



- LEGENDA:
- WC KLOZET DITURVITOVÝ ZAVĚŠENÝ, DÉLKA MISY MAXIMÁLNĚ 49,0 cm, ZÁVĚSNÝ PRVEK PRO WC SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU POD OMÍTKOU, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO ZEPRÉDU
 - WC1 KLOZET DITURVITOVÝ ZAVĚŠENÝ PRO INVALIDY, ZÁVĚSNÝ PRVEK PRO WC SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU POD OMÍTKOU, ODDÁLENÉ SPLACHOVÁNÍ
 - U UMÝVADLO DITURVITOVÉ NÁSTĚNNÉ SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ A PERLÁTOREM
 - U1 UMÝVADLO DITURVITOVÉ NÁSTĚNNÉ PRO INVALIDY SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ A PERLÁTOREM
 - VL VÝLEVKVA DITURVITOVÁ ZAVĚŠENÁ S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERIÍ A PERLÁTOREM
 - SK SPRCHOVÁ VANIČKA ČTVERCOVÁ 900x900, VSTUPNÍ DVEŘE SKLENĚNÉ, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE S RUČNÍ SPRCHOU
 - SK1 SPRCHOVÁ VANIČKA ČTVERCOVÁ 900x900, VSTUPNÍ DVEŘE A ZÁSTĚNA SKLENĚNÉ, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE S RUČNÍ SPRCHOU
 - DR DŘEZ NEREZOVÝ JEDNODÍLNÝ V KUCHYŇSKÉ LINCE SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ A PERLÁTOREM
 - DR1 DŘEZ NEREZOVÝ JEDNODÍLNÝ NÁSTĚNNÝ SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ A PERLÁTOREM
 - BD BIDET DITURVITOVÝ ZEVĚŠENÝ S BIDETOVOU BATERIÍ
 - PZ PIZOÁR DITURVITOVÝ NÁSTĚNNÝ, SPLACHOVÁNÍ NA FOTOBUŇKU, NAPÁJENÍ Z BATERIE
 - H HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ S POŽÁRNÍ VÝZBROJÍ D 25 S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ DÉLKY 30,0 m
 - V PŘÍPRAVA PRO NÁPOJENÍ VYMÝVACÍ VANY – ODPAD DN 50, STUDENÁ A TEPLÁ VODA G 1/2"
 - D PŘÍPRAVA PRO NÁPOJENÍ DIGESTOŘE – ODPAD DN 50, STUDENÁ A TEPLÁ VODA G 1/2", PLYN G 1/2"
 - LS PŘÍPRAVA PRO NÁPOJENÍ LABORATORNÍHO STOLU – ODPAD DN 100 Z PODLAHY, STUDENÁ A TEPLÁ VODA G 1/2" Z PODLAHY, PLYN G 1/2" Z PODLAHY
 - ZO ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY S OHŘEVEM Z PLYNOVÉHO KOTLE – STÁVAJÍCÍ, NEMĚNÍ SE
 - Č ČERPADLO TUV CÍRKULAČNÍ – STÁVAJÍCÍ, NEMĚNÍ SE
 - PK PLYNOVÝ KOTEL ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ – STÁVAJÍCÍ, NEMĚNÍ SE

- LEGENDA:
- STUDENÁ VODA – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm
 - TEPLÁ VODA – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm
 - CÍRKULACE – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm
 - POŽÁRNÍ VODA – TROUBY OCELOVÉ ZÁVITOVÉ POZINKOVANÉ S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm
 - V1–V12 VODOVODNÍ STOUPAČKY – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm
 - H1 HYDRANTOVÉ STOUPAČKY – TROUBY OCELOVÉ ZÁVITOVÉ POZINKOVANÉ S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm

astalon		projektoval: Petr Zelenka	vypracoval: Petr Zelenka	kontroloval: Petr Zelenka	dokumentace: DPS
		zakázka: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiéru DM	číslo zakázky: Z201002		
stavběník:		datum: 032021			měřítko: 1:50
objekt:		formát: 5x4			změna: ---
díl:		část: ZTI			č. přílohy: 10
výkres:		D			č. výřezu: ---
		výkres: SCHEMA VODY			