











VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ										1/4													
OZN.	ROZMĚR KŘÍDLA	NÁHLED	POPIS						POZNÁMKA														
<div><div>Z1</div><div>L</div></div>	800x1970		OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ PRO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ DVEŘE, S VLOŽENÝM PRYŽOVÝM TĚSNĚNÍM, URČENÁ K OSAZENÍ DO ZDIVA						BARVA - ŠEDÁ RAL 9006														
<div><div>Z1</div><div>P</div></div>																							
<table><tr><td></td><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>L</td><td>3</td><td>3</td><td>5</td><td>5</td><td>16</td></tr><tr><td>P</td><td>1</td><td>4</td><td>6</td><td>6</td><td>17</td></tr></table>											1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	L	3	3	5	5	16	P	1
	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM																		
L	3	3	5	5	16																		
P	1	4	6	6	17																		
<div><div>Z2</div><div>L</div></div>	800x1970		OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ PRO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ DVEŘE, S VLOŽENÝM PRYŽOVÝM TĚSNĚNÍM A POLODRÁŽKOU, URČENÁ K OSAZENÍ DO ZDIVA						POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 BARVA - ŠEDÁ RAL 9006														
<div><div>Z2</div><div>P</div></div>																							
<table><tr><td></td><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>L</td><td>-</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>12</td></tr><tr><td>P</td><td>1</td><td>2</td><td>4</td><td>4</td><td>11</td></tr></table>											1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	L	-	4	4	4	12	P	1
	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM																		
L	-	4	4	4	12																		
P	1	2	4	4	11																		
<div><div>Z3</div><div>L</div></div>	900x1970		OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ PRO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ DVEŘE, S VLOŽENÝM PRYŽOVÝM TĚSNĚNÍM, URČENÁ K OSAZENÍ DO ZDIVA						BARVA - ŠEDÁ RAL 9006														
<div><div>Z3</div><div>P</div></div>																							
<table><tr><td></td><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>L</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td></tr><tr><td>P</td><td>-</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>9</td></tr></table>											1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	L	2	2	3	3	10	P	-
	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM																		
L	2	2	3	3	10																		
P	-	3	3	3	9																		
<div><div>Z4</div><div>P</div></div>	900x1970		OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ PRO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ DVEŘE, S VLOŽENÝM PRYŽOVÝM TĚSNĚNÍM A POLODRÁŽKOU, URČENÁ K OSAZENÍ DO ZDIVA						POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 BARVA - ŠEDÁ RAL 9006														
<table><tr><td></td><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>P</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>-</td><td>4</td></tr></table>											1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	P	1	2	1	-	4		
	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM																		
P	1	2	1	-	4																		
<div><div>Z5</div><div>L</div></div>	700x1970		OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ PRO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ DVEŘE, S VLOŽENÝM PRYŽOVÝM TĚSNĚNÍM, URČENÁ K OSAZENÍ DO ZDIVA						BARVA - ŠEDÁ RAL 9006														
<div><div>Z5</div><div>P</div></div>																							
<table><tr><td></td><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>L</td><td>-</td><td>10</td><td>5</td><td>5</td><td>20</td></tr><tr><td>P</td><td>-</td><td>7</td><td>1</td><td>1</td><td>9</td></tr></table>											1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	L	-	10	5	5	20	P	-
	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM																		
L	-	10	5	5	20																		
P	-	7	1	1	9																		

OZN.	ROZMĚR KŘÍDLA	NÁHLED	POPIS	POZNÁMKA					
<div><div>Z6</div><div>P</div></div>	1700x1970		OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBĚŇ PRO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ DVEŘE, S VLOŽENÝM PRYŽOVÝM TĚSNĚNÍM A POLODRÁŽKOU, URČENÁ K OSAZENÍ DO ZDIVA	POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 BARVA - ŠEDÁ RAL 9006					
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
			P		-	1	-	-	1
<div><div>Z7</div><div>L</div></div>	1500x1970		OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBĚŇ PRO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ DVEŘE, S VLOŽENÝM PRYŽOVÝM TĚSNĚNÍM, URČENÁ K OSAZENÍ DO ZDIVA	BARVA - ŠEDÁ RAL 9006					
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
			L		-	1	1	1	3
<div><div>Z8</div><div>P</div></div>	1600x1970		OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBĚŇ PRO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ DVEŘE, S VLOŽENÝM PRYŽOVÝM TĚSNĚNÍM, URČENÁ K OSAZENÍ DO ZDIVA	BARVA - ŠEDÁ RAL 9006					
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
			P		1	-	-	-	1
<div><div>Z9</div><div>L</div></div>	1100x1970		OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBĚŇ PRO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ DVEŘE, S VLOŽENÝM PRYŽOVÝM TĚSNĚNÍM, URČENÁ K OSAZENÍ DO ZDIVA	BARVA - ŠEDÁ RAL 9006					
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
			L		1	-	-	-	1
<div><div>Z10</div><div>P</div></div>	700x1970		OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBĚŇ PRO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ DVEŘE, S VLOŽENÝM PRYŽOVÝM TĚSNĚNÍM A POLODRÁŽKOU, URČENÁ K OSAZENÍ DO ZDIVA	POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 BARVA - ŠEDÁ RAL 9006					
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
			P		-	-	2	2	4

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ						3/4			
OZN.	ROZMĚR KŘÍDLA	NÁHLED	POPIS					POZNÁMKA	
Z11 L	600x1970		OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ PRO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ DVEŘE, S VLOŽENÝM PRYŽOVÝM TĚSNĚNÍM, URČENÁ K OSAZENÍ DO ZDIVA					BARVA - ŠEDÁ RAL 9006	
Z11 P				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP		CELKEM
			L	-	-	6	6		12
			P	-	-	6	6	12	
Z12			OCELOVÁ SAMONOSNÁ POSUVNÁ BRÁNA S AUTOMATICKÝM POHONEM - ROZMĚR 3040x1720mm - ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ + 2x NÁTĚR					BARVA - ČERNÁ (KOVÁŘSKÝ LAK) KUSY - 1x	
Z13			OCELOVÁ BRANKA - ROZMĚR 1000x1720mm - ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ + 2x NÁTĚR - VČETNĚ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, A CYLINDRICKÉ VLOŽKY					BARVA - ČERNÁ (KOVÁŘSKÝ LAK) KUSY - 1x	
Z14			PLOTOVÉ POLE (PRŮMYSLOVÝ PANEL) BEZ PROLISU O ROZMĚRECH 2500x1800mm - OBDÉLNÍKOVÁ OKA O ROZMĚRECH 50x200mm - POPLASTOVANÝ					BARVA - ČERNÁ (KOVÁŘSKÝ LAK) KUSY - 14x	
Z15			OCELOVÝ SLOUPEK 60x60mm, VÝŠKY 2400mm - POPLASTOVANÝ					BARVA - ČERNÁ (KOVÁŘSKÝ LAK) KUSY - 91x	

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ				4/4
OZN.	ROZMĚR KŘÍDLA	NÁHLED	POPIS	POZNÁMKA
Z16			OCELOVÝ SLOUPEK 100x100mm, DÉLKY 2400mm - POPLASTOVANÝ	BARVA - ČERNÁ (KOVÁŘSKÝ LAK) URČEN K OSAZENÍ BRÁNY A BRANKY KUSY - 3x
Z17			OCELOVÉ TYČOVÉ ZÁBRADLÍ, DÉLKA 1800mm, VÝŠKA 1000mm - SVISLÁ VÝPLŇ	BARVA - ČERNÁ (KOVÁŘSKÝ LAK) KUSY - 1x
Z18			OCELOVÉ MADLO, DÉLKA 3320mm, VÝŠKA 900mm	BARVA - ČERNÁ (KOVÁŘSKÝ LAK) KUSY - 2x
Z19			DRÁTĚNÉ PLETIVO PLASTIFIKOVANÉ SE ČTVERCOVÝMI OKY, VÝŠKA 1800mm - BARVA ČERNÁ	BARVA - ČERNÁ 196,3m