

OZN.	NÁHLED	POPIS
T1.22		<p>SPODNÍ SKŘÍNKY 1500x600x900mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - DTD tl. 18mm (včetně soklu), ABS hrana 2mm, odolné proti skvrnám - barva RAL 9016, včetně polic, vnitřní police vyjímatelné - pant clip, tlumené dovírání - kuličkový plnovýsuv zinkovaný, pro úplné vysunutí zásuvky, tlumené dovírání - nastavitelné nohy s možností uchycení soklu - zadní strana tvořena sololitovou deskou tl. 3,2mm, RAL 9016 - úchytky z nerez oceli, délka 245mm, šířka 13mm, hloubka 41mm - včetně kotvicích prvků a propojení skříněk mezi sebou <p>HORNÍ SKŘÍNKY 1500x310x600mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - DTD tl. 18mm, ABS hrana 2mm, odolné proti skvrnám - barva RAL 9016, včetně polic, vnitřní police vyjímatelné, barva dvířek RAL 9016 - pant clip, tlumené dovírání - zadní strana tvořena sololitovou deskou tl. 3,2mm, RAL 9016 - úchytky z nerez oceli, délka 245mm, šířka 13mm, hloubka 41mm - včetně kotvicích prvků a propojení skříněk mezi sebou <p>PRACOVNÍ DESKA 1500x600x38mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - HPL deska, tl. 38mm, spodní hrana opatřena protiparnou zábranu a protitažnou fólií - dřevovláknitý pásek pro zesílení okraje desky - odolné proti skvrnám, zdravotně nezávadné, snadno čistitelné, odolné vůči teplu a UV - barva - jasan šedý, ukončení u stěn pomocí těsnící lišty v barvě pracovní desky - včetně propojení s kuchyňskými skřínkami a zapravení silikonem kolem dřezu <p>VČETNĚ DŘEZU, MIKROVLNNÉ TROUBY A RYCHLOVARNÉ KONVICE</p>
T1.23		<p>SPODNÍ SKŘÍNKY 2200x600x900mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - DTD tl. 18mm (včetně soklu), ABS hrana 2mm, odolné proti skvrnám - barva RAL 9016, včetně polic, vnitřní police vyjímatelné - pant clip, tlumené dovírání - kuličkový plnovýsuv zinkovaný, pro úplné vysunutí zásuvky, tlumené dovírání - nastavitelné nohy s možností uchycení soklu - zadní strana tvořena sololitovou deskou tl. 3,2mm, RAL 9016 - úchytky z nerez oceli, délka 245mm, šířka 13mm, hloubka 41mm - včetně kotvicích prvků a propojení skříněk mezi sebou <p>HORNÍ SKŘÍNKY 2200x310x600mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - DTD tl. 18mm, ABS hrana 2mm, odolné proti skvrnám - barva RAL 9016, včetně polic, vnitřní police vyjímatelné, barva dvířek RAL 9016 - pant clip, tlumené dovírání - zadní strana tvořena sololitovou deskou tl. 3,2mm, RAL 9016 - úchytky z nerez oceli, délka 245mm, šířka 13mm, hloubka 41mm - včetně kotvicích prvků a propojení skříněk mezi sebou <p>PRACOVNÍ DESKA 2200x600x38mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - HPL deska, tl. 38mm, spodní hrana opatřena protiparnou zábranu a protitažnou fólií - dřevovláknitý pásek pro zesílení okraje desky - odolné proti skvrnám, zdravotně nezávadné, snadno čistitelné, odolné vůči teplu a UV - barva - jasan šedý, ukončení u stěn pomocí těsnící lišty v barvě pracovní desky - včetně propojení s kuchyňskými skřínkami a zapravení silikonem kolem dřezu <p>VČETNĚ DŘEZU, MIKROVLNNÉ TROUBY A RYCHLOVARNÉ KONVICE</p>

POČET - 1 KUS - MÍSTNOST 1.22

POČET - 1 KUS - MÍSTNOST 1.23

OZN.	NÁHLED	POPIS
T1.10		<p>SPODNÍ SKŘÍNKY 1550x550x900mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - DTD tl. 18mm (včetně soklu), ABS hrana 2mm, odolné proti skvrnám - barva RAL 9016, včetně polic, vnitřní police vyjímatelné - pant clip, tlumené dovírání - kuličkový plnovýsuv zinkovaný, pro úplné vysunutí zásuvky, tlumené dovírání - nastavitelné nohy s možností uchycení soklu - zadní strana tvořena sololitovou deskou tl. 3,2mm, RAL 9016 - úchytky z nerez oceli, délka 245mm, šířka 13mm, hloubka 41mm - včetně kotvicích prvků a propojení skříněk mezi sebou <p>HORNÍ SKŘÍNKY 1550x310x600mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - DTD tl. 18mm, ABS hrana 2mm, odolné proti skvrnám - barva RAL 9016, včetně polic, vnitřní police vyjímatelné, barva dveří RAL 9016 - pant clip, tlumené dovírání - zadní strana tvořena sololitovou deskou tl. 3,2mm, RAL 9016 - úchytky z nerez oceli, délka 245mm, šířka 13mm, hloubka 41mm - včetně kotvicích prvků a propojení skříněk mezi sebou <p>PRACOVNÍ DESKA 1550x550x38mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - HPL deska, tl. 38mm, spodní hrana opatřena protiparnou zábranu a protitažnou fólií - dřevovláknitý pásek pro zesílení okraje desky - odolné proti skvrnám, zdravotně nezávadné, snadno čistitelné, odolné vůči teplu a UV - barva - jasan šedý, ukončení u stěn pomocí těsnicí lišty v barvě pracovní desky - včetně propojení s kuchyňskými skřínkami a zapravení silikonem kolem dřezu <p>VČETNĚ DŘEZU, MIKROVLNNÉ TROUBY A RYCHLOVARNÉ KONVICE</p>
T2.01b T3.01b		<p>SPODNÍ SKŘÍNKY 1400x600x900mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - DTD tl. 18mm (včetně soklu), ABS hrana 2mm, odolné proti skvrnám - barva RAL 9016, včetně polic, vnitřní police vyjímatelné - pant clip, tlumené dovírání - kuličkový plnovýsuv zinkovaný, pro úplné vysunutí zásuvky, tlumené dovírání - nastavitelné nohy s možností uchycení soklu - zadní strana tvořena sololitovou deskou tl. 3,2mm, RAL 9016 - úchytky z nerez oceli, délka 245mm, šířka 13mm, hloubka 41mm - včetně kotvicích prvků a propojení skříněk mezi sebou <p>HORNÍ SKŘÍNKY 1400x310x600mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - DTD tl. 18mm, ABS hrana 2mm, odolné proti skvrnám - barva RAL 9016, včetně polic, vnitřní police vyjímatelné, barva dveří RAL 9016 - pant clip, tlumené dovírání - zadní strana tvořena sololitovou deskou tl. 3,2mm, RAL 9016 - úchytky z nerez oceli, délka 245mm, šířka 13mm, hloubka 41mm - včetně kotvicích prvků a propojení skříněk mezi sebou <p>PRACOVNÍ DESKA 1400x600x38mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - HPL deska, tl. 38mm, spodní hrana opatřena protiparnou zábranu a protitažnou fólií - dřevovláknitý pásek pro zesílení okraje desky - odolné proti skvrnám, zdravotně nezávadné, snadno čistitelné, odolné vůči teplu a UV - barva - jasan šedý, ukončení u stěn pomocí těsnicí lišty v barvě pracovní desky - včetně propojení s kuchyňskými skřínkami a zapravení silikonem kolem dřezu <p>VČETNĚ DŘEZU, MIKROVLNNÉ TROUBY A RYCHLOVARNÉ KONVICE</p>

POČET - 1 KUS - MÍSTNOST 1.10

POČET - 2 KUSY - MÍSTNOST 2.01 A MÍSTNOST 3.01