

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))

1. Označení veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:

Infuzní a transfuzní sety, část 1

Název části veřejné zakázky

Transfuzní souprava s filtrem pro vaky

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

2. Označení zadavatele

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

se sídlem Kyjevská 44, Pardubice, PSČ 532 03

Zastoupený: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva

Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

(dále jen „Zadavatel“)

3. Předmět veřejné zakázky

Popis předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávek zdravotnického spotřebního materiálu – **infuzních a transfuzních setů** - do míst plnění, **po dobu 1 roku**, na základě aktuálních potřeb jednotlivých pracovišť zadavatele, kterými jsou Pardubická nemocnice, Chrudimská nemocnice, Orlickoústecká nemocnice, Svitavská nemocnice a Litomyšlská nemocnice, a to v souladu s kvalitativními a technickými požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky a se smluvními a ostatními podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Jednotlivým pracovištím musí být po stanovenou dobu zajištěna nepřetržitá dodávka požadovaných druhů a množství předmětu plnění. Dodávky budou realizovány na základě objednávek jednotlivých pracovišť zadavatele.

Předmět plnění veřejné zakázky - zdravotnický materiál – **infuzní a transfuzní sety**

- jsou určeny pro použití u poskytovatele zdravotních služeb a musí splňovat veškeré podmínky stanovené pro jeho distribuci a užívání na daném trhu dle zvláštních právních předpisů, a to zejména podle platného zákona o zdravotnických prostředcích a podle příslušných nařízení vlády, kterými se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky. Z předložených listin musí vyplývat zejména obchodní název, typ (druh) zdravotnického spotřebního materiálu a skutečnost, že dodavatelem nabízený zdravotnický spotřební materiál splňuje požadavky stanovené v této zadávací dokumentaci.
- musí být nové, v provedení a jakosti určený dle zadávacích podmínek pro použití ve zdravotnických zařízeních při poskytování zdravotních služeb v souladu se zákonnými požadavky. Provedení a jakost předmětu plnění veřejné zakázky musí zejména odpovídat

- vlastnostem, které účastník na základě požadavků zadavatele popsal v nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě bude uzavřena kupní smlouva, a **dodaným vzorkům**,
- vlastnostmi, jež se hodí k účelu vyplývajícímu z použití ve zdravotnickém zařízení při poskytování zdravotních služeb,
- požadavkům právních předpisů, a to zejména zákona o zdravotnických prostředcích, v platném znění, a prováděcím předpisům, kterými se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, jakož i obecně závazným právním předpisům ve vztahu ke zdravotnickým prostředkům na území České republiky.

Rozdělení veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka je rozdělena na 10 částí ve smyslu ustanovení § 35 a § 101 odst. 1 a 2 ZZVZ.

1. část veřejné zakázky – „Transfuzní souprava s filtrem pro vaky“	
Položky části 1 veřejné zakázky	Předpokládaná spotřeba v ks za 1 rok
Transfuzní souprava s filtrem pro vaky	19 175

Technické požadavky jsou uvedeny v příloze č. 2 ZD – Technické podmínky pro část 1. Účastník, který podává svoji nabídku do části 1 veřejné zakázky, vyplní přílohu č. 2 ZD pro část 1 a vloží do nabídky.

2. část veřejné zakázky – „Infuzní souprava pro spádovou infuzi“	
Položky části 2 veřejné zakázky	Předpokládaná spotřeba v ks za 1 rok
Infuzní souprava pro spádovou infuzi	238 342

Technické požadavky jsou uvedeny v příloze č. 2 ZD – Technické podmínky pro část 2. Účastník, který podává svoji nabídku do části 2 veřejné zakázky, vyplní přílohu č. 2 ZD pro část 2 a vloží do nabídky.

3. část veřejné zakázky – „Infuzní souprava s regulátorem průtoku pro spádové infuze“	
Položky části 3 veřejné zakázky	Předpokládaná spotřeba v ks za 1 rok
Infuzní souprava s regulátorem průtoku pro spádové infuze	10 230

Technické požadavky jsou uvedeny v příloze č. 2 ZD – Technické podmínky pro část 3. Účastník, který podává svoji nabídku do části 3 veřejné zakázky, vyplní přílohu č. 2 ZD pro část 3 a vloží do nabídky.

4. část veřejné zakázky – „Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách ARGUS 404,414,707, 400/E,717V“	
Položky části 4 veřejné zakázky	Předpokládaná spotřeba v ks za 1 rok
Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách ARGUS 404,414,707, 400/E,717V	16 800

Technické požadavky jsou uvedeny v příloze č. 2 ZD – Technické podmínky pro část 4. Účastník, který podává svoji nabídku do části 4 veřejné zakázky, vyplní přílohu č. 2 ZD pro část 4 a vloží do nabídky.

5. část veřejné zakázky – „Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách IVAC 581“	
Položky části 5 veřejné zakázky	Předpokládaná spotřeba v ks za 1 rok
Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách IVAC 581	1 520

Technické požadavky jsou uvedeny v příloze č. 2 ZD – Technické podmínky pro část 5. Účastník, který podává svoji nabídku do části 5 veřejné zakázky, vyplní přílohu č. 2 ZD pro část 5 a vloží do nabídky.

6. část veřejné zakázky – „Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách INFUSOMAT FM, FMS a SPACE, délka hadičky 150cm“	
Položky části 6 veřejné zakázky	Předpokládaná spotřeba v ks za 1 rok
Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách INFUSOMAT FM, FMS a SPACE, délka hadičky 150cm	7 600

Technické požadavky jsou uvedeny v příloze č. 2 ZD – Technické podmínky pro část 6. Účastník, který podává svoji nabídku do části 6 veřejné zakázky, vyplní přílohu č. 2 ZD pro část 6 a vloží do nabídky.

7. část veřejné zakázky – „Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách INFUSOMAT FM, FMS a SPACE, délka hadičky 250 cm“	
Položky části 7 veřejné zakázky	Předpokládaná spotřeba v ks za 1 rok
Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách INFUSOMAT FM, FMS a SPACE, délka hadičky 250	3 600

Technické požadavky jsou uvedeny v příloze č. 2 ZD – Technické podmínky pro část 7. Účastník, který podává svoji nabídku do části 7 veřejné zakázky, vyplní přílohu č. 2 ZD pro část 7 a vloží do nabídky.

8. část veřejné zakázky – „Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách OPTIMA PT, OPTIMA PT CZ,MODULE MVP, INFUZOMAT P, délka hadičky 150cm“	
Položky části 8 veřejné zakázky	Předpokládaná spotřeba v ks za 1 rok
Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách OPTIMA PT, OPTIMA PT CZ,MODULE MVP, INFUZOMAT P, délka hadičky 150cm	162 900

Technické požadavky jsou uvedeny v příloze č. 2 ZD – Technické podmínky pro část 8. Účastník, který podává svoji nabídku do části 8 veřejné zakázky, vyplní přílohu č. 2 ZD pro část 8 a vloží do nabídky.

9. část veřejné zakázky – „Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách INFUZOMAT P, délka hadičky 180cm“	
Položky části 9 veřejné zakázky	Předpokládaná spotřeba v ks za 1 rok
Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách INFUZOMAT P, délka hadičky 180cm	7 100

Technické požadavky jsou uvedeny v příloze č. 2 ZD – Technické podmínky pro část 9. Účastník, který podává svoji nabídku do části 9 veřejné zakázky, vyplní přílohu č. 2 ZD pro část 9 a vloží do nabídky.

10. část veřejné zakázky – „Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách VOLUMAT AGILIA,VOLUMAT MC AGILIA“	
Položky části 10 veřejné zakázky	Předpokládaná spotřeba v ks za 1 rok
Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách VOLUMAT AGILIA,VOLUMAT MC AGILIA	5 640

Technické požadavky jsou uvedeny v příloze č. 2 ZD – Technické podmínky pro část 10. Účastník, který podává svoji nabídku do části 10 veřejné zakázky, vyplní přílohu č. 2 ZD pro část 10 a vloží do nabídky.

Každý dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, více nebo na všechny části této veřejné zakázky.

Nabídky se podávají pro každou část veřejné zakázky samostatně, a to i v případě, že je podává tentýž dodavatel. Součástí každé nabídky pro danou část musí být veškeré doklady doloženy samostatně.

Každá část bude hodnocena a posuzována samostatně. Na každou část veřejné zakázky bude uzavřena samostatná kupní smlouva. Závazný návrh kupní smlouvy pro všechny části (dále jen „smlouvy“ nebo „smlouva“) je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

Uvedená množství jednotlivých položek částí veřejné zakázky za období 1 roku jsou pouze orientační. Předpokládané množství je stanoveno na základě zkušeností zadavatele s obdobným předmětem plnění z minulého období a nemusí odpovídat skutečné spotřebě zadavatele v budoucnu.

Zadavatel (kupující) je oprávněn neodebrat předpokládané množství, ale vyhrazuje si právo určovat konkrétní množství jednotlivých dílčích dodávek podle svých okamžitých potřeb bez penalizace či jiného postihu ze strany účastníka (dodavatele) z důvodu nedodržení předpokládaného množství dodávek.

Požadovaná minimální záruční doba, expirace

Minimální záruční doba u dodaného zboží do konce expirace: 12 měsíců

Doba použitelnosti od okamžiku odevzdání předmětu plnění na jednotlivá pracoviště musí činit nejméně 12 měsíců.

Další požadavky pro všechny části

- **na dodání zboží**

Skutečný odběr dodávek na základě spotřeby zadavatele bude dán jeho jednotlivými dílčími objednávkami. Součástí dodávek je dodání zboží na jednotlivá pracoviště zadavatele ve vhodném balení s ohledem na příslušné množství, dále doprava do jednotlivých pracovišť zadavatele a dodání nezbytné průvodní dokumentace obsahující veškeré nezbytné informace pro jeho použití.

- **na zasílání dodacích listů a faktur v elektronické podobě v požadovaných formátech**

Zadavatel preferuje zasílání dodacích listů a faktur v elektronické podobě ve formátech DL6, DOD – verze minimálně 8, pro faktury dále formát ISDOC. vč. aktualizace dle technického vývoje jednotlivých formátů či změn v legislativě.

- **na dodání vzorků**

Zadavatel požaduje dodání vzorků zboží určeného k dodání k ověření splnění závazných charakteristik a požadavků.

Dodavatel doloží požadované množství vzorků dle požadavků zadavatele uvedených v tabulce níže k ověření splnění závazných charakteristik a požadavků:

Část veřejné zakázky	Název části veřejné zakázky	Položka veřejné zakázky	Požadované množství dodaných vzorků
1	Transfuzní souprava s filtrem pro vaky	Transfuzní souprava s filtrem pro vaky	1 ks

Část veřejné zakázky	Název části veřejné zakázky	Položka veřejné zakázky	Požadované množství dodaných vzorků
2	Infuzní souprava pro spádovou infuzi	Infuzní souprava pro spádovou infuzi	1 ks

Část veřejné zakázky	Název části veřejné zakázky	Položka veřejné zakázky	Požadované množství dodaných vzorků
3	Infuzní souprava s regulátorem průtoku pro spádové infuze	Infuzní souprava s regulátorem průtoku pro spádové infuze	1 ks

Část veřejné zakázky	Název části veřejné zakázky	Položka veřejné zakázky	Požadované množství dodaných vzorků
4	Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách ARGUS 404,414,707, 400/E,717V	Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách ARGUS 404,414,707, 400/E,717V	1 ks

Část veřejné zakázky	Název části veřejné zakázky	Položka veřejné zakázky	Požadované množství dodaných vzorků
5	Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách IVAC 581	Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách IVAC 581	1 ks

Část veřejné zakázky	Název části veřejné zakázky	Položka veřejné zakázky	Požadované množství dodaných vzorků
6	Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách INFUSOMAT FM, FMS a SPACE, délka hadičky 150cm	Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách INFUSOMAT FM, FMS a SPACE, délka hadičky 150cm	1 ks

Část veřejné zakázky	Název části veřejné zakázky	Položka veřejné zakázky	Požadované množství dodaných vzorků
7	Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách INFUSOMAT FM, FMS a SPACE, délka hadičky 250cm	Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách INFUSOMAT FM, FMS a SPACE, délka hadičky 250cm	1 ks

Část veřejné zakázky	Název části veřejné zakázky	Položka veřejné zakázky	Požadované množství dodaných vzorků
8	Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách OPTIMA PT, OPTIMA PT CZ,MODULE MVP, INFUZOMAT P, délka hadičky 150cm	Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách OPTIMA PT, OPTIMA PT CZ,MODULE MVP, INFUZOMAT P, délka hadičky 150cm	1 ks

Část veřejné zakázky	Název části veřejné zakázky	Položka veřejné zakázky	Požadované množství dodaných vzorků
9	Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách INFUZOMAT P, délka hadičky 180cm	Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách INFUZOMAT P, délka hadičky 180cm	1 ks

Část veřejné zakázky	Název části veřejné zakázky	Položka veřejné zakázky	Požadované množství dodaných vzorků
10	Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách VOLUMAT AGILIA, VOLUMAT MC AGILIA	Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách VOLUMAT AGILIA, VOLUMAT MC AGILIA	1 ks

4. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ

Celková cena bez DPH: 112 173,75 Kč
 Celková cena včetně DPH: 135 730,24 Kč

5. Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení.

6. Označení účastníků zadávacího řízení

Pořadové číslo došlé nabídky	Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO	Nabídková cena v Kč bez DPH
1	Distrimed s.r.o.	Havlíčková 190/12, 737 01 Český Těšín	27370046	112 173,75

7. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Žádný účastník nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.

8. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru

Obchodní firma	Sídlo společnosti	IČO
Distrimed s.r.o.	Havlíčková 190/12, 737 01 Český Těšín	27370046

Odůvodnění:

Jediným hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost nabídek stanovená na základě nejnižší nabídkové ceny. Komise neprováděla hodnocení nabídek, neboť v zadávacím řízení byla podána jediná nabídka. Hodnotící komise provedla posouzení nabídky. Nabídka účastníka Distrimed s.r.o. splnila veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení.

9. Označení poddodavatele/ů

Nejsou žádní poddodavatelé.

10. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Nepoužito.

11. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Nepoužito.

12. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Nepoužito.

13. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému

Nezrušeno.

14. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Nepoužito.

15. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

16. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části

Veřejná zakázka je rozdělená na části.

17. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu.