








## ***KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY***

OBJEKT	OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ							
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STR.	CELKEM	
SO 01 - BUDOVA A	(K1)		délka 2 800 mm délka 2 700 mm délka 2 250 mm délka 1 800 mm délka 1 200 mm délka 1 000 mm délka 600 mm	<b>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU - STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ</b> r.š. 50 - 450 mm MATERIÁL: MĚDĚNÝ PLECH KONTROLA STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ PARAPETU. V PŘÍPADĚ PORUCH OPRAVA PARAPETU POPŘ. VÝMĚNA ZA NOVÝ	1 1 1 1 1 1	1 3 1 3 2 6		3				1 1 4 1 4 3 9
	(K2)		délka 1 800 mm délka 1 200 mm délka 600 mm	<b>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU - VNĚJŠÍ</b> r.š. 460 mm MATERIÁL: MĚDĚNÝ PLECH	3 3 2							3 3 2
SO 02 - BUDOVA B	(K3)		délka 2 250 mm délka 2 000 mm délka 1 900 mm délka 1 500 mm délka 1 300 mm délka 1 000 mm	<b>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU - STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ</b> r.š. 50 - 450 mm MATERIÁL: MĚDĚNÝ PLECH KONTROLA STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ PARAPETU. V PŘÍPADĚ PORUCH OPRAVA PARAPETU POPŘ. VÝMĚNA ZA NOVÝ	5 3 3 1	4 5 31 16 4	5 26 5 13 11	5 29 3 5	4			4 20 93 13 40 5
	(K4)		délka 3 000 mm délka 1 900 mm délka 1 600 mm délka 1 500 mm délka 1 300 mm délka 1 200 mm délka 500 mm	<b>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU - VNĚJŠÍ</b> r.š. 460 mm MATERIÁL: MĚDĚNÝ PLECH	4 11 2 3	1 3 2 7	5 1 2 7	2 2 2 7		2 2		4 8 2 6 13 8 24
	(K5)		délka celkem 24m	<b>PŘÍSTAVBA č.2</b> <b>NOVÝ OKAPOVÝ ŽLAB VČETNĚ SVODŮ, HÁKŮ, OBJÍMEK A KOLÍNEK</b> ŽLAB DN 100 SVOD DN 100 MATERIÁL: LAKOVANÝ POZINKOVANÝ - BARVA HNĚDÁ PLECH S NÁSTRÍKEM (HP Polyester) tl. min 0,6mm						24m		24m
	(K6)		délka 2 600 mm délka 4 100 mm	<b>OPLECHOVÁNÍ ZÍDKY + NAPOJENÍ NA ZDIVO</b> r.š. 500 mm - ŠEDÁ BARVA MATERIÁL: LAKOVANÝ POZINKOVANÝ - BARVA HNĚDÁ PLECH S NÁSTRÍKEM (HP Polyester) tl. min. 0,6mm	1 1							1 1
	(K7)		délka celkem 35m	<b>PŘÍSTAVBA č.1 + svody z budovy B na přístavbu</b> <b>NOVÝ OKAPOVÝ ŽLAB VČETNĚ SVODŮ, HÁKŮ, OBJÍMEK A KOLÍNEK</b> ŽLAB DN 120 SVOD DN 120 MATERIÁL: LAKOVANÝ POZINKOVANÝ - BARVA HNĚDÁ PLECH S NÁSTRÍKEM (HP Polyester) tl. min 0,6mm						35m		35m
	(K8)		délka 2 600 mm	<b>OPLECHOVÁNÍ ZÍDKY + NAPOJENÍ NA ZDIVO</b> r.š. 500 mm - HNĚDÁ BARVA MATERIÁL: LAKOVANÝ POZINKOVANÝ - BARVA HNĚDÁ PLECH S NÁSTRÍKEM (HP Polyester) tl. min. 0,6mm	1							1
	(K9)		délka 1 635 mm délka 1 500 mm délka 1 100 mm	<b>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU - VNĚJŠÍ</b> r.š. 500 mm - ŠEDÁ BARVA MATERIÁL: LAKOVANÝ POZINKOVANÝ -BARVA HNĚDÁ PLECH S NÁSTRÍKEM (HP Polyester) tl. min. 0,6mm		6 7 1						6 7 1
	(K10)		plocha celkem 2,9m2	<b>PŘÍSTAVBA č.2 - OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠEK NAD DVEŘMI</b> MATERIÁL: LAKOVANÝ POZINKOVANÝ - BARVA HNĚDÁ PLECH S NÁSTRÍKEM (HP Polyester) tl. min. 0,6mm		2,9m²						2,9m²
	(K11)		plocha 53,6m2	<b>PŘÍSTAVBA č.1 - OPLECHOVÁNÍ STŘECHY + ATIKY</b> MATERIÁL: LAKOVANÝ POZINKOVANÝ - BARVA HNĚDÁ PLECH S NÁSTRÍKEM (HP Polyester) tl. min. 0,6mm		60m²						60m²

POZNÁMKA: JEDNOTLIVÝ POČET VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

# KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

OBJEKT	OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ						
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP + STR.	5.NP + STR.	CELKEM
SO 02 - BUDOVA B	K12		plocha 47,3m <sup>2</sup>	<b>PŘÍSTAVBA č.2 - OPLECHOVÁNÍ STŘECHY + ATIK</b> MATERIÁL: LAKOVANÝ POZINKOVANÝ - BARVA HNĚDÁ PLECH S NÁSTRÍKEM (HP Polyester) tl. min. 0,6mm			49m <sup>2</sup>				49m <sup>2</sup>
	K13		délka celkem 156m	<b>OPLECHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ VNITŘNÍ ROH (NÁROŽNÍ "L" ÚHELNÍK)</b> r.š. 150 mm - ŠEDÁ BARVA MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH tl. VČETNĚ POPLASTOVÁNÍ min. 1,2mm			22m		15m	3m	40m
	K14		délka celkem 13m	<b>OPLECHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ VNĚJŠÍ ROH (NÁROŽNÍ "L" ÚHELNÍK)</b> r.š. 150 mm - ŠEDÁ BARVA MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH tl. VČETNĚ POPLASTOVÁNÍ min. 1,2mm					8m		8m
	K15		délka celkem 145m	<b>TMELÍCÍ LIŠTA (UKONČENÍ NA ATICE)</b> r.š. 100 mm - ŠEDÁ BARVA MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH tl. VČETNĚ POPLASTOVÁNÍ min. 1,2mm			22m		7m	3m	32m
	K16		délka celkem 142m	<b>KRYCÍ LIŠTA POJISTNÁ (UKONČENÍ NA ATICE)</b> r.š. 100 mm - ŠEDÁ BARVA MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH tl. VČETNĚ POPLASTOVÁNÍ min. 1,2mm			22m		7m		29m
	K17		délka celkem 48m	<b>OPLECHOVÁNÍ OKAPOVÝ PLECH UKONČOVACÍ S OKAPNÍČKOU</b> r.š. 500 mm - ŠEDÁ BARVA MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH tl. VČETNĚ POPLASTOVÁNÍ min. 1,2mm V OBLOUKU SPOJE PO 500mm (ZACHOVÁNÍ OBLÉHO VZHLEDU)					36m	12m	48m
	K18		délka celkem 48m	<b>OPLECHOVÁNÍ PŘÍKLOPNÁ LIŠTA S OKAPNÍČKOU PROVEDENÍ DO OBLOUKU</b> r.š. 260 mm - ŠEDÁ BARVA MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH tl. VČETNĚ POPLASTOVÁNÍ min. 1,2mm V OBLOUKU SPOJE PO 500mm (ZACHOVÁNÍ OBLÉHO VZHLEDU)					36m	12m	48m
	K19		délka celkem 8m	<b>OPLECHOVÁNÍ ZÁVĚTRNÁ LIŠTA S OKAPNÍČKOU</b> r.š. 300 mm - ŠEDÁ BARVA MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH tl. VČETNĚ POPLASTOVÁNÍ min. 1,2mm						8m	8m
SO 03 - BUDOVA D	K20		délka 1 200 mm délka 2 400 mm	<b>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU - VNĚJŠÍ</b> r.š. 330 mm MATERIÁL: HLINÍK tl. 2,4mm	9	2	2	2	1		7 43
	K21		délka 2 600 mm	<b>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU VNĚJŠÍ (ATYP OBLOUK)</b> r.š. 460 mm MATERIÁL: HLINÍK tl. 2,4mm	1		1	1			3
	K22		délka celkem 156m	<b>OPLECHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ VNITŘNÍ ROH (NÁROŽNÍ "L" ÚHELNÍK)</b> r.š. 150 mm - ŠEDÁ BARVA MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH tl. VČETNĚ POPLASTOVÁNÍ min. 1,2mm			18m 26m		75m		119m
	K23		délka celkem 13m	<b>OPLECHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ VNĚJŠÍ ROH (NÁROŽNÍ "L" ÚHELNÍK)</b> r.š. 150 mm - ŠEDÁ BARVA MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH tl. VČETNĚ POPLASTOVÁNÍ min. 1,2mm					5m		5m

POZNÁMKA (KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY):

- BARVA OSTATNÍHO OPLECHOVÁNÍ BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM PŘEDPOKLÁDANÁ BARVA JE TMAVĚ HNĚDÁ
- VEŠKERÉ OPLECHOVÁNÍ BUDE DODÁNO VČETNĚ PŘÍPONEK, OBJÍMEK, KONZOLEK, OCELOVÝCH PRVKŮ apod.

POZNÁMKA: JEDNOTLIVÝ POČET VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

## ***KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY***

[illegible]

POZNÁMKA (KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY):

- BARVA OSTATNÍHO OPLECHOVÁNÍ BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM PŘEDPOKLÁDANÁ BARVA JE TMAVĚ HNĚDÁ

- VEŠKERÉ OPLECHOVÁNÍ BUDE DODÁNO VČETNĚ PŘÍPONEK, OBJÍMEK, KONZOLEK, OCELOVÝCH PRVKŮ apod.

POZNÁMKA: JEDNOTLIVÝ POČET VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ