


|  | VEDOUcí PROJEKTANT<br>ING. ARCH. J. HOMOLKA   | HLAVNí INŽENýR PROJEKTU<br>ING. ALEŠ PRUDKÝ | VYPRACOVAL<br>ING. D. ZÁPOTOČNÝ | VÝPIS VÝROBKŮ<br>OSTATNÍ | LIST<br>4 |
|--|---|---|---------------------------------|--------------------------|-----------|
|  | NPK a.s.<br>SVITAVSKÁ NEMOCNICE, SLOUČENÍ JIP   |   | A 02-21-P                       |                          |           |
| OZNAČENÍ<br>NA<br>VÝKRESE  | POPIS   |   |                                 |                          | 2.NP<br>Σ |
| 003  | <p>VYBAVENÍ WC PRO IMOBILNÍ</p> <p>1 – SKLOPNÉ ZRCADLO DO VÝŠKY SPODNÍ HRANY 1050 MM, OVLÁDACÍ PÁKA NESÍ VYSTUPOVAT DO PROSTORU NEBO PEVNÉ ZRCADLO SE SPODNÍ HRANOU 900MM A HORNÍ 1800MM, MATERIÁL MATNÝ NEREZ</p> <p>2 – SVISLÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT) DL. 500MM OD VÝŠKY 800 MM SPODNÍ HRANOU</p> <p>3 – PEVNÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT) MIN. 750MM, VÝŠKA 800 MM NAD PODLAHOU, MUSÍ UNÉŠT ZATÍŽENÍ 150 KG</p> <p>4 – SKLOPNÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT) DÉLKY MIN. 650 MM, VÝŠKA 800 MM NAD PODLAHOU, MUSÍ UNÉŠT ZATÍŽENÍ 150KG</p> <p>5 – VODOROVNÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT) NA VNITŘNÍ STRANĚ DVEŘÍ VE VÝŠCE 800-900 mm (NA CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ)</p> <p>6 – VODOROVNÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT) SE ZÁDOVOU OPĚRKOU (PLAST) K PRODLOUŽENÉMU WC, BARVA BÍLÁ, OSAZENA 250 MM NAD HORNÍ ČÁST MÍSY</p> <p>POŽADAVKY NA VYBAVENÍ DODÁVANÉ OSTATNÍMI PROFESEMI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– OVLÁDÁNÍ SPLACHOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VE VÝŠCE MAX. 1200 mm (DODÁVKA ZTI)</li> <li>– BOČNÍ OVLÁDÁNÍ SPLACHOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, SPODNÍ HRANOU VE VÝŠCE 1100 mm, umístit před čelo mísy a v dosahu osoby sedící na míse (DODÁVKA ZTI)</li> <li>– HORNÍ HRANA SEDÁTKA ZÁCHODOVÉ MÍSY VE VÝŠCE 460mm (DODÁVKA ZTI)</li> <li>– SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM NOUZOVÉHO VOLÁNÍ, umístit před čelo mísy a v dosahu osoby sedící na míse. Výška 900 mm nad podlahou, s popiskem nouzového volání (DODÁVKA SLB)</li> <li>– VYPÍNAČ, VÝŠKA VYPÍNAČE NA STŘED 850 mm (DODÁVKA EL)</li> <li>– SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM NOUZOVÉHO VOLÁNÍ S POPISKOU: "NOUZOVÉ VOLÁNÍ", VÝŠKA 150 mm NAD PODLAHOU (DODÁVKA SLB)</li> </ul> <p>POZNÁMKA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– STAVEBNÍ PROSTOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT</li> <li>– PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ</li> </ul> |   |                                 |                          | 1<br>1    |