PŮDORYS 1:100



PŘÍČNÝ ŘEZ 1:100



PODÉLNÝ ŘEZ 1:100



POHLED NA ČELO 1:100 (VÝTOK)



POHLED NA ČELO 1:100 (VTOK)



KUBATURA BETONU

ŽB. ČELO PROPUSTKU			
KUBATURA BETONU:			
KONSTRUKCE:	**BETON: DLE ČSN EN 206-1**	**KUBATURA:**	**JEDNOTKA:**
ŽB. ŘÍMSA	C30/37–XD3,XF4	1,0	m^3
ŽB. DŘÍK	C25/30–XD3,XF4	12,0	m^3
ŽB. ZÁKLAD	C25/30–XD3,XF4	4,0	m^3
PODKLADNÍ BETON	C8/10–X0	2,0	m^3

MĚŘÍTKO:

1 : 100

m 1 2 3 4 5

POUŽITÉ BETONY:

POUŽITÉ BETONY–DLE TKP 18.:

C30/37–XD3,XF4	BETONOVÉ PRAHY
C30/37–XD3,XF4	ŽB. ŘÍMSA
C25/30–XD3,XF4	ŽB. DŘÍK
C25/30–XD3,XF4	ŽB. ZÁKLAD
C8/10–X0	PODKLADNÍ BETON

VYTYČOVANÉ BODY:

ČÍSLO BODU	Y[m]	X[m]	POZNÁMKA:
1	582850.148	1109197.329	vtok
2	582845.024	1109193.663	osa komunikace
3	582841.527	1109191.161	výtok

NAVRŽENÁ VÝZTUŽ:

VÝZTUŽ S OKY 100/100 MM PRŮMĚRU 8 MM PŘI OBOU POVRŠÍCH
OZNAČENÍ DLE ČSN 42 0139 **B 500B**
OZNAČENÍ DLE ČSN 73 6206 **10505 (R)**

B.2.1. - SO 101 PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S–JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	MILOŠ BEDNÁŘ, DIS.		
ZPRACOVAL:	MILOŠ BEDNÁŘ, DIS.		
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN MACHEK		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
REGION: PARDUBICKÝ	OKRES: SVITAVY	OBEC: CHORNICE	

MDS PROJEKT
FORSTEROVA 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO
EMAIL: MDS@MDSPROJEKT.CZ

INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 532 11 PARDUBICE

AKCE: **MODERNIZACE SILNICE II/371 CHORNICE PRŮTAH**

OBJEKT: **B.2.1. SO 101–KOMUNIKACE**

OBSAH: **PROPUSTEK V KM 0,440 50**

STUPEŇ:	PDPS
ZAK.ČÍSLO:	0675–12–4
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	0675
DATUM:	1/2013
FORMÁT:	4 A4
MĚŘÍTKO:	1:100
ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: B.2.1.8.