

VHOS, a. s., Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová



DRŽITEL CERTIFIKÁTŮ

V oblastech:

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- opravy čerpadel

MDS Projekt

Försterova 175
566 01 VYSOKÉ MÝTO

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka

Moravská Třebová

Ing.Mi/2008/ 6712

Ing.D.Mikulková/132

2008-10-03

Vyjádření VHOS, a.s. k existenci podzemních sítí pro akci:

CHORNICE – modernizace silnice II/371 - průtah

Do přiložené situace jsme Vám orientačně zakreslili podzemní vedení, které v současné době provozuje VHOS, a.s. Tato zařízení Vám vytyčíme na základě objednávky (termín možno dohodnout telefonicky – Ing. M.Novotný – č.tel. 461 357131).

Vodovodní přípojky nejsou v provozní dokumentaci provozovatele k dispozici. O jejich trasách je nutno se informovat u majitelů jednotlivých nemovitostí, případně je možno dohodnout vytyčení na VHOS, a.s.

Vodovodní řad v komunikaci byl vyměněn na přelomu 80. a 90. let minulého století. Před zahájením modernizace je nutno prověřit stav ovládacích armatur na vodovodních přípojkách, případně provést jejich výměnu. V případě, že modernizace komunikace bude zasahovat až do křižovatky, bude nutné provést výměnu sekčních šoupát na vodovodu.

Dle našich informací obec Chornice projekčně připravuje odkanalizování celé obce. O stavu projekčních prací, případně o umístění stok v dotčené komunikaci se informujte přímo na OÚ Chornice.

Upozorňujeme na to, že při změně nivelety povrchu je stavebník povinen dle zákona č. 274/2001 Sb. § 23 odst. 8 na svůj náklad neprodleně přizpůsobit nové úrovni povrchu všechna zařízení a příslušenství vodovodu a kanalizace mající vazbu na terén.

Ing. Milan Novotný
vedoucí provozního útvaru

Ing. Milan Novotný
vedoucí provozního útvaru

D. P. 1. 11. 1993

Přílohy: 1x situace se zákresem

Na vědomí: PÚ v Jevíčku - p.J.Doležel

NOV 20 1968
U.S. DEPT. OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT

1.10.08. Like Chama



MDS projekt
Ing. Nováčková
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1019114813VYŘIZUJE / LINKA
Smolová / 840 840 840MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Česká Třebová/30.9.2008

Vyjádření k existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Vážený zákazníku,

dovolte, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 19.9.2008, která se týkala akce **Modernizace silnice II/371 Chornice průtah** obec **Chornice** katastrální území **Chornice**.

V zájmovém prostoru se **nachází** energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je chráněno ochranným pásmem podle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN EN 50110-1. Informativní zakres zasíláme v příloze.

Rádi bychom Vás upozornili, že povinností stavebníka je zajistit ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými technickými normami (ČSN), podnikovými normami energetiky (PNE) a přiloženými podmínkami tak, aby se během stavební činnosti ani jejím následkem zařízení nepoškodilo. Stavebník odpovídá jak za škody na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé třetím osobám na zdraví a majetku. Před zahájením jakýchkoli zemních prací proto vytyčte trasu tohoto silového zařízení a dodržte ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení, kontaktujte prosím naši Zákaznickou linku 840 840 840. Pokud dojde k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860. Obě linky jsou Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Vzhledem k možnosti existence telekomunikačního zařízení v zájmovém prostoru uvádíme kontakt na společnost ČEZnet, a.s., kde se můžete informovat o jejich rozmístění: ČEZnet, a.s., oddělení Projekce, tel.: 211 046 390 nebo 211 046 391, nebo na e-mailové adrese: jiri.bartunek@ceznet.cz.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem

Jana Smolová
oddělení Dokumentace Česká Třebová

Přílohy
1xA4



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).

V ochranné pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/000 Sb.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/79 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 20 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování částí vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

2.2

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 10 metrů,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/00 Sb.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umísťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umísťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekcí v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.



Platí pouze s vyjádřením č. : 1019114813

ze dne 30.9.2008

ČEZ Distribuce, s. r. o.
Teplická 874/8
405 02 Děčín 4
IČ: 27232425



Poznámky :

Legenda

- nadzemní vedení nn
- podzemní vedení nn
- nadzemní vedení vn
- podzemní vedení vn
- nadzemní vedení vvn
- podzemní vedení vvn



Distribuční stanice



Spinací stanice



Transformovny



Zájmový prostor



2.4.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

2.5.

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/00 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/00 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo na Zákaznické lince Skupiny ČEZ 840 840 840).
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.



3.

MDS projekt s.r.o.
Forsterova 175
566 01 Vysoké Mýto

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
/06.10.2008

NAŠE ZNAČKA
kontakt č. 001019304695

VYŘIZUJE / LINKA
Ondřej Růžička/ 840 840 840

MÍSTO ODESÍLÁNÍ / DNE
Česká Třebová/7.10.2008

Vyjádření k existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Vážený zákazníku,

dovolte, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 07.10.2008, která se týkala **modernizace silnice II/371, obec Chornice, kat. území Chornice**

V zájmovém prostoru se **nachází** energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je chráněno ochranným pásmem podle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN EN 50110-1. Informativní zákres zasíláme v příloze.

Rádi bychom Vás upozornili, že povinností stavebníka je zajistit ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými technickými normami (ČSN), podnikovými normami energetiky (PNE) a přiloženými podmínkami tak, aby se během stavební činnosti ani jejím následkem zařízení nepoškodilo. Stavebník odpovídá jak za škody na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé třetím osobám na zdraví a majetku.

Před zahájením jakýchkoli zemních prací proto vytyčte trasu tohoto silového zařízení a dodržte ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení, kontaktujte prosím naši Zákaznickou linku 840 840 840. Pokud dojde k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860. Obě linky jsou Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Vzhledem k možnosti existence telekomunikačních zařízení v zájmovém prostoru kontaktujte prosím se žádostí o stanovisko společnost ČEZnet, a.s.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a.s.
Teplická 874/8
405 02 Děčín 4
IČ: 27232425

Ondřej Růžička
oddělení Dokumentace Česká Třebová

Přílohy
1 x A4

ČEZ Distribuce, a.s.

Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02. Zákaznická linka: 840 840 840. Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, fax: 375 002 008, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz
IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425. Sídlo: spolek, KB Praha 35/4514580267/0103 zapsané
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sedit B. voříšek (T04)
zastupitelstvo pro zákazníky: Sládkovcova 287P+18, PSČ 403 03, Píseň.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

3.4.

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je sčítavý prostor vymezovaný svislými rovinami vedeným po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které ční od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 13 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).

V ochranné pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:

- 1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- 5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- 1. Při pohybu nebo práci v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
- 2. Jeřáby a jiná podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
- 3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
- 4. Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
- 5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožary elektrického vedení.
- 6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
- 7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/79 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyřízení ke konkrétní stavbě.
- 8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 20 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování částí vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb., jako porušení zákazu provádění činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

MDS projekt s.r.o.

Försterova 175
566 01 Vysoké MýtoNaše značka:
3636/08/133Vyřizuje:
Eva StrnadováDatum:
29.09.2008

Věc:

„Modernizace silnice II/371 Chornice průtah“

Obec: Chornice
Ulice: Neuvedeno
K.ú. - p.č.: Chornice

Vaše značka: Neuvedeno

Stavebník:
Neuvedeno

Účel stanoviska:

zpracování projektové dokumentace (mapový podklad) - stavební řízení

K PŘEDLOŽENÉ SITUACI SDĚLUJEME TOTO NAŠE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA
STL PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ:

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:

STL plynovod PE dn 90, ul. Biskupická vč. STL přípojky pro č.p. 118,
STL plynovod PE dn 50, Chornice - ul. Jevíčská vč. STL přípojky pro č.p. 29, 28, 27, 165,
STL plynovod PE dn 63, ul. Biskupická vč. STL přípojky pro č.p. 121, 122, 233, 234, 10,
STL plynovod PE dn 50, ul. Biskupická vč. STL přípojky pro č.p. 6, 7, 8, 165, 24, 25, 159,
20, 236, 13, 14, 50, 16, 208, 152, firmu ZOS, Kooperaci a firmu Energo

Na základě předložené situace byl předán orientační snímek polohy zařízení v M 1:500.

Po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plyn. přípojky a plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.

Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace). Obrubníky nesmí být umístěny na stávajícím plyn. zařízení. Stání doporučujeme ze zámkové dlažby. Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plyn. zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.

Pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody a přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení za účelem dosažení požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákony č. 458/2000 Sb. a č. 670/2004 Sb. jako přeložka plyn. zařízení na náklady investora.

Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu.

Po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně omezeno krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k

Strana 1 / 3

RWE
Distribuční služby, s.r.o.
Plynárenská 499/1
657 02 BrnoT +420 543 227 111
F +420 545 578 571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.czZapis do obchodního
rejstříku:
Krajský soud v Brně,
oddíl C, vložka 57165,
dne 26. 7. 2007IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311Bankovní spojení:
ČSOB
Číslo účtu: 17837923
Kod banky: 0300

jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu potrubí přípojky, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řádu a navíc zpravidla uložena kolmo na plynovod (a tím i komunikaci).

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
 - 2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst.6 zákona č.670/2004 Sb. a zákona č.458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
 - 3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
 - 4) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
 - 5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
 - 6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
 - 7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
 - 8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
 - 9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
 - 10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,
 - 11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhuťněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
 - 12) neprodleně poskončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to

12 měsíců ode dne jeho vydání.


V případě další korespondence nebo jednání (změna stavby) uvádějte naši značku (číslo jednací) a datum tohoto stanoviska.

Stanovisko bylo vydáno na základě plné moci udělené provozovatelem distribuční soustavy VČP Net, s.r.o.

Zpracoval:
Eva Strnadová
Technik plyn.zařízení LI1
odděl. reg. oper. správy sítí Litomyšl
+420495060562
eva.strnadova@rwe.cz

Přílohy:
Kontaktní list, Orientační snímek polohy plynárenského zařízení

Rozdělovník:
Neuvedeno.


RWE Distribuční služby, s.r.o.
Plynářská 499/1
657 02 Brno

-107-

PRŮHLÉDNÁ MAPA
1 : 10 000

K této dokumentaci bylo vyřádkováno stanišisko
RWE Distribuční služby, s.r.o.
č.j. 149/9.2001
Tato částka stanišiska byla vyřádkována z předložené
dokumentace a je tedy považována za neplatnou.

RWE Distribuční služby, s.r.o.
Plynárenská 498/III
657 02 Brno


ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ


Chornice

Pod mořinou

Za skolu

Barošsko





Z této dokumentaci bylo vydáno stanovisko
KWE Distribuční služby, s.r.o.:

č. 3626/08/133 ze dne: 29.9.2008

Tuto razítko slouží pouze k identifikaci předložené
dokumentace a nelze jej považovat za naše stanovisko.

-42-


KWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynářská 499/1
657 02 Brno

[Signature]

-107-







KONTAKTY

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Oddělení regionální operativní správy Litomyšl



Korespondenční adresa:

RWE Distribuční služby, s.r.o.
Plynárenská 1
657 02 Brno

Nepřetržitá pohotovostní služba

(hlášení poruch a poškození plynárenských zařízení) :

Telefon – nonstop : 1239

Zákaznická linka

(zde můžete získat informace a řešit Vaše požadavky související s dodávkou zemního plynu):

Telefon : 840 11 33 55

(v pracovní dny 7 -17:00 hod, vždy za cenu místního hovoru)

E-mail : info@rwe.cz

VČP Net, s.r.o. Hradec Králové (vlastník plynárenského zařízení, kontakt pro jednání ve věci majetkoprávních vztahů k stávajícím, pronajatým nebo budovaným plynárenským zařízením **mimo samostatně realizovaných přípojek**):

Pražská třída 485
Oddělení rozvoje distribuční soustavy
500 04 Hradec Králové
Tel: 495060930, 602108465, 495060111
<http://www.rwe-vcnpnet.cz/cs>

Regionální operativní správa plynárenského majetku (provádí zastupování vlastníka ve správě plynárenského majetku, vydává stanoviska k projektům plynárenských a neplynárenských staveb, provádí přejímky staveb do majetku VČP Net, s.r.o., provádí poradenskou činnost):

T.G.Masaryka 1060

570 01 Litomyšl

Telefon : plynárenské stavby (plynovody, přípojky, přeložky) 495060560, 495060561

neplynárenské stavby

(info o poloze plynovodů, stavby RD, inž. sítě, apod.) 495060562, 495060563

Úsek provozu a údržby sítí – Sever

Oddělení plánování práce a technické podpory

Regionální centrum Litomyšl (objednání vytýčení plynárenského zařízení a kontroly výkopových prací v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení před záhozem):

T.G.Masaryka 1060

570 01 Litomyšl

Telefon : 495060556, 495060557, 495060558

FAX : 461618708

Oddělení dokumentace sítí - SEVER (podklady pro zakreslení plynovodního vedení v majetku VČP Net, s.r.o. v digitální podobě):

O podklady je možné požádat na e-mailu: gjs.data_vcp@rwe.cz

Poskytování dat je prováděno bezplatně.

V žádosti je třeba uvést tyto informace:

Kdo žádá (adresa, telefon, kontaktní osoba)

Pro jaký účel (investor akce)

Zájmové území (zaslat „ohradu“ požadovaného prostoru)

Formát dat (DGN; DWG; DXF)

Předaná data nebudou nahrazovat stanovisko VČP Net, s.r.o.!!!

Obec Chornice

Jevíčská 41, 569 42

IČO: 00 276 693

Tel: 461 327 807

MDF PROJEKT

Ing. Hana Nováčková

Forsterova 175

566 01 Vysoké Mýto

V Chornicích dne 9.10.2008

Věc:

informativní zakreslení sítí

V příloze Vám posílám informativní zakreslení podzemních sítí v ulici Trnavské v Chornicích, které jsou v majetku obce.

1) Kabelové rozvody

Správcem obecních rozvodů kabelové televize je společnost Kabelová televize Česká Třebová, která provede případné vytyčení kabelů v terénu. Kabelové rozvody veřejného osvětlení a obecního rozhlasu budou s největší pravděpodobností přímo dotčeny plánovanou rekonstrukcí. Proto doporučuji aby součástí projektové dokumentace bylo i nové řešení tohoto zařízení.

2) Kanalizace

V tělese a krajnici stávající komunikace je kanalizace, která slouží především k odvedení dešťových vod z jejího povrchu. Zároveň není vyloučeno, že jsou na toto zařízení napojeny i některé domácnosti. Kanalizace byla zbudována v dávnější minulosti pravděpodobně v tzv. akci „Z“, od které se nedochovala žádná dokumentace. Obec tuto kanalizaci nemá ve svém majetku, VHOS a.s. ji neprovozuje a SÚS PK se k ní rovněž nehlásí. Kanalizace je naprosto ucpaná nečistotami splavenými z povrchu komunikace a to takovým způsobem, že se nám ji v minulosti nepodařilo vyčistit ani za použití nejvýkonnější dostupné techniky. Obec proto v současné době nechává zpracovávat dokumentaci pro odkanalizování domácností i v této ulici. Dokumentaci připravuje firma JAFIS s.r.o. Litomyšl. Bylo by proto vhodné, tuto stavební část společně konzultovat a hledat její nejlepší technické řešení i načasování samotné realizace stavby. Bohužel bude v tomto případě obec závislá na přidělení dotace, o kterou zažádáme na jaře příštího roku.

S pozdravem

Jiří Smékal, starosta obce.




JEVIČKO 3-4/421

JEVIČKO 3-4/423

OBEC
CHORNICE
PSČ 569 42

RŮZVODY KABELŮ VEŘEJNÉHO
OSVĚTLENÍ UL. TRNAVSKÁ CHORNICE
V TRASE KABELŮ V DÍLEŽNOSTI



VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ**společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., (dále jen „Vyjádření“)**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Čís. jednací: 116332/08/CPA/MM0**Čís. žádosti je: 0108 134 013****Vyřizuje: Jiří Klusák****Telefon: 466 802 847****Důvod vydání Vyjádření: Předprojektová příprava, prodej-koupě nemovitosti****Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 26. 9. 2010.**

Žadatel	MDS projekt s.r.o., Försterova 175, Vysoké Mýto, 566 01	
Stavebník	MDS projekt s.r.o., Försterova 175, Vysoké Mýto, 566 01	
Název akce	Modernizace silniceII/371 Chornice průtah	
Zájmové území	Okres	Svitavy
	Obec	Chornice
	Kat. území/č. parcely	Chornice
	Upřesnění místa	(dle předané situace fotokopie kat.mapy)

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání *Vyjádření*. Na základě určení a vyznačení zájmového území Žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Telefonica O2 Czech Republic, a.s., o síti elektronických komunikací (dále jen SEK) následující *Vyjádření*:

dojde ke střetu

se sítí elektronických komunikací společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy sítě elektronických komunikací společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., případně je upřesněna v textu tohoto *Vyjádření*. Žadatel je srozuměn s tím, že nadzemní vedení SEK požívá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení SEK a dojde – li ke střetu stavby s nadzemním vedením SEK, je Žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále jen „POS“).

Vyjádření nelze použít pro schválení stavby.

Žadatel není oprávněn toto Vyjádření, jakož i přílohy, jež jsou součástí tohoto Vyjádření, použít pro účely územního řízení, stavebního řízení, Žádosti o vydání územního souhlasu, pro účely zkráceného stavebního řízení či pro jakékoliv jiné řízení před správním orgánem, kde by mohla být stanovena povinnost Žadatele předložit vyjádření vlastníka technické infrastruktury ve smyslu ustanovení § 161 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Dotčená síť: Dotčená metalická síť:

1:1000 výtisk z geo.zaměření(CSD)

Dotčená optická síť:

1:1000 (DOK) dálkový optický kabel - viz metalická síť

V případě požadavku na vytyčení podzemního vedení SEK kontaktujte:

Metalická síť:

Viz přílohu

Kontakt: Viz přílohu

Optická síť:

Viz přílohu

Kontakt: Viz přílohu

Poznámka: Situace našich sítí přiloženy k vyjádření. Případné překládky, křížení, souběhy našich sítí s Vámi

Telefonica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, DIČ CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: oddíl B, vložka 2322

Adresa pracoviště: Masarykovo nám. 2655, 530 02 Pardubice, tel.: 466 802 480

Adresa pro písemný styk: P.O.BOX 85, 130 11 Praha 3

www.cz.o2.com/dokumentace

Čís. jednací: 116332/08/CPA/MM0

připravovanou akci je třeba projednat s pracovníkem ochrany sítě (POS) : p.Hnát Jan, Tyrše a Fügnera 7, Svitavy, tel.č.461541908, 602413579.

Závazné pokyny a informace pro projektování staveb v blízkosti vedení Sítě elektronických komunikací v majetku společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. (dále SEK)

Držitel těchto závazných pokynů a informací bere na vědomí a je srozuměn s tím, že:

- a) Při projektování staveb je povinností navrhnout taková řešení, aby nenastalo omezení přístupu, ohrožení nebo poškození vedení SEK, ani jejich technických prvků.
- b) V blízkosti vedení SEK je povinen dodržovat zejména následující právní předpisy: zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, jakož i jeho prováděcí vyhlášky, zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů a chovat se tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení SEK. Při křížení, nebo souběhu s podzemním vedením sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) je povinen dodržet ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění, ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče". Při zpracování projektové dokumentace pro účely rekonstrukce či demolice je povinen provést průzkum technické infrastruktury - vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní, a to v souladu s nařízením vlády č.591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ustanovením § 3 bodu b.5 a přílohou č. 3 kap. XII. čl.1.
- c) Přípustná odchylka mezi skutečným uložením SEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci je +/- 30 cm.
- d) Ustanovení §102 odst.3 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů upravuje, které činnosti jsou v ochranném pásmu SEK zakázány.
- e) Dojde-li ke střetu SEK s projektovanou stavbou a takovým střetem bude vyvolána překládka SEK, nese ve smyslu ustanovení § 104 odst.16 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku vedení SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení, ten, který překládku SEK vyvolal.
- f) Bude - li to pro účely stanovení podmínek ochrany SEK nezbytně nutné, doplní situační výkres tím, že zakreslí vedení a zařízení sítě elektronických komunikací dle podkladů předaných/zaslaných společností Telefonica O2 Czech Republic, a.s., a okótuje stávající a nově budovanou technickou infrastrukturu, jakož i od stávajících a nově budovaných staveb a od stejných pevných bodů.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro důvod k *Vyjádření* stanovený Žadatelem.

V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytýčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.

Vyjádření pozbývá platnosti:

- Uplynutím vyznačené doby platnosti *Vyjádření*
- Změnou rozsahu zájmového území
- Změnou důvodu k *Vyjádření* uvedeného v Žádosti

Přílohy:

výřezy účelové mapy sítě elektronických komunikací: 2 listy
celkem listů příloh: 2

Žadatel se převzetím tohoto *Vyjádření* zavazuje, že poskytnuté informace a data použije pouze k účelu, pro který mu byly poskytnuty, že je nebude neoprávněně rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak využívat bez souhlasu poskytovatele a je si vědom své odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů při porušení těchto povinností.

Čís. jednací: 116332/08/CPA/MM0


Telefónica O2 Czech Republic, a.s., prohlašuje, že Žadatelé byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o síti elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Vyjádření vydala společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dne: 26. 9. 2008 v Pardubicích




Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 60193336
282





6.4.





- [illegible]

Vážená paní, vážený pane,
v případě Vašeho požadavku na vytyčení podzemního vedení sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se prosím obračejte na společnosti uvedené níže.

COM PLUS, a.s.

se sídlem: Pálenecká 650, 500 04 Hradec Králové
IČ: 25772104 DIČ: CZ 25772104
Kontakt: Help Desk COM PLUS CZ tel.: 472702123, 724 150 190, 777 769 035 e-mail: helpdesk@complus.cz
Pavel Kazda tel.: 724 020 134, e-mail: pavel.kazda@complus.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko
IČ: 49814419 DIČ: CZ49814419
Kontakt: Havel Stanislav tel.: 736 778 264
Chadima Zdeněk tel.: 731115933 ELTER, s.r.o. e-mail elter.hlinsko@xaz.cz tel. 469 312 100, 731 115 925

EMIPO-energomontáže s.r.o

se sídlem: U Větrolamu 5 568 02 Svitavy
IČ: 620 65 530 DIČ: CZ 620 65 530
Kontakt: Dvořák Jaroslav Ing mob.: 603 156 798, bytem U.Větrolamu 5 Svitavy č.OP 104966945 E - mail: dvorakobora.@seznam.cz
Abraham Josef mob.: 602 173 802, bytem Olomoucká 1101/28 Svitavy č.OP 106058509

EUROSPÓJ,v.o.s.

se sídlem: Štrossova 354, Pardubice
IČ: 47473991 DIČ: CZ 47473991
Kontakt: Jan Matějka tel.: 608 111 234
Petr Borovec mob: 603 150 066,e-mail eurospoj@eurospoj.cz, tel.: 466 616 101

Libor Kos

se sídlem: Horní Čermná 5, 561 56 Horní Čermná
IČ: 40156770 DIČ: CZ5706150780
Kontakt: Libor Kos tel.: 737 906 322, e-mail libor.kos@iol.cz

SECURITY PARTNER, s.r.o.

se sídlem: Na Plácku 1330, Kostelec nad Orlicí
IČ: 48152871 DIČ: CZ48152871
Kontakt: Ing. Roland Ságner; 777 778 256 e-mail: sagner@xkomfort.cz

Telsit s.r.o.

se sídlem: K Dolíkám 125, 503 11 Hradec Králové 15
IČ: 62025384 DIČ: CZ62025384
Kontakt: Petr Novák, tel.: 603 592 292
Miroslav Kodrle, tel.: 603 593 934 e-mail: telsit.sro@seznam.cz

Vegacom a.s.

se sídlem: Kolbenova 942/38a, 190 00 Praha 9

IČ: 25788680

DIČ: CZ25788680

Kontakt: Pardubický kraj - Vlastimil Koudelka mob.: 603 855 422, e-mail: koudelka@vegacom.cz

Vysočina - Martin Pečar mob.: 603 855 658, e-mail: pecar@vegacom.cz

Zdeněk Plšek mob.: 605 232 401, e-mail: plsek@vegacom.cz

UPC Česká republika, a.s.
pracoviště Hradec Králové
Zasílací adresa: P.O. BOX 32, 500 06 Hradec Králové

7

T /F +420 495 538 749

MDS PROJEKT s.r.o.
Forsterova 175
566 01 Vysoké Mýto



Váš dopis – fax značky / ze dne:

Naše značka: 6928

Vyřizuje: Jiří Kubal

/ 9/18/2008

Datum: 9/29/2008

Věc: Vyjádření o existenci podzemního vedení veřejné komunikační sítě a zařízení

k akci/stavbě: **Modernizace silnice II/371 Chornice**

Místo stavby:

Účel žádosti/stupeň přípravy akce

Chornice

územní a stavební řízení

Sdělujeme, že v oblasti vyznačené na přiložené dokumentaci se nenachází zařízení UPC Česká republika, a.s.


Nemáme námitek proti vydání rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí o stavebním povolení. Souhlasíme s případným zjednodušeným územním řízením.

Toto vyjádření je platné pouze s výkresem situace označeným razítkem UPC Česká republika, a.s. a platí po dobu jednoho roku od dne vydání.

Příloha: plánek situace


Jiří Kubal
technik supervízor

e-mail: jiri.kubal@upc.cz



PŘEHLEDNÁ MAPA

1 : 10 000



V zakresleném zájmovém prostoru není
žádné vedení ve správě
Ústřední úřad ÚPC Česká republika, a.s.

Toto vyjádření platí po dobu 1 roku.

ÚPC Česká republika, a.s.

datum 14. 11. 2018 podpis

MDS projekt s.r.o.
Nováčková Hana, Ing.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto

Naše značka:
5165/08/OVP/N

Vyřizuje:
Milada Albrechtová/5335

Datum:
22. 9. 2008


Toto stanovisko je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona
č. 183/2006 Sb. a má platnost 1 rok od data jeho vydání.

Věc: **Modernizace silnice II/371 Chornice průtah**

okres Svitavy
k.ú. Chornice

NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VVTL plynovodu v naší správě

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho stanoviska.

RWE Transgas Net, s.r.o.
V Olšinách 75/2300, P.O.BOX 166
100 00 Praha 10 - Strašnice
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (7)

Ing. Petr Zajíček
senior manažer
provoz přepravní soustavy

RWE Transgas Net, s.r.o.

V Olšinách 75/2300
P.O.BOX 166
100 00 Praha 10 - Strašnice

T +420 267 971 111
F +420 267 976 965
E info@rwe-transgasnet.cz
I www.rwe-transgasnet.cz

Zápis do obchodního rejstříku:
Městský soud v Praze,
oddíl C, vložka 108316
dne 29.6.2005

IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364

Bajkovní spojení:
ČSOB, a.s.,
Praha 1 - Nové Město
Číslo účtu: 17470543/0300

Pro případné další akce požadujeme zákres provedený v měřítku 1:50 000 a 1:5 000.

Uvedte název okresu, obce, katastrálního území a souřadnice v S-JTSK.

Úřední hodiny: středa, čtvrtek 7 - 14 hod., v jiné dny pouze po předběžné dohodě.


MDS PROJEKT
Foersterova 175
566 01 Vysoké Mýto

Váš dopis značka / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka	Místo odeslání / dne
18.9.2008	120/16114/29.9.2008/Dv	Dvořáček P/511 101 235 <i>P. Dvořáček</i>	Brno/ 3.10.2008

Věc: Modernizace silnice II/371 Chornice průtah

V oblasti výše uvedené akce se nenachází žádná energetická zařízení, která jsou ve správě ČEPS, a. s. Z tohoto důvodu nemáme k výše uvedené plánované akci žádné připomínky či námítky.

S pozdravem



ČEPS, a.s. Elektrárenská 774/2
101 52 Praha 10
DIČ: CZ25702556
16

Ing. Pavel Chovanec
Vedoucí oddělení
Správa majetku Východ

RADIOKOMUNIKACE a.s.
U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3
T +420 242 411 111 F +420 242 417 595
www.radiokomunikace.cz

MDS projekt s.r.o.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / Linka

Místo odeslání / dne

ÚTS/P 40873/08

Houžvička / 630

Praha / 25.9.08

**Věc: Modernizace silnice II/371 . Chornice průtah - vyjádření k podzemním sítím
dle předložené situace**

K Vaší žádosti po prošetření sdělujeme, že v uvedené lokalitě nedojde ke styku s žádným podzemním zařízením/vedením v naší správě. Z hlediska zájmů Českých Radiokomunikací a.s. nemáme ke shora uvedené akci námítky.

S pozdravem

Za správnost:

RADIOKOMUNIKACE a.s.
pracoviště OTO Strahov
SKOKANSKÁ 1
169 00 PRAHA 6

Ing. Kapitán Zdenko v.r.

supervizor administrace sítě

Příloha: složénka, daň.doklad

Pozn. Žádosti zasílejte na adresu pracoviště ÚTS:

České Radiokomunikace a.s.

OTO Strahov

U Nákladového nádraží 3144

130 00 Praha 3

Tel.: 242 411 971; Fax: 242 411 734

Od 1.7.2004 jsou tato vyjádření zpoplatňována. Úhradu proveďte přiloženou složenkou nebo bankovním převodem do 14 dnů od obdržení.

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení.

Česká republika – Ministerstvo obrany
Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice
se sídlem Teplého 1899/C, 530 02 Pardubice

Čj. 5904-ÚP/2008-1420

V Pardubicích dne 22. září 2008

Výtisk číslo : 1

Počet listů : 1

Příloha : 0

MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova 175

566 01 Vysoké Mýto

Vaše č.j. : - -

Ze dne : 18.9.2008

Věc: „Modernizace silnice II/371 Chornice průtah“

K zájmové lokalitě sděluji :


- V zájmové lokalitě se nenachází vojenské inženýrské sítě.

K žádosti o vydání závazného stanoviska VUSS Pardubice ve fázi územního řízení musí žádost obsahovat níže uvedené podklady :

- zastavovací situaci se zákresem všech objektů a vyznačením zájmového území
- situaci širších vztahů (měř. 1 : 25 000, 1 : 10 000)
- řez nejvyšším umístěvaným objektem,
- stručnou technickou zprávu
- stanovisko Regionálního úřadu vojenské dopravy , Komenského 224, 500 02 Hradec Králové

Toto vyjádření nelze použít pro ohlášení, územní ani stavební řízení.

Ředitel
Ing. Miroslav MÁŠLO


za zastoupení
Ředitele
Ing. Václav MATĚJKA

V další korespondenci či jiném kontaktu, týkající se výše uvedené věci, uvádějte vždy číslo jednací tohoto spisu – urychlíte tím vyřízení.

Kontaktní osoba : Pavla Hromádková, tel. 973 245 733

**Regionální úřad vojenské dopravy
Hradec Králové**

Cj. 27-19/2009-1397

V Hradci Králové dne 6. února 2009

Výtisk číslo: 1

Počet listů: 1

MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova 175

566 01 Vysoké Mýto

Věc : Modernizace silnice II/371 Chornice průtah

Vaše značka: 0191/Bednář

K uvedené věci požaduji respektovat ochranná pásma stávajícího i plánovaného komunikačního systému, v parametrech pro příslušnou kategorii komunikace dle platných státních norem s důrazem na silnici II/371

Dané stanovisko je nedílnou součástí souhrnného vyjádření vojenské správy zastoupené VUSS Pardubice.

Uvedené stanovisko je vydáváno v souladu s ustanovením Zákona č.183/2006 Sb § 16

Česká republika - vojenská správa
zastoupená
Ředitelem Regionálního úřadu vojenské dopravy
Hradec Králové
podplukovníkem Ing. Jiřím Vernerem



Od: Hnát Jan [jan.hnat@o2.com]
Odesláno: 31. března 2009 7:24
Komu: Bednář
Předmět: RE: výtažek TZ Chornice průtah

Dobrý den,
k PD nemám připomínky.

S pozdravem

Hnát Jan
specialista ochrany sítí
tel: 602 413 579
adresa podatelny:
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
P.O.BOX 85
130 11 Praha 3

From: Bednář [mailto:bednar@mdsprojekt.cz]
Sent: Friday, March 27, 2009 4:53 PM
To: Hnát Jan
Subject: výtažek TZ Chornice průtah

Dobrý den, v příloze zasílám výtažek technické zprávy s posledními zapracovanými požadavky. Za rychlé a kladné vyřízení Vám předem děkuji s pozdravem Bednář MDS Projekt



MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto

tel./fax: +420 465 322 451
mobil: +420 608 439 363
e-mail: mds@mdsprojekt.cz

IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938

www.mdsprojekt.cz

Informace od ESET NOD32 Antivirus, verze databaze 3969 (20090327)

Tuto zprávu proveril ESET NOD32 Antivirus.

Městský úřad Jevíčko

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Palackého nám. 1
569 43 Jevíčko
tel.: 461 327 810
fax: 461 327 812

IČO: 00276791

MDS Projekt, s.r.o.
Fösterova 175
566 01 Vysoké Mýto

Váš dopis značky / ze dne
0191-08-3

Naše značka
OVUP 380/2009-27/B

Vyřizuje / linka
J. Beneš


Jevíčko
6.2.2009

Vyjádření

Městský úřad v Jevíčku, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. g zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, Vám tímto sděluje, že na stavbu:

Modernizace silnice II/371 Chornice průtah

bude vydávat územní rozhodnutí, jelikož se výše uvedená stavba dotýká vlastnických práv třetích osob.



Ing. Jiří Valčík
vedoucí odboru výstavby a ÚP
Městského úřadu Jevíčko

Obdrží:

MDS Projekt, s.r.o., Fösterova 175, 566 01 Vysoké Mýto

Telefonní spojení:
461 327 810 - ústředna
461 325 235 - tajemník
461 327 811 - investiční oddělení
461 327 808 - odbor výstavby a ÚP

valcik@jevicko.cz

www.jevicko.cz

Konzultační středisko Pardubického kraje, 571 01 Moravská Třebová, Brněnská 82,
www.nipi.cz

MDS Projekt
Förstova 175
566 01 Vysoké Mýto

Váš dopis ze dne
30.1.2009

Naše značka
2009/02/LK

Vyřizuje
Kocum

Svitavy dne
3.2.2009

VĚC: Modernizace silnice II/371 - průtah obcí Chornice
Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby: Modernizovaná silnice II/371 v Chornicích, včetně chodníků
Stavebník: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice, 532 11; zastoupený projektantem MDS Projekt s.r.o., Förstova 175, Vysoké Mýto, 566 01.
Projektant: MDS Projekt, Förstova 175, 566 01 Vysoké Mýto

Předmětem předložené dokumentace jsou stavební a modernizace silnice II. třídy č. 371 v Chornicích, jejíž součástí je i řešení chodníků obce a komunikační napojení sousedních nemovitostí. Toto vyjádření je zaměřeno hlavně na chodníky a přechody pro chodce.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu c) odst.1, §1 a proto máme k předložené dokumentaci následující připomínky:

1. V celé délce chodníků je řešena přirozená nebo umělá vodící linie pro nevidomé tvořená zástavbou, resp. obrubníkem vyšším jak 6,0 cm. Umělá linie bude dle projektu vytvořena v místech sjezdů hmatovou dlažbou.
2. Všechny přechody pro chodce přes vozovku a přechody přes komunikační napojení (výjezdy z nemovitostí) jsou řešeny v bezbariérové úpravě a budou opatřeny varovnými pásy a vodícími liniemi vytvořenými dle požadavků ve vyhl. 369/2001 Sb.. Přechody budou označeny příslušným dopravním značením.
3. případná zábradlí na chodnicích budou opatřena zárázkou pro slepeckou hůl.
4. Požadujeme body č.1-3 zanezt do podmínek stavebního povolení.

Závěr:

Stavební úpravy chodníků navržené v projektové dokumentaci odpovídají potřebám pro pohyb osob se sníženou schopností orientace a pohybu dle vyhlášky č.369/2001 Sb., včetně její přílohy, dále ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006).

Ing. Libor Kocum
NIPI KO Pardubického kraje

NIPI ČR, o. s.
NÁRODNÍ INSTITUTE PRO INTEGRACI DEB S OMEZENOU
BOHOPRŮSTNOSTÍ POKYBU A ORIENTACE ŢESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ KONZULTAČNÍ STŘEDISKO
PARDUBICKÉHO KRAJE *3-

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

ODBOR DOPRAVY

nám. T. G. Masaryka č.o. 29
571 01 Moravská Třebová

Váš dopis zn.: žádost
Ze dne: 28.01.2009
Naše značka: S MUMT 2926/2009/OD2
Vyřizuje: Ing.Libor Kocum
Tel.: 461 353 087
E-mail: lkocum@mtrebova.cz
Pracoviště: Olomoucká 2, M.Třebová
Datum: 30.1.2009

MDS Projekt s.r.o.
Miloš Bednář, DiS.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto

Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm.a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění, (dále jen „zákon o PK“) se seznámil se záměrem Pardubického kraje, zastoupeného projektantem MDS Projekt s.r.o. Vysoké Mýto, který se týká modernizace silnice II/371 v úseku průtah Chornicemi (ve stupni stavebního řízení) a k věci vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení toto

závazné stanovisko.

- Na základě prozkoumání projektové dokumentace Modernizace silnice II/371 v úseku průtah obcí Chornice určené pro stavební řízení, která je předmětem Vaší žádosti Vám sdělujeme, že jsme místně příslušným speciálním stavebním úřadem (MěÚ Mor.Třebová, odbor dopravy), který povede stavební řízení a vydá stavební povelní na tuto stavbu.
- V případě budování nových komunikačních napojení na modernizovanou silnici nebo při změně či rekonstrukci míst napojení stávajících místních komunikací (pokud se bude zásadně měnit charakter křižovatek a sjezdů) je nutné získat s předstihem rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu (naše) dle § 10 zákona o PK. Veškerá dopravní napojení na silnice musí respektovat ustanovení § 10 zákona o PK a § 11, 12, 13 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. k zákonu o PK. Připojení nesmí narušit stávající systém odvodnění silnice a nesmí působit nárůst srážkových vod v příkopech bez souhlasu vlastníka silnice a bez předchozích úprav příkopů včetně navazujících silničních propustků (zkapacitnění).
- V případě nových vedení, či přeložek inženýrských sítí v tělese komunikace je nutné získat rozhodnutí příslušného silničního úřadu dle § 25 zákona o PK- povolení zvláštního užívání.
- V projektu by mělo být i řešení budoucího dopravního značení (se souhlasem Policie ČR-dopravního inspektorátu Svitavy).
- Veškeré podklady předložené ve stavebním řízení budou splňovat náležitosti dané platným stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami, zejména vyhl.č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Kromě vyjádření správců inženýrských sítí doložte vyjádření (závazná stanoviska či souhlasy) Správy a údržby silnic Litomyšl, Policie ČR-dopravního inspektorátu Svitavy, Obce Chornice, MěÚ Moravská Třebová-odboru životního prostředí.

Odůvodnění:

Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní orgán, obdržel dne 28.1.2009 žádost projektanta-MDS Projekt s.r.o. Vysoké Mýto o vydání závazného stanoviska ve věci přípravy projektové dokumentace pro stavební řízení a zadání stavby modernizované silnice II.třídy č. 371 v úseku – průtah obcí Chornice.

Veškeré stavební zásahy do pozemní komunikace, jejího tělesa a příslušenství, či stavební činnosti v ochranném pásmu silnice podléhají schválení silničního správního úřadu, resp. speciálního stavebního úřadu v souladu s ustanoveními zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb.. Tímto místně příslušným úřadem je náš odbor dopravy, Městského úřadu v Moravské Třebové

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, stanovil silniční úřad podmínky tak, jak je uvedl ve výroku tohoto závazného stanoviska.

Poučení :

Proti tomuto závaznému stanovisku není možné odvolání. Odvolání je možné až proti případnému rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.



Ing.Petr Václavík

Vedoucí odboru dopravy

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto

VÁŠ DOPIS ZN/ZE DNE:
M.Bednář, DiS./28.1.09

NAŠE ZN.
361/09/HOK-Sy/210

VYŘIZUJE:
Ing. Kubištová

SVITAVY DNE:
5. 2. 2009

Závazné stanovisko

Na základě žádosti o vydání stanoviska k projektové dokumentaci „**Modernizace silnice II/371 Chornice průtah**“ ze dne 28. 1. 2009, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen KHS), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zák.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, a § 4 odst. 2 písm. a) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) předloženou PD pro stavební povolení.

Po zhodnocení souladu předložené dokumentace s požadavky platných předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací ke stavbě: „**Modernizace silnice II/371 Chornice průtah**“
s o u h l a s í

Odůvodnění :

Projektová dokumentace řeší modernizaci stávající silnice II/371 procházející intravilánem obce Chornice, převážně Trnavská ulice, konec úpravy je na křižovatce Jevíčská a Nádražní. Rekonstrukce stávající komunikace bude probíhat v celkové délce 591,5 m, s postupnou úpravou jednotlivých úseků jízdních pruhů i v celé šíři s kompletní výměnou konstrukce vozovky včetně podloží a obnovou živičného krytu. Dále bude rekonstruován chodník, a nová dešťová kanalizace. V délce celého rekonstruovaného úseku bude vybudováno nové veřejné osvětlení, přeložka NN nadzemního vedení a opěrná zeď. Stavba bude probíhat v několika stavebních etapách v jedné stavební sezoně. Modernizací komunikace se předpokládá zvýšení bezpečnosti silničního provozu, včetně snížení hladin hluku z dopravy.

Zvýšení hlučnosti a vlivu stavby na okolí se uvažuje krátkodobě v průběhu výstavby. Stavební práce budou prováděny tak, aby byly dodrženy hygienické limity na hluk dle NV 148/2006 Sb.

Předložená dokumentace není v rozporu s požadavky na ochranu veřejného zdraví stanovenými zákonem č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy a nařízením vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.



MUDr. Bohumil Havel
vedoucí oddělení hygieny
obecné a komunální

Rozdělovník

1 x adresát

2 x KHS

MDS projekt s.r.o.
Miloš Bednář
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto

naše značka
461/09/133

vyřizuje
Jan Jílek

datum
09.02.2009

věc

„Modernizace silnice II/371 Chornice průtah „

Obec: Chornice
Ulice: Neuvedeno
K.ú. - p.č.: Chornice

Vaše značka: Neuvedeno

Stavebník:
SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Účel stanoviska:
veřejnoprávní projednání stavby - stavební povolení a zadání stavby

Po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plyn, přípojky a plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojiždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.

Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace). Obručníky nesmí být umístěny na stávajícím plyn. zařízení. Stání doporučujeme ze zámkové dlažby. Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plyn. zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.

Pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody a přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení za účelem dosažení požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákony č. 458/2000 Sb. a č. 670/2004 Sb. jako přeložka plyn. zařízení na náklady investora.

Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu.

Po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně omezeno krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu potrubí přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řádu a navíc zpravidla uložena kolmo na plynovod (a tím i komunikaci).

Při souběhu a křížení s ostatními přeloženými inženýrskými sítěmi požadujeme dodržet minimální vzdálenosti při souběhu a křížení dle ČSN 73 6005.

Kanalizační a dešťové šachty požadujeme umístit od stávajícího plynovodu a plyn. přípojek ve vzdálenosti minimálně 0,5 m.

Sloupy veřejného osvětlení požadujeme umístit minimálně 1 m od plynovodního řádu a plyn. přípojek.

V případě vyvolaných přeložek STL plynovodů a STL přípojek budeme vyžadovat vypracování PD přeložek a uzavření smlouvy o přeložkách plynárenských zařízení.

RWE
Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno

T +420 532 221 111
F +420 545 578 571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz

IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního
rejstříku:
Krajský soud v Brně,
oddíl C, vložka 57165,
dne 26. 7. 2007

Bankovní spojení:
ČSOB
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),

2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst.6 zákona č.670/2004 Sb. a zákona č.458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,

3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,

4) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,

5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,

6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,

7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,

8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,

9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,

10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,

11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

12) neprodleně poskončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 12 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě další korespondence nebo jednání (změna stavby) uvádějte naši značku (číslo jednací) a datum tohoto stanoviska.

Stanovisko bylo vydáno na základě plné moci udělené provozovatelem distribuční soustavy VČP Net, s.r.o.

Zpracoval:

Jan Jílek

technik plynárenských zařízení

pracoviště ROSS-Litomyšl

+420495060560

jan.jilek@rwe.cz

Přílohy:

Kontaktní list,

1 x PD

Rozdělovník:

Neuvedeno

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1

657 02 Brno

-105-



PRÉHLEDNA MAPA
1:10 000

ZAJMOVÉ ÚZEMÍ

Chornice

Pod tvárnou
U železnice
K Mladějově

Toto razítko slouží pouze k identifikaci předložene dokumentace a nelze jej považovat za naše stanovisko.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

nám. T.G.Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová

20

DOPIS ZE DNE: 4.2.2009
NAŠE Č.J.: MUMT-3379/2009-OVUP2
VYŘIZUJE: ing. Soňa Elfmarková
E-MAIL: selfmarkova@mtrebova.cz
TEL.: 461 353 029, 604 203 209
FAX: 461 353 074
PRACOVNÍŠTĚ: ul. Olomoucká 2
DATUM: 13.2.2009

MDS Projekt, s.r.o.
Forsterova 175

566 01 Vysoké Mýto

VYJÁDRĚNÍ

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Moravské Třebové, jako úřad územního plánování věcně příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") k žádosti, kterou dne 4.2.2009 podala fy. MDS Projekt, s.r.o., Forsterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, Vaše značka.0191/Bednář, podle § 154 správního řádu

s d ě l u j e,


že navržený záměr

Modernizace silnice II/371 Chornice - průtah

V k.ú. Chornice je v souladu se záměry a cíly územního plánování v dotčeném území. Plocha vymezená záměrem se nachází v zastavěném území obce.

Dále sdělujeme, že obec Chornice nemá v současné době zpracovaný planý územní plán.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
571 01 Moravská Třebová


Ing. Dušan Sejbál
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování

VHOS, a. s., Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová



DRŽITEL CERTIFIKÁTŮ

V oblastech:

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- opravy čerpadel

MDS Projekt
Miloš Bednář, DiS
 Försterova 175
 566 01 VYSOKÉ MÝTO

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka

Moravská Třebová

Ing.Mi/2009/ 1087

Ing.D.Mikulková/132

2009-02-11

Vyjádření VHOS, a.s. k projektové dokumentaci pro akci:

CHORNICE - modernizace silnice II/371 Chornice-průtah

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci komunikace, včetně jejího odvodnění.

Odvodnění dešťovou kanalizací je řešeno třemi stokami. Stoky „A“ a „B“, o délkách 98,76m a 248m budou zaústěny do stávajícího příkopu, který dešťové vody odvede do vodoteče. Stoka „C“ profilu DN 300 a délky 118m by dle PD měla být svedena do stávající obecní kanalizace, kterou provozuje VHOS, a.s.

Vzhledem k hydraulickým možnostem stávající kanalizace budeme s napojením této stoky do veřejné kanalizace souhlasit za předpokladu, že vypouštění množství nebude vyšší než 20l/s.

Dále upozorňujeme, že vlastní rekonstrukci komunikace je možno provádět až po vybudování veřejné kanalizace v obci. O stavu projekčních prací, případně o umístění stok v dotčené komunikaci se informujte přímo na OÚ Chornice.


Při provádění stok je nutno dodržet související ČSN (ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky (říjen 2004), ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení) a postupovat v souladu se standardy pro veřejný vodovod a kanalizaci, kterými se řídí vodovody a kanalizace, které provozuje VHOS, a.s., a jsou majetkem obce Chornice. Přesné místo napojení na námi provozované sítě před zahájením stavby projednejte se zástupcem provozovatele - p.J.Doležel (č.tel. 461 325242). Skutečné provedení stok, včetně geodetického zaměření, je nutno předat před zahájením kolaudačního řízení k odsouhlasení na oddělení GIS (č.tel. 416 357136). Souhlas se zaměřením bude zároveň dokladem pro kolaudační řízení.

VHOS, a.s. - společnost s ručením omezeným
 Nádražní 6
 571 01 Moravská Třebová
 IČO: 481 357 111, DIČ: CZ481357111, tel: 461 357 111, fax: 461 357 100

Ing. Milan Novotný
 vedoucí provozního útvaru

Příloha: 1x PD z 12/2008

Na vědomí: PÚ v Jevíčku - p.J.Doležel



MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

odbor životního prostředí

nám. T. G. Masaryka č.o. 29

571 01 Moravská Třebová

Váš dopis zn.: 0191/Bednář

Ze dne: 28.01.2009

Naše značka: S MUMT 3416/2009/OZP1-209.

Vyřizuje: Ing.Báča Pavel

Tel.: 461353047

Fax: 461353074

E-mail: pbaca@mtrebova.cz

MDS PROJEKT s.r.o.

Miloš Bednář, Dis.

Försterova č.p. 175

566 01 Vysoké Mýto

Datum: 23.02.2009

Souhrnné vyjádření k záměru za odbor životního prostředí

Městský úřad Moravská Třebová, odbor životního prostředí, jako dotčený orgán dle § 136 odst.1, písmena b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný podle § 11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 04.02.2009 žádost o souhrnné vyjádření k záměru – **Modernizace silnice II/371 Chornice průtah**

Investorem stavby bude Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice a žádost podal prostřednictvím firmy MDS PROJEKT s.r.o., IČO 27487938, sídlo firmy Försterova č.p.175, 566 01 Vysoké Mýto

Po prošetření předložených dokladů odbor životního prostředí vydává toto souhrnné vyjádření k záměru za jednotlivé dotčené orgány odboru životního prostředí:

Vodní hospodářství:

- V případě výstavby dešťové kanalizace s dešťovými vpustěmi se jedná o vodní dílo. K jeho provedení je třeba získat vodoprávní povolení k vlastní výstavbě kanalizace a vpustí. Toto povolení vydá vodoprávní úřad Moravská Třebová. Doklady, potřebné pro vydání těchto povolení, jsou uvedeny v § 6 vyhlášky MZe č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. Dokumentace přiložená k žádosti bude zpracována autorizovanou osobou v oboru vodní stavby, vodohospodářské stavby nebo TZB .

Ochrana ZPF:

- Při rekonstrukci komunikace a chodníku dojde k odnětí zemědělské půdy ze ZPF a proto je nutný souhlas orgánu ZPF dle § 9 odst.6 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně ZPF.
- Žádost je nutné podat na základě § 18 odst.1 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně ZPF u pověřeného obecního úřadu, v tomto případě MěÚ Moravská Třebová.
- Součástí žádostí o udělení souhlasu k odnětí půdy ze ZPF bude uveden účel zamýšleného odnětí a zdůvodnění proč je navrhované řešení z hlediska ochrany ZPF a životního prostředí nejvýhodnější.
- K žádosti nutno připojit podklady dle § 9 odst.5 výše uvedeného zákona.

Odpadové hospodářství:

- Ve výčtu odpadů (*průvodní zpráva, část 18.2.1. odpady vznikající na místě hlavního staveniště a bod 18.2.2. odpady vznikající v prostoru stavebního dvora*) jsou uvedeny odpady, které ve vyhlášce č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů (dále jen katalog odpadů) neexistují (konkrétně se jedná o následující kódy odpadů 030102, 030103, 080101, 080102, 080103, 080105, 140103, 170501, 170602, 170701, 200105, 200106), dále jsou odpady dle našeho názoru špatně zařazovány do skupin katalogu odpadů a také jsou špatně uvedeny názvy jednotlivých druhů odpadů (správné názvy odpadů jsou uvedeny v katalogu odpadů), v neposlední řadě jsou u některých odpadů chybně uvedeny kategorie odpadů (např. odpad 170603 Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky jsou kategorie nebezpečný odpad, nikoliv odpad ostatní).
- Hlášení o produkci a nakládání s odpady, jakož i údaje o zařízení, zasílají původci a oprávněné osoby na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušnému dle místa provozovny, nikoliv na Okresní úřad, jak je chybně uvedeno v projektové dokumentaci (*průvodní zpráva, část 18.2.4. evidence odpadů*).
- V projektové dokumentaci (*průvodní zpráva, část 18.2.3. Nakládání s odpady*) je uvedeno, že směsný stavební odpad nebo demoliční odpad, který vznikne v průběhu bourání vozovek a objektů bude případně využit na dobudování násypů. Použit tyto odpady k vyrovnaní terénu lze pouze v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a také v souladu se zákonem o odpadech, včetně platných prováděcích předpisů. (tzn. že místo, kde budou prováděny terénní úpravy s využitím stavebních odpadů by bylo provozované podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech).
- Před uvedením stavby do provozu (např. před vydáním kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu) požadujeme doložení dokladů o řádném zneškodnění odpadů vzniklých v celém průběhu stavby.

Dále z hlediska ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší a lesního hospodářství nemáme k předloženým záměrům stavby - **Modernizace silnice II/371 Chornice průtah** - připomínek.

Toto souhrnné vyjádření k záměru není rozhodnutím ve smyslu zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a proto se nelze proti němu odvolat. Slouží jako podklad ke zpracování projektové dokumentace a nenahrazuje závazná stanoviska dotčených orgánů (ve smyslu § 149, odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, popřípadě jejich vyjádření a rozhodnutí podle zvláštních zákonů.

Výše uvedené podmínky je nutné zpracovat do projektové dokumentace pro územní řízení

Platnost tohoto vyjádření je 12 měsíců ode dne vydání.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Jevíčko
19.12.2016

Ing. Báča Pavel
vedoucí odboru životního prostředí

Na vědomí:

- Městský úřad Jevíčko, odbor výstavby a územního plánování, Palackého náměstí 1, 569 43 Jevíčko

Úřední dny a hodiny:
Pondělí, středa
8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00

Bankovní spojení:
Komerční banka Svitavy
1929-591/0100

IČO:
00277037

Telefonní ústředna:
461 353 111

čj. 1178-ÚP/2009-1420

MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova 175

566 01 Vysoké Mýto

Ze dne : 28.1.2009

V Pardubicích dne 3.3.2009

Výtisk číslo: 1

Počet listů : 1

Příloha: 1/1sl.

Věc : „Modernizace sil II/371 Chornice průtah“

Ve smyslu platných zákonných předpisů a norem Vám sděluji výsledek schvalovacího řízení z hlediska zájmů obrany státu.

Proti předloženému návrhu nemám námitek a vydávám

z á v a z n é s t a n o v i s k o

České republiky – Ministerstva obrany, jejímž jménem jedná na základě pověření ministryně obrany ČR č.j. 2274/2007-8764 ze dne 19. 11. 2007 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 219/2000 ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice Ing. Miroslav Máslo, se sídlem Teplého 1899/C, 530 02 Pardubice.

Realizace akce se povoluje při dodržení údajů projektové dokumentace (situování, výška, rozsah apod.) a níže uvedených podmínek, které požadují zahrnout do výrokové části rozhodnutí.

Stanovisko je platné dva roky za předpokladu, že nedojde ke změnám v hlavních parametrech stavby. Nebude-li stavba v termínu zahájena, musí být požádáno o nové rozhodnutí (včetně nového předložení dokumentace) nejméně 60 dnů před ukončením platnosti.

Rozhodnutí platí současně pro všechny další stupně projektu i pro veškeré další řízení (vodoprávní, veřejnoprávní apod.). Na jeho základě lze vydat územní rozhodnutí i vodohospodářské rozhodnutí, případně i stavební povolení. Investor (projektant) má právo k jeho rozmnožení a použití pro všechny potřebné účely, je však povinen předat ho v opisu všem dalším složkám, které budou na akci spoluúčastny, aby se zabránilo zbytečnému projednávání.

Vzhledem k tomu, že žadatel (stavebník,...) k žádosti nepředložil výpisy z LV a ani jiným způsobem nedoložil stav majetkoprávního uspořádání dotčených nemovitostí, nelze toto stanovisko v žádném případě pokládat za souhlas vlastníka nemovitosti v případě, že jsou navrhovanou stavbou (rekonstrukcí,...) dotčena jakákoliv vlastnická práva k nemovitostem ve vlastnictví ČR, ke kterým má Ministerstvo obrany příslušnost hospodaření.

Podmínky:

1. K uvedeně věci požadují respektovat ochranná pásma stávajícího i plánovaného komunikačního systému, v parametrech pro příslušnou kategorii komunikace dle platných státních norem s důrazem na silnici II/371.
2. V řešené lokalitě se nenachází vojenské inž. sítě.


Ředitel

Ing. Miroslav MÁSLO

Vyřizuje: Petr Jakoubek, 973 245 973

V jakémkoliv písemném styku Vás žádám vždy uvádět naše výše uvedené čj.

23.1.

VUSS Pardubice
Teplého 1899/C
530 02 Pardubice

Pouze poštou

Vaše značka / Your reference

Naše značka / Our reference
0191/BednářDatum / Date
28.1.2009**Věc: Žádost o vyjádření k PD pro stavební povolení a zadání stavby**

Naše projekční středisko v současné době zpracovává projektovou dokumentaci pro stavební povolení a zadání stavby:


„Modernizace silnice II/371 Chornice průtah“

Touto cestou Vás žádáme jako dotčenou organizaci o vyjádření k přiložené projektové dokumentaci sloužící pro stavební povolení a zadání stavby.

V případě Vašeho požadavku o další doplnění zaslané dokumentaci či hlubším popisu problematiky nás prosím kontaktujte na uvedené adrese.

Přílohy: Vybrané dokumenty Dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby

Děkujeme za brzké a kladné vyřízení naší žádosti.

**Miloš Bednář, DiS.**



Dopravní inspektorát

Č.j.: KRPH-10803/ČJ-2009-050907

Svitavy 2. března 2009

MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova č. 175
566 01 VYSOKÉ MÝTO

Počet listů: 1

Příloha: 1x

Vyjádření k PD pro stavební povolení a zadání stavby „Modernizace silnice II/371 Chornice průtah“ - zaslání.

Na základě Vaší žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci „Modernizace silnice II/371 Chornice průtah“ Vám sdělujeme, že :

- nemáme žádných připomínek, souhlasíme s vydáním stavebního rozhodnutí,
- souhlasíme i s navrženým dopravním značením.

Ve věci je třeba požádat příslušný silniční správní úřad o stanovení dopravního značení dle § 77 zák. č. 361/2000 Sb.

Vypracovala : prap. Drahomíra Zelená

prap. David ŠVEC
npor. JUDr. David ŠVEC
Vedoucí DI Svitavy

Obec Chornice

Jevíčská 41, 569 42

IČO: 00 276 693
Tel: 461 327 807

MDF PROJEKT
p. Bednář
Forsterova 175
566 01 Vysoké Mýto

V Chornicích dne 2.4.2009

Vaše značka: 0191/Bednář

Věc:

vyjádření k PD

Obec Chornice souhlasí s PD na připravovanou akci: „**Modernizace silnice II/371**
CHORNICE průtah“ při zohlednění této připomínky:

Ve stávajícím tělese komunikace, připravované k rekonstrukci, je uložen litinový vodovodní řad. Očekáváme, že zemní práce a následné hutnění by mohly vést ke zvýšené poruchovosti tohoto zařízení. To by mělo za následek nutné opravy spojené se zásahy do nové komunikace. Tomu lze předejít položením nového vodovodního řadu z PVC. Obec Chornice již zadala zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci vodovodního řadu, která bude poskytnuta investorovi celé stavby k dalšímu použití. Prozatím by bylo vhodné tuto skutečnost jednoduše popsat v průvodní zprávě.

S pozdravem

Jiří Smékal, starosta obce.



Městský úřad Moravská Třebová
odbor životního prostředí – vodoprávní úřad
nám. T.G.Masaryka 29
571 01 Moravská Třebová

P O T V R Z U J E M E

že parcela p.č. dle KN 2280/1 (dle ZE 1100/2 a 1099/2), dle KN 12/4, 12/6

v k.ú. **Chornice (okres Svitavy);652725**

1. ~~se nachází~~ - ~~nenachází~~ v chráněné oblasti akumulace podzemních
a povrchových vod
2. ~~se nachází~~ - ~~nenachází~~ v ochranném pásmu vodních zdrojů II.stupně

(nehodící se škrtně)

Potvrzení se vydává jako doklad pro výpočet ekonomického vyhodnocení záboru půdy pro
stavbu:

Modernizace silnice II/371 Chornice průtah

19.1.2009

Razítko – podpis

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

27.

nám. T.G.Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová

DOPIS ZE DNE: 21.1.2009
NAŠE Č.J.: MUMT-2054/2009-OVUP1
VYŘIZUJE: Ing. Dušan Sejbal
E-MAIL: dsejbal@mtrebova.cz
TEL.: 461 353 129, 737 272 502
FAX: 461 353 074
PRACOVIŠTĚ: ul. Olomoucká 2
DATUM: 21.1.2009

MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto

VYJÁDRĚNÍ

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Moravské Třebové, jako stavební úřad příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti, kterou dne 19.1.2009 podala společnost


MDS PROJEKT s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto

podle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

s d ě l u j e,

že pozemek parc. č. 2280/1 (dle ZE 1100/2, 1099/2) v katastrálním území Chornice se nachází mimo zastavěné území obce, pozemky parc. č. 12/4, 12/5 v katastrálním území Chornice se nachází v zastavěném území obce Chornice dle zákresu v katastrální mapě. Obec Chornice nemá zpracovanou územně plánovací dokumentaci.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
571 01 Moravská Třebová


Ing. Dušan S e j b a l
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování

Obdrží:

navrhovatelé

1. MDS PROJEKT s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto

Tiskový výstup informativního charakteru
Informace o parcelách ZE

Údaje katastru nemovitostí

CZ0533 Svitavy

Obec 578096 Chornice

území 652725 Chornice

Původ Přídělový plán nebo jiný podklad

Parcela 1008/4

Typ Celá parcela

Výměra [m²] 2199 Řízení Z-5200135/1997-609

Kód BPEJ Výměra
30200 2199

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Adresa	Char.	Spoluvl.podíl	Typ práv.vztahu
68	Továrek Ivan	Jevíčská 73, 569 42 Chornice		1/2	Vlastnické právo
	Továrek Vlastimil Ing.	Skaláků 1404/1, Praha 4, Braník, 147 00 Praha 47		1/2	Vlastnické právo

Parcela 1030/1

Typ Celá parcela

Výměra [m²] 8045 Řízení Z-5200006/1971-609

Kód BPEJ Výměra
30600 530
35800 7515

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Adresa	Char.	Spoluvl.podíl	Typ práv.vztahu
68	Továrek Ivan	Jevíčská 73, 569 42 Chornice		1/2	Vlastnické právo
	Továrek Vlastimil Ing.	Skaláků 1404/1, Praha 4, Braník, 147 00 Praha 47		1/2	Vlastnické právo

Parcela 1030/2

Typ Celá parcela

Výměra [m²] 13423 Řízení Z-5200006/1971-609

Kód BPEJ Výměra
30600 166
35800 13257

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Adresa	Char.	Spoluvl.podíl	Typ práv.vztahu
68	Továrek Ivan	Jevíčská 73, 569 42 Chornice		1/2	Vlastnické právo
	Továrek Vlastimil Ing.	Skaláků 1404/1, Praha 4, Braník, 147 00 Praha 47		1/2	Vlastnické právo

Parcela 1030/3

Typ Celá parcela

Výměra [m²] 980 Řízení Z-5200154/1997-609

Kód BPEJ Výměra
35800 980

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Adresa	Char.	Spoluvl.podíl	Typ práv.vztahu
447	Chornická z.o.s., a.s.	Trnavská 267, 569 42 Chornice			Vlastnické právo

Parcela 1097/2

Typ Celá parcela

Výměra [m²] 1234 Řízení Z-5200004/1972-609

Kód BPEJ Výměra
30600 415
35800 819

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Adresa	Char.	Spoluvl.podíl	Typ práv.vztahu
92	Bušina Jaroslav	Jevíčská 83, 569 42 Chornice		1/2	Vlastnické právo
	Bušinová Anna	Jevíčská 83, 569 42 Chornice		1/2	Vlastnické právo

Tiskový výstup informativního charakteru
Informace o parcelách ZE

Údaje katastru nemovitostí

Okres CZ0533 Svitavy
Kat.území 652725 Chornice

Obec 578096 Chornice

Číslo listu 100

Číslo výpisu 100

Původ Přídělový plán nebo jiný podklad

Parcela 1099/2

Typ Celá parcela

Výměra [m2] 3139 Řízení Z-5200026/2000-609

Kód BPEJ Výměra

30600 1100

35800 2039

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Adresa	Char. Spoluvl.podíl	Typ práv.vztahu
413	Drobníček Miroslav	Jevíčská 74, 569 42 Chornice		Vlastnické právo

Parcela 1100/2

Typ Celá parcela

Výměra [m2] 10135 Řízení Z-5200030/1996-609

Kód BPEJ Výměra

30600 3894

35800 6241

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Adresa	Char. Spoluvl.podíl	Typ práv.vztahu
448	Hollerová Dana	Zálesí 3, Biskupice, 569 43 Jevíčko	1/2	Vlastnické právo
	Šenkýřová Jitka	Biskupice 88, 569 43 Jevíčko	1/2	Vlastnické právo

Parcela 1122

Typ Celá parcela

Výměra [m2] 5416 Řízení Z-5200003/1976-609

Kód BPEJ Výměra

30600 1767

35800 3649

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Adresa	Char. Spoluvl.podíl	Typ práv.vztahu
136	Krejčíř František	Biskupická 94, 569 42 Chornice	1/2	Vlastnické právo
	Krejčíř František a Krejčířová Stanislava	Biskupická 94, 569 42 Chornice	SJM 1/2	Vlastnické právo

Parcela 1124

Typ Celá parcela

Výměra [m2] 3378 Řízení Z-5200003/1976-609

Kód BPEJ Výměra

30600 880

35800 2498

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Adresa	Char. Spoluvl.podíl	Typ práv.vztahu
136	Krejčíř František	Biskupická 94, 569 42 Chornice	1/2	Vlastnické právo
	Krejčíř František a Krejčířová Stanislava	Biskupická 94, 569 42 Chornice	SJM 1/2	Vlastnické právo

Parcela 1689/2

Typ Celá parcela

Výměra [m2] 313 Řízení Z-5200019/1995-609

Kód BPEJ Výměra

53746 313

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Adresa	Char. Spoluvl.podíl	Typ práv.vztahu
412	Přihonská Květoslava	BŘEZINKY 15, 569 43 Jevíčko	1/3	Vlastnické právo

Tiskový výstup informativního charakteru
Informace o parcelách ZE

Údaje katastru nemovitostí

Platnost k: 1. 1. 2014

Okres CZ0533 Svitavy
Katastrální území 652725 Chornice

Obec 578096 Chornice

Původ Přídělový plán nebo jiný podklad

Parcela 1689/2

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Adresa	Char.	Spoluvl.podíl	Typ práv.vztahu
	Přihonský Ladislav	Březinky 15, 569 43 Jevíčko		1/3	Vlastnické právo
	Zapletalová Zdeňka	Březinky 44, 569 43 Jevíčko		1/3	Vlastnické právo

Parcela 1698/13

Typ Celá parcela

Výměra [m2] 2419 Řízení Z-5200046/1998-609

Kód BPEJ Výměra
35800 2419

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Adresa	Char.	Spoluvl.podíl	Typ práv.vztahu
10001	OBEC CHORNICE	Jevíčská 41, 569 42 Chornice			Vlastnické právo

Parcela 1785/3

Typ Celá parcela

Parc. KN 1785/3

Výměra [m2] 749 Řízení Z-5200097/1998-609

Kód BPEJ Výměra
30200 749

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Adresa	Char.	Spoluvl.podíl	Typ práv.vztahu
10002	Česká republika Pozemkový fond České republiky	Husinecká 1024/11a, Praha 3, Žižkov, 130 00 Praha 3			Vlastnické právo Správa nemovitostí ve vlastnictví státu

Parcela 1799/1

Typ Celá parcela

Výměra [m2] 19276 Řízení Z-5200046/1998-609

Kód BPEJ Výměra
30200 16873
30300 1318
30600 359
35800 592

Zbytek parcely není bonitován

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Adresa	Char.	Spoluvl.podíl	Typ práv.vztahu
10001	OBEC CHORNICE	Jevíčská 41, 569 42 Chornice			Vlastnické právo

Informace o parcelách KN

CZ0533 Svitavy

Obec 578096 Chornice

území 652725 Chornice

Parcela St. 15

Výměra [m2] 1467

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří

Mapa STEP2880,V.S.IV-12-11

Řízení Z-5200022/1982-609

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Adresa	Char. Spoluvl.podíl	Typ práv.vztahu
80	Kopka Josef Ing. a Kopková Věra	Nádražní 8, 569 42 Chornice	SJM	Vlastnické právo

Stavba Chornice, č.p. 8

Parcela St. 16/1

Výměra [m2] 482

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří

Způsob využití zbořeniště

Mapa STEP2880,V.S.IV-12-11

Řízení Z-5200025/1996-609

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Adresa	Char. Spoluvl.podíl	Typ práv.vztahu
200	Schrömer Radoslav	Trnavská 233, 569 42 Chornice		Vlastnické právo

Parcela St. 16/2

Výměra [m2] 581

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří

Způsob využití zbořeniště

Mapa STEP2880,V.S.IV-12-11

Řízení Z-5200008/1996-609

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Adresa	Char. Spoluvl.podíl	Typ práv.vztahu
338	Švancara Zdeněk a Švancarová Marie	TRNAVSKÁ 234, 569 42 Chornice	SJM	Vlastnické právo

Parcela St. 17/1

Výměra [m2] 647

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří

Mapa STEP2880,V.S.IV-12-11

Řízení Z-5200004/1987-609

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Adresa	Char. Spoluvl.podíl	Typ práv.vztahu
129	Pokorný Pavel	Trnavská 10, 569 42 Chornice		Vlastnické právo

Stavba Chornice, č.p. 10

Parcela St. 18/1

Výměra [m2] 2256

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří

Mapa STEP2880,V.S.IV-12-11

Řízení V-4318/2003-609

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Adresa	Char. Spoluvl.podíl	Typ práv.vztahu
551	Holler Dušan	Zálesí 3, Biskupice, 569 43 Jevíčko		Vlastnické právo

Stavba Chornice, č.p. 11

Parcela St. 18/2

Výměra [m2] 188

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří

Mapa STEP2880,V.S.IV-12-11

Řízení Z-5200101/1996-609

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Adresa	Char. Spoluvl.podíl	Typ práv.vztahu
447	Chornická z.o.s., a.s.	Trnavská 267, 569 42 Chornice		Vlastnické právo

Stavba zem.stav

Typ bez čp/če

Informace o parcelách KN

Údaje katastru nemovitostí

adres CZ0533 Svitavy
území 652725 Chornice

Obec 578096 Chornice

parcela St. 18/2

tavba zem.stav

LV Vlastník, jiný oprávněný
462 Hollerová Dana

Adresa
Zálesí 3, Biskupice, 569 43
Jevičko

Typ bez čp/če
Char. Spoluvl.podíl Typ práv.vztahu
Vlastnické právo

parcela St. 21

ýměra [m2] 321

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

ruh pozemku zastavěná plocha a nádvoří

apa STEP2880,V.S.IV-12-11

Řízení Z-5200034/1983-609

V Vlastník, jiný oprávněný
04 Vogtová Božena

Adresa
Trnavská 14, 569 42 Chornice

Char. Spoluvl.podíl Typ práv.vztahu
Vlastnické právo

tavba Chornice, č.p. 14

parcela St. 22

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění

ýměra [m2] 1503

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

ruh pozemku zastavěná plocha a nádvoří

apa STEP2880,V.S.IV-12-11

Řízení Z-5200022/1982-609

V Vlastník, jiný oprávněný
0 Krejčířová Alena
Randula Miroslav
Schupplerová Jana

Adresa
VRANOVÁ LHOTA 86, 571 01
Moravská Třebová 1
TRNAVSKÁ 16, 569 42 Chornice
MĚSTEČKO TRNÁVKA 118, 569 41
Městečko Trnávka

Char. Spoluvl.podíl Typ práv.vztahu
1/3 Vlastnické právo
1/3 Vlastnické právo
1/3 Vlastnické právo

tavba Chornice, č.p. 16

parcela St. 23/3

ýměra [m2] 2961

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

ruh pozemku zastavěná plocha a nádvoří

apa STEP2880,V.S.IV-12-11

Řízení Z-5200011/1995-609

V Vlastník, jiný oprávněný
07 Továrek Ivan

Adresa
Jevičská 73, 569 42 Chornice

Char. Spoluvl.podíl Typ práv.vztahu
Vlastnické právo

tavba Chornice, č.p. 152

parcela St. 29

ýměra [m2] 1323

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

ruh pozemku zastavěná plocha a nádvoří

apa STEP2880,V.S.IV-12-11

Řízení Z-5200025/1986-609

V Vlastník, jiný oprávněný
49 Konečný Jiří a Konečná Zdeňka

Adresa
Trnavská 21, 569 42 Chornice

Char. Spoluvl.podíl Typ práv.vztahu
SJM Vlastnické právo

tavba Chornice, č.p. 21

parcela St. 34

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění

ýměra [m2] 597

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

ruh pozemku zastavěná plocha a nádvoří

apa STEP2880,V.S.IV-12-11

Řízení Z-5200050/1996-609

V Vlastník, jiný oprávněný

Adresa

Char. Spoluvl.podíl Typ práv.vztahu

Informace o parcelách KN

Parcela 34 35 36/1 36/2 37/1 37/2

es CZ0533 Svitavy

Obec 578096 Chornice

st.území 652725 Chornice

Parcela St. 34

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Adresa	Char. Spoluvl.podíl	Typ práv.vztahu
453	Kohout Ladislav a Kohoutová Jaroslava	Trnavská 23, 569 42 Chornice, Růžová 91, 569 43 Jevíčko	SJM	Vlastnické právo
Stavba Chornice, č.p. 23				

Parcela St. 35

Výměra [m2]	1449	Výměra vypočtena	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku	zastavěná plocha a nádvoří		
Mapa	STEP2880,V.S.IV-12-11	Řízení	Z-5200001/1986-609

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Adresa	Char. Spoluvl.podíl	Typ práv.vztahu
340	Pliska Rudolf	TRNAVSKÁ 24, 569 42 Chornice		Vlastnické právo
Stavba Chornice, č.p. 24				

Parcela St. 36/1

Výměra [m2]	814	Výměra vypočtena	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku	zastavěná plocha a nádvoří		
Mapa	STEP2880,V.S.IV-12-11	Řízení	Z-5200090/1996-609

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Adresa	Char. Spoluvl.podíl	Typ práv.vztahu
421	Černohous Vladimír	SLUNEČNÍ 224, 569 42 Chornice	1/2	Vlastnické právo
	Kršiák Jiří	K. ČAPKA 1124/35, PŘEDMĚSTÍ, 571 01 Moravská Třebová 1	1/2	Vlastnické právo

Parcela St. 36/2

Výměra [m2]	213	Výměra vypočtena	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku	zastavěná plocha a nádvoří		
Mapa	STEP2880,V.S.IV-12-11	Řízení	Z-1975/2003-609

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Adresa	Char. Spoluvl.podíl	Typ práv.vztahu
60000	Česká republika			Vlastnické právo
	Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, 128 00 Praha 28		Příslušnost hospodařit s majetkem státu
Stavba obč.vyb				
			Typ	bez čp/če
LV	Vlastník, jiný oprávněný	Adresa	Char. Spoluvl.podíl	Typ práv.vztahu
421	Černohous Vladimír	SLUNEČNÍ 224, 569 42 Chornice	1/2	Vlastnické právo
	Kršiák Jiří	K. ČAPKA 1124/35, PŘEDMĚSTÍ, 571 01 Moravská Třebová 1	1/2	Vlastnické právo

Parcela St. 37/1

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění

Výměra [m2]	840	Výměra vypočtena	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku	zastavěná plocha a nádvoří		
Mapa	STEP2880,V.S.IV-12-11	Řízení	Z-5200022/1982-609

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Adresa	Char. Spoluvl.podíl	Typ práv.vztahu
97	Hýbl Miroslav a Hýblová Rosemarie	JEVÍČSKÁ 27, 569 42 Chornice	SJM	Vlastnické právo
Stavba Chornice, č.p. 27				

Informace o parcelách KN

Údaje katastru nemovitostí

Katastrální území: Chornice

Okres CZ0533 Svitavy
Kat.území 652725 Chornice

Obec 578096 Chornice

Parcela St. 224

Výměra [m2] 479

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří

Mapa STEP2880,V.S.IV-12-11

Řízení Z-5200002/1985-609

LV Vlastník, jiný oprávněný

10 Kubínová Eva

Adresa

Městečko Trnávka 195, 569 41
Městečko Trnávka

Char. Spoluvl.podíl

Typ práv.vztahu

Vlastnické právo

Stavba Chornice, č.p. 159

Parcela St. 230

Výměra [m2] 21

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří

Mapa STEP2880,V.S.IV-12-11

Řízení Z-5200066/1997-609

LV Vlastník, jiný oprávněný

10 Kubínová Eva

Adresa

Městečko Trnávka 195, 569 41
Městečko Trnávka

Char. Spoluvl.podíl

Typ práv.vztahu

Vlastnické právo

Stavba zem.stav

Typ bez čp/če

***** Budova není zapsána na LV *****

Parcela St. 232

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění

Výměra [m2] 692

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří

Mapa STEP2880,V.S.IV-12-11

Řízení Z-5200072/1999-609

LV Vlastník, jiný oprávněný

500 Konečná Amalie

Adresa

Trnavská 50, 569 42 Chornice

Char. Spoluvl.podíl

1/2

Typ práv.vztahu

Vlastnické právo

Konečný Antonín

Trnavská 50, 569 42 Chornice

1/2

Vlastnické právo

Stavba Chornice, č.p. 50

Parcela St. 293

Výměra [m2] 125

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří

Mapa STEP2880,V.S.IV-12-11

Řízení Z-5200067/1997-609

LV Vlastník, jiný oprávněný

27 Henslová Anna

Adresa

TRNAVSKÁ 165, 569 42 Chornice

Char. Spoluvl.podíl

Typ práv.vztahu

Vlastnické právo

Stavba Chornice, č.p. 165

LV Vlastník, jiný oprávněný

406 Hensl Bedřich a Henslová Anna

Adresa

TRNAVSKÁ 165, 569 42
Chornice

Char. Spoluvl.podíl

SJM

Typ práv.vztahu

Vlastnické právo

Parcela St. 334/1

Výměra [m2] 362

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří

Mapa STEP2880,V.S.IV-12-10

Řízení Z-5200039/1996-609

LV Vlastník, jiný oprávněný

395 ERGO, společnost s ručením
omezeným

Adresa

Trnavská 50, 569 42 Chornice

Char. Spoluvl.podíl

Typ práv.vztahu

Vlastnické právo

Stavba Chornice, č.p. 267

LV Vlastník, jiný oprávněný

Adresa

Char. Spoluvl.podíl

Typ práv.vztahu

Vlastník: ERGO, společnost s ručením omezeným

Parcela: 334/1, 334/2, 334/3, 334/4, 334/5, 334/6, 334/7, 334/8, 334/9, 334/10, 334/11, 334/12, 334/13, 334/14, 334/15, 334/16, 334/17, 334/18, 334/19, 334/20, 334/21, 334/22, 334/23, 334/24, 334/25, 334/26, 334/27, 334/28, 334/29, 334/30, 334/31, 334/32, 334/33, 334/34, 334/35, 334/36, 334/37, 334/38, 334/39, 334/40, 334/41, 334/42, 334/43, 334/44, 334/45, 334/46, 334/47, 334/48, 334/49, 334/50, 334/51, 334/52, 334/53, 334/54, 334/55, 334/56, 334/57, 334/58, 334/59, 334/60, 334/61, 334/62, 334/63, 334/64, 334/65, 334/66, 334/67, 334/68, 334/69, 334/70, 334/71, 334/72, 334/73, 334/74, 334/75, 334/76, 334/77, 334/78, 334/79, 334/80, 334/81, 334/82, 334/83, 334/84, 334/85, 334/86, 334/87, 334/88, 334/89, 334/90, 334/91, 334/92, 334/93, 334/94, 334/95, 334/96, 334/97, 334/98, 334/99, 334/100, 334/101, 334/102, 334/103, 334/104, 334/105, 334/106, 334/107, 334/108, 334/109, 334/110, 334/111, 334/112, 334/113, 334/114, 334/115, 334/116, 334/117, 334/118, 334/119, 334/120, 334/121, 334/122, 334/123, 334/124, 334/125, 334/126, 334/127, 334/128, 334/129, 334/130, 334/131, 334/132, 334/133, 334/134, 334/135, 334/136, 334/137, 334/138, 334/139, 334/140, 334/141, 334/142, 334/143, 334/144, 334/145, 334/146, 334/147, 334/148, 334/149, 334/150, 334/151, 334/152, 334/153, 334/154, 334/155, 334/156, 334/157, 334/158, 334/159, 334/160, 334/161, 334/162, 334/163, 334/164, 334/165, 334/166, 334/167, 334/168, 334/169, 334/170, 334/171, 334/172, 334/173, 334/174, 334/175, 334/176, 334/177, 334/178, 334/179, 334/180, 334/181, 334/182, 334/183, 334/184, 334/185, 334/186, 334/187, 334/188, 334/189, 334/190, 334/191, 334/192, 334/193, 334/194, 334/195, 334/196, 334/197, 334/198, 334/199, 334/200, 334/201, 334/202, 334/203, 334/204, 334/205, 334/206, 334/207, 334/208, 334/209, 334/210, 334/211, 334/212, 334/213, 334/214, 334/215, 334/216, 334/217, 334/218, 334/219, 334/220, 334/221, 334/222, 334/223, 334/224, 334/225, 334/226, 334/227, 334/228, 334/229, 334/230, 334/231, 334/232, 334/233, 334/234, 334/235, 334/236, 334/237, 334/238, 334/239, 334/240, 334/241, 334/242, 334/243, 334/244, 334/245, 334/246, 334/247, 334/248, 334/249, 334/250, 334/251, 334/252, 334/253, 334/254, 334/255, 334/256, 334/257, 334/258, 334/259, 334/260, 334/261, 334/262, 334/263, 334/264, 334/265, 334/266, 334/267, 334/268, 334/269, 334/270, 334/271, 334/272, 334/273, 334/274, 334/275, 334/276, 334/277, 334/278, 334/279, 334/280, 334/281, 334/282, 334/283, 334/284, 334/285, 334/286, 334/287, 334/288, 334/289, 334/290, 334/291, 334/292, 334/293, 334/294, 334/295, 334/296, 334/297, 334/298, 334/299, 334/300, 334/301, 334/302, 334/303, 334/304, 334/305, 334/306, 334/307, 334/308, 334/309, 334/310, 334/311, 334/312, 334/313, 334/314, 334/315, 334/316, 334/317, 334/318, 334/319, 334/320, 334/321, 334/322, 334/323, 334/324, 334/325, 334/326, 334/327, 334/328, 334/329, 334/330, 334/331, 334/332, 334/333, 334/334, 334/335, 334/336, 334/337, 334/338, 334/339, 334/340, 334/341, 334/342, 334/343, 334/344, 334/345, 334/346, 334/347, 334/348, 334/349, 334/350, 334/351, 334/352, 334/353, 334/354, 334/355, 334/356, 334/357, 334/358, 334/359, 334/360, 334/361, 334/362, 334/363, 334/364, 334/365, 334/366, 334/367, 334/368, 334/369, 334/370, 334/371, 334/372, 334/373, 334/374, 334/375, 334/376, 334/377, 334/378, 334/379, 334/380, 334/381, 334/382, 334/383, 334/384, 334/385, 334/386, 334/387, 334/388, 334/389, 334/390, 334/391, 334/392, 334/393, 334/394, 334/395, 334/396, 334/397, 334/398, 334/399, 334/400, 334/401, 334/402, 334/403, 334/404, 334/405, 334/406, 334/407, 334/408, 334/409, 334/410, 334/411, 334/412, 334/413, 334/414, 334/415, 334/416, 334/417, 334/418, 334/419, 334/420, 334/421, 334/422, 334/423, 334/424, 334/425, 334/426, 334/427, 334/428, 334/429, 334/430, 334/431, 334/432, 334/433, 334/434, 334/435, 334/436, 334/437, 334/438, 334/439, 334/440, 334/441, 334/442, 334/443, 334/444, 334/445, 334/446, 334/447, 334/448, 334/449, 334/450, 334/451, 334/452, 334/453, 334/454, 334/455, 334/456, 334/457, 334/458, 334/459, 334/460, 334/461, 334/462, 334/463, 334/464, 334/465, 334/466, 334/467, 334/468, 334/469, 334/470, 334/471, 334/472, 334/473, 334/474, 334/475, 334/476, 334/477, 334/478, 334/479, 334/480, 334/481, 334/482, 334/483, 334/484, 334/485, 334/486, 334/487, 334/488, 334/489, 334/490, 334/491, 334/492, 334/493, 334/494, 334/495, 334/496, 334/497, 334/498, 334/499, 334/500, 334/501, 334/502, 334/503, 334/504, 334/505, 334/506, 334/507, 334/508, 334/509, 334/510, 334/511, 334/512, 334/513, 334/514, 334/515, 334/516, 334/517, 334/518, 334/519, 334/520, 334/521, 334/522, 334/523, 334/524, 334/525, 334/526, 334/527, 334/528, 334/529, 334/530, 334/531, 334/532, 334/533, 334/534, 334/535, 334/536, 334/537, 334/538, 334/539, 334/540, 334/541, 334/542, 334/543, 334/544, 334/545, 334/546, 334/547, 334/548, 334/549, 334/550, 334/551, 334/552, 334/553, 334/554, 334/555, 334/556, 334/557, 334/558, 334/559, 334/560, 334/561, 334/562, 334/563, 334/564, 334/565, 334/566, 334/567, 334/568, 334/569, 334/570, 334/571, 334/572, 334/573, 334/574, 334/575, 334/576, 334/577, 334/578, 334/579, 334/580, 334/581, 334/582, 334/583, 334/584, 334/585, 334/586, 334/587, 334/588, 334/589, 334/590, 334/591, 334/592, 334/593, 334/594, 334/595, 334/596, 334/597, 334/598, 334/599, 334/600, 334/601, 334/602, 334/603, 334/604, 334/605, 334/606, 334/607, 334/608, 334/609, 334/610, 334/611, 334/612, 334/613, 334/614, 334/615, 334/616, 334/617, 334/618, 334/619, 334/620, 334/621, 334/622, 334/623, 334/624, 334/625, 334/626, 334/627, 334/628, 334/629, 334/630, 334/631, 334/632, 334/633, 334/634, 334/635, 334/636, 334/637, 334/638, 334/639, 334/640, 334/641, 334/642, 334/643, 334/644, 334/645, 334/646, 334/647, 334/648, 334/649, 334/650, 334/651, 334/652, 334/653, 334/654, 334/655, 334/656, 334/657, 334/658, 334/659, 334/660, 334/661, 334/662, 334/663, 334/664, 334/665, 334/666, 334/667, 334/668, 334/669, 334/670, 334/671, 334/672, 334/673, 334/674, 334/675, 334/676, 334/677, 334/678, 334/679, 334/680, 334/681, 334/682, 334/683, 334/684, 334/685, 334/686, 334/687, 334/688, 334/689, 334/690, 334/691, 334/692, 334/693, 334/694, 334/695, 334/696, 334/697, 334/698, 334/699, 334/700, 334/701, 334/702, 334/703, 334/704, 334/705, 334/706, 334/707, 334/708, 334/709, 334/710, 334/711, 334/712, 334/713, 334/714, 334/715, 334/716, 334/717, 334/718, 334/719, 334/720, 334/721, 334/722, 334/723, 334/724, 334/725, 334/726, 334/727, 334/728, 334/729, 334/730, 334/731, 334/732, 334/733, 334/734, 334/735, 334/736, 334/737, 334/738, 334/739, 334/740, 334/741, 334/742, 334/743, 334/744, 334/745, 334/746, 334/747, 334/748, 334/749, 334/750, 334/751, 334/752, 334/753, 334/754, 334/755, 334/756, 334/757, 334/758, 334/759, 334/760, 334/761, 334/762, 334/763, 334/764, 334/765, 334/766, 334/767, 334/768, 334/769, 334/770, 334/771, 334/772, 334/773, 334/774, 334/775, 334/776, 334/777, 334/778, 334/779, 334/780, 334/781, 334/782, 334/783, 334/784, 334/785, 334/786, 334/787, 334/788, 334/789, 334/790, 334/791, 334/792, 334/793, 334/794, 334/795, 334/796, 334/797, 334/798, 334/799, 334/800, 334/801, 334/802, 334/803, 334/804, 334/805, 334/806, 334/807, 334/808, 334/809, 334/810, 334/811, 334/812, 334/813, 334/814, 334/815, 334/816, 334/817, 334/818, 334/819, 334/820, 334/821, 334/822, 334/823, 334/824, 334/825, 334/826, 334/827, 334/828, 334/829, 334/830, 334/831, 334/832, 334/833, 334/834, 334/835, 334/836, 334/837, 334/838, 334/839, 334/840, 334/841, 334/842, 334/843, 334/844, 334/845, 334/846, 334/847, 334/848, 334/849, 334/850, 334/851, 334/852, 334/853, 334/854, 334/855, 334/856, 334/857, 334/858, 334/859, 334/860, 334/861, 334/862, 334/863, 334/864, 334/865, 334/866, 334/867, 334/868, 334/869, 334/870, 334/871, 334/872, 334/873, 334/874, 334/875, 334/876, 334/877, 334/878, 334/879, 334/880, 334/881, 334/882, 334/883, 334/884, 334/885, 334/886, 334/887, 334/888, 334/889, 334/890, 334/891, 334/892, 334/893, 334/894, 334/895, 334/896, 334/897, 334/898, 334/899, 334/900, 334/901, 334/902, 334/903, 334/904, 334/905, 334/906, 334/907, 334/908, 334/909, 334/910, 334/911, 334/912, 334/913, 334/914, 334/915, 334/916, 334/917, 334/918, 334/919, 334/920, 334/921, 334/922, 334/923, 334/924, 334/925, 334/926, 334/927, 334/928, 334/929, 334/930, 334/931, 334/932, 334/933, 334/934, 334/935, 334/936, 334/937, 334/938, 334/939, 334/940, 334/941, 334/942, 334/943, 334/944, 33

es CZ0533 Svitavy

Obec 578096 Chornice

st.území 652725 Chornice

Parcela St. 334/1

Stavba Chornice, č.p. 267

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Adresa	Char.	Spoluvl. podíl	Typ práv.vztahu
451	Chornická z.o.s., a.s.	Trnavská 267, 569 42 Chornice		1/5	Vlastnické právo
	Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s.	Třebovská 713, 569 43 Jevíčko		4/5	Vlastnické právo

Parcela St. 382

Výměra [m2] 108

Výměra vypočtena Jiným číselným způsobem

Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří

Mapa STEP2880,V.S.IV-12-11

Řízení Z-5200008/1996-609

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Adresa	Char.	Spoluvl. podíl	Typ práv.vztahu
338	Švancara Zdeněk a Švancarová Marie	TRNAVSKÁ 234, 569 42 Chornice	SJM		Vlastnické právo

Stavba Chornice, č.p. 234

Parcela St. 384

Výměra [m2] 111

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří

Mapa STEP2880,V.S.IV-12-11

Řízení Z-5200025/1996-609

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Adresa	Char.	Spoluvl. podíl	Typ práv.vztahu
200	Schrömer Radoslav	Trnavská 233, 569 42 Chornice			Vlastnické právo

Stavba Chornice, č.p. 233

Parcela 5/1

Výměra [m2] 123

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku zahrada

Způsob ochrany zemědělský půdní fond

Mapa STEP2880,V.S.IV-12-11

Řízení Z-5200022/1971-609

Kód BPEJ	Výměra
35800	123

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Adresa	Char.	Spoluvl. podíl	Typ práv.vztahu
80	Kopka Josef Ing. a Kopková Věra	Nádražní 8, 569 42 Chornice	SJM		Vlastnické právo

Parcela 5/2

Výměra [m2] 29

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku ostatní plocha

Způsob využití silnice

Mapa STEP2880,V.S.IV-12-11

Řízení Z-5200007/1996-609

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Adresa	Char.	Spoluvl. podíl	Typ práv.vztahu
10001	OBEC CHORNICE	Jevíčská 41, 569 42 Chornice			Vlastnické právo

Parcela 7/3

Výměra [m2] 25

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku ostatní plocha

Způsob využití manipulační plocha

Mapa STEP2880,V.S.IV-12-11

Řízení Z-5200080/1995-609

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Adresa	Char.	Spoluvl. podíl	Typ práv.vztahu
10001	OBEC CHORNICE	Jevíčská 41, 569 42 Chornice			Vlastnické právo

Informace o parcelách KN

Udaje katastru nemovitostí

Okres CZ0533 Svitavy
Kat.území 652725 Chornice

Obec 578096 Chornice

Parcela 8/1

Výměra [m2] 45

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku zahrada

Způsob ochrany zemědělský půdní fond

Mapa STEP2880,V.S.IV-12-11

Řízení Z-5200013/1978-609

Kód BPEJ Výměra
35800 45LV Vlastník, jiný oprávněný
129 Pokorný PavelAdresa
Trnavská 10, 569 42 Chornice

Char. Spoluvl.podíl

Typ práv.vztahu
Vlastnické právo

Parcela 8/2

Výměra [m2] 146

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku zahrada

Způsob ochrany zemědělský půdní fond

Mapa STEP2880,V.S.IV-12-11

Řízení Z-5200013/1978-609

Kód BPEJ Výměra
35800 146LV Vlastník, jiný oprávněný
129 Pokorný PavelAdresa
Trnavská 10, 569 42 Chornice

Char. Spoluvl.podíl

Typ práv.vztahu
Vlastnické právo

Parcela 11/1

Výměra [m2] 371

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku zahrada

Způsob ochrany zemědělský půdní fond

Mapa STEP2880,V.S.IV-12-11

Řízení Z-5200034/1983-609

Kód BPEJ Výměra
35800 371LV Vlastník, jiný oprávněný
204 Vogtová BoženaAdresa
Trnavská 14, 569 42 Chornice

Char. Spoluvl.podíl

Typ práv.vztahu
Vlastnické právo

Parcela 11/2

Výměra [m2] 123

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku zahrada

Způsob ochrany zemědělský půdní fond

Mapa STEP2880,V.S.IV-12-11

Řízení Z-5200080/1995-609

Kód BPEJ Výměra
35800 123LV Vlastník, jiný oprávněný
10001 OBEC CHORNICEAdresa
Jevíčská 41, 569 42 Chornice

Char. Spoluvl.podíl

Typ práv.vztahu
Vlastnické právo

Parcela 11/3

Výměra [m2] 181

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku zahrada

Způsob ochrany zemědělský půdní fond

Mapa STEP2880,V.S.IV-12-11

Řízení Z-5200131/1997-609

Kód BPEJ Výměra
35800 181

LV Vlastník, jiný oprávněný

Adresa

Char. Spoluvl.podíl

Typ práv.vztahu

Informace o parcelách KN

Údaje katastru nem.

Listopad 2014 14:00:13

Okres CZ0533 Svitavy
Kat.území 652725 Chornice

Obec 578096 Chornice

Parcela 18

Výměra [m2] 363

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku zahrada

Způsob ochrany zemědělský půdní fond

Mapa STEP2880,V.S.IV-12-11

Řízení Z-5200040/1982-609

Kód BPEJ Výměra
30200 363

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Adresa	Char. Spoluvl.podíl	Typ práv.vztahu
132	Dvořák Metoděj a Dvořáková Naděžda	Trnavská 17, 569 42 Chornice	SJM	Vlastnické právo

Parcela 20/1

Výměra [m2] 1078

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku zahrada

Způsob ochrany zemědělský půdní fond

Mapa STEP2880,V.S.IV-12-11

Řízení Z-5200015/1988-609

Kód BPEJ Výměra
30200 1078

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Adresa	Char. Spoluvl.podíl	Typ práv.vztahu
242	Dračka Jan	Trnavská 20, 569 42 Chornice	1/2	Vlastnické právo
	Dračka Jan	TRNAVSKÁ 236, 569 42 Chornice	1/2	Vlastnické právo

Parcela 20/2

Výměra [m2] 1366

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku zahrada

Způsob ochrany zemědělský půdní fond

Mapa STEP2880,V.S.IV-12-11

Řízení Z-5200015/1988-609

Kód BPEJ Výměra
30200 1366

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Adresa	Char. Spoluvl.podíl	Typ práv.vztahu
368	Dračka Jan	TRNAVSKÁ 236, 569 42 Chornice	1/2	Vlastnické právo
	Dračka Jan a Dračková Věra	TRNAVSKÁ 236, 569 42 Chornice	SJM 1/2	Vlastnické právo

Parcela 32/2

Výměra [m2] 668

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku zahrada

Způsob ochrany zemědělský půdní fond

Mapa STEP2880,V.S.IV-12-11

Řízení Z-5200022/1975-609

Kód BPEJ Výměra
30200 668

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Adresa	Char. Spoluvl.podíl	Typ práv.vztahu
27	Henslová Anna	TRNAVSKÁ 165, 569 42 Chornice		Vlastnické právo

Parcela 33

Výměra [m2] 105

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku ostatní plocha

Způsob využití ostatní komunikace

Mapa STEP2880,V.S.IV-12-11

Řízení Z-5200086/1994-609

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Adresa	Char. Spoluvl.podíl	Typ práv.vztahu
----	--------------------------	--------	---------------------	-----------------

List 2085 33

Číslo listu: 33 z 34

es CZ0533 Svitavy
al.území 652725 Chornice

Obec 578096 Chornice

Parcela 33

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Adresa	Char. Spoluvl. podíl	Typ práv. vztahu
406	Hensl Bedřich a Henslová Anna	TRNAVSKÁ 165, 569 42 Chornice	SJM	Vlastnické právo

Parcela 34/1

Výměra [m2] 613

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku zahrada

Způsob ochrany zemědělský půdní fond

Mapa STEP2880,V.S.IV-12-11

Řízení Z-5200090/1996-609

Kód BPEJ Výměra
30200 613

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Adresa	Char. Spoluvl. podíl	Typ práv. vztahu
421	Černohous Vladimír	SLUNEČNÍ 224, 569 42 Chornice	1/2	Vlastnické právo
	Kršiak Jiří	K. ČAPKA 1124/35, PŘEDMĚSTÍ, 571 01 Moravská Třebová 1	1/2	Vlastnické právo

Parcela 1032/2

Výměra [m2] 173

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku trvalý travní porost

Způsob ochrany zemědělský půdní fond

Mapa STEP2880,V.S.IV-12-11

Řízení Z-5200046/1998-609

Kód BPEJ Výměra
35800 173

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Adresa	Char. Spoluvl. podíl	Typ práv. vztahu
10001	OBEC CHORNICE	Jevičská 41, 569 42 Chornice		Vlastnické právo

Parcela 1698/1

Výměra [m2] 3814

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku ostatní plocha

Způsob využití ostatní komunikace

Mapa STEP2880,V.S.IV-12-15

Řízení Z-5200148/1997-609

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Adresa	Char. Spoluvl. podíl	Typ práv. vztahu
10001	OBEC CHORNICE	Jevičská 41, 569 42 Chornice		Vlastnické právo

Parcela 1698/3

Výměra [m2] 219

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku ostatní plocha

Způsob využití ostatní komunikace

Mapa STEP2880,V.S.IV-12-11

Řízení Z-5200080/1995-609

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Adresa	Char. Spoluvl. podíl	Typ práv. vztahu
10001	OBEC CHORNICE	Jevičská 41, 569 42 Chornice		Vlastnické právo

Parcela 1698/4

Výměra [m2] 459

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku ostatní plocha

Způsob využití ostatní komunikace

Mapa STEP2880,V.S.IV-12-11

Řízení Z-5200080/1995-609

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Adresa	Char. Spoluvl. podíl	Typ práv. vztahu
10001	OBEC CHORNICE	Jevičská 41, 569 42 Chornice		Vlastnické právo

Informace o parcelách KN

Údaje katastru nem.

Okres CZ0533 Svitavy

Kat.uzemí 652725 Chornice

Obec 578096 Chornice

Parcela 1698/5

Výměra [m2] 70

Druh pozemku ostatní plocha

Mapa STEP2880,V.S.IV-12-11

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Způsob využití ostatní komunikace

Řízení Z-5200135/1997-609

LV Vlastník, jiný oprávněný

242 Dračka Jan

Dračka Jan

Adresa

Trnavská 20, 569 42 Chornice

Char. Spoluvl.podíl

1/2

Typ práv.vztahu

Vlastnické právo

TRNAVSKÁ 236, 569 42 Chornice

1/2

Vlastnické právo

Parcela 1698/6

Výměra [m2] 2887

Druh pozemku ostatní plocha

Mapa STEP2880,V.S.IV-12-15

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Způsob využití ostatní komunikace

Řízení Z-5200080/1995-609

LV Vlastník, jiný oprávněný

10001 OBEC CHORNICE

Adresa

Jevičská 41, 569 42 Chornice

Char. Spoluvl.podíl

Typ práv.vztahu

Vlastnické právo

Parcela 1698/15

Výměra [m2] 355

Druh pozemku ostatní plocha

Mapa STEP2880,V.S.IV-12-11

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Způsob využití ostatní komunikace

Řízení Z-5200080/1995-609

LV Vlastník, jiný oprávněný

10001 OBEC CHORNICE

Adresa

Jevičská 41, 569 42 Chornice

Char. Spoluvl.podíl

Typ práv.vztahu

Vlastnické právo

Parcela 1704

Výměra [m2] 313

Druh pozemku ostatní plocha

Mapa STEP2880,V.S.IV-12-11

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Způsob využití ostatní komunikace

Řízení Z-5200080/1995-609

LV Vlastník, jiný oprávněný

10001 OBEC CHORNICE

Adresa

Jevičská 41, 569 42 Chornice

Char. Spoluvl.podíl

Typ práv.vztahu

Vlastnické právo

Parcela 1706

Výměra [m2] 1940

Druh pozemku ostatní plocha

Mapa STEP2880,V.S.IV-12-11

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Způsob využití ostatní komunikace

Řízení Z-5200080/1995-609

LV Vlastník, jiný oprávněný

10001 OBEC CHORNICE

Adresa

Jevičská 41, 569 42 Chornice

Char. Spoluvl.podíl

Typ práv.vztahu

Vlastnické právo

Parcela 1799/2

Výměra [m2] 9805

Druh pozemku ostatní plocha

Mapa STEP2880,V.S.IV-12-10

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Způsob využití silnice

Řízení Z-5200084/1986-609

LV Vlastník, jiný oprávněný

356 Pardubický kraj

Adresa

Komenského náměstí 125,

Pardubice I - Pardubice-Staré

Město, 530 02 Pardubice 2

Doubravice 98, 533 53 Pardubice 19

Char. Spoluvl.podíl

Typ práv.vztahu

Vlastnické právo

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Správa nemovitostí
ve vlastnictví kraje

Informace o parcelách KN

Údaje katastru nemovitostí

es CZ0533 Svitavy

Obec 578096 Chornice

at.území 652725 Chornice

Parcela 2135

Výměra [m2] 180

Druh pozemku zahrada

Způsob ochrany zemědělský půdní fond

Mapa STEP2880,V.S.IV-12-11

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Řízení Z-5200023/1993-609

Kód BPEJ

Výměra

30200

180

LV Vlastník, jiný oprávněný

242 Dračka Jan

Adresa

Trnavská 20, 569 42 Chornice

Char. Spoluvl.podíl

1/2

Typ práv.vztahu

Vlastnické právo

Dračka Jan

TRNAVSKÁ 236, 569 42 Chornice

1/2

Vlastnické právo

Parcela 2271/1

Výměra [m2] 722

Druh pozemku ostatní plocha

Mapa STEP2880,V.S.IV-12-10

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Způsob využití jiná plocha

Řízení Z-5200034/2000-609

LV Vlastník, jiný oprávněný

395 ERGO, společnost s ručením omezeným

Adresa

Trnavská 50, 569 42 Chornice

Char. Spoluvl.podíl

Typ práv.vztahu

Vlastnické právo

Parcela 2271/12

Výměra [m2] 9295

Druh pozemku ostatní plocha

Mapa STEP2880,V.S.IV-12-10

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Způsob využití neplodná půda

Řízení Z-5200034/2000-609

LV Vlastník, jiný oprávněný

395 ERGO, společnost s ručením omezeným

Adresa

Trnavská 50, 569 42 Chornice

Char. Spoluvl.podíl

Typ práv.vztahu

Vlastnické právo

Parcela 2271/14

Výměra [m2] 702

Druh pozemku ostatní plocha

Mapa STEP2880,V.S.IV-12-10

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Způsob využití neplodná půda

Řízení Z-5200034/2000-609

LV Vlastník, jiný oprávněný

395 ERGO, společnost s ručením omezeným

Adresa

Trnavská 50, 569 42 Chornice

Char. Spoluvl.podíl

Typ práv.vztahu

Vlastnické právo

Parcela 2271/16

Výměra [m2] 84

Druh pozemku ostatní plocha

Mapa STEP2880,V.S.IV-12-10

Výměra vypočtena Jiným číselným způsobem

Způsob využití neplodná půda

Řízení Z-5200034/2000-609

LV Vlastník, jiný oprávněný

95 ERGO, společnost s ručením omezeným

Adresa

Trnavská 50, 569 42 Chornice

Char. Spoluvl.podíl

Typ práv.vztahu

Vlastnické právo

Parcela 2271/19

Výměra [m2] 12

Druh pozemku ostatní plocha

Mapa STEP2880,V.S.IV-12-10

Výměra vypočtena Jiným číselným způsobem

Způsob využití neplodná půda

Řízení Z-5200034/2000-609

LV Vlastník, jiný oprávněný

Adresa

Char. Spoluvl.podíl

Typ práv.vztahu

res	CZ0533 Svitavy	Obec	578096 Chornice		
at území	652725 Chornice				
Parcela	2271/38				
LV	Vlastník, jiný oprávněný	Adresa	Char.	Spoluvl. podíl	Typ práv.vztahu
395	ERGO, společnost s ručením omezeným	Trnavská 50, 569 42 Chornice			Vlastnické právo
Parcela	2456/3	K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění			
Výměra [m2]	263	Výměra vypočtena	Graficky nebo v digitalizované mapě		
Druh pozemku	ostatní plocha	Způsob využití	jiná plocha		
Mapa	STEP2880,V.S.IV-12-10	Řízení	Z-5200034/2000-609		
LV	Vlastník, jiný oprávněný	Adresa	Char.	Spoluvl. podíl	Typ práv.vztahu
395	ERGO, společnost s ručením omezeným	Trnavská 50, 569 42 Chornice			Vlastnické právo
Parcela	2474	K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění			
Výměra [m2]	772	Výměra vypočtena	Graficky nebo v digitalizované mapě		
Druh pozemku	ostatní plocha	Způsob využití	jiná plocha		
Mapa	STEP2880,V.S.IV-12-11	Řízení	Z-7543/2007-609		
LV	Vlastník, jiný oprávněný	Adresa	Char.	Spoluvl. podíl	Typ práv.vztahu
587	Továrek Petr	Jiráskova 1403/97, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1			Vlastnické právo

KÚ pro Pardubický kraj Katastrální pracoviště Svitavy	Okres: Svitavy	Obec: Pardubice	Datum: 03-09-2008
Kat. území: Pardubice	Mapový list: 14-2-22	Měřítko: 1:2000	Podpis: <i>[Signature]</i>
KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY s parcelou č.			Číslo: D4 4339/09
Vyhotovil: BACHAROVSKÝ	Dne: 03-09-2008	Razítko: <i>[Stamp]</i>	

