

LEGENDA:

- WC KLOZET DITURVITOVÝ ZAVĚŠENÝ, ZÁVĚSNÝ PRVEK PRO WC SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU POD OMÍTKOU, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO ZEPŘEDU
- WC1 KLOZET DITURVITOVÝ KOMBI S NÍZKO POLOŽENOU NÁDRŽKOU
- U UMYVADLO DITURVITOVÉ NÁSTĚNNÉ SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ A PERLÁTOREM
- VL VÝLEVKKA DITURVITOVÁ S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERIÍ A PERLÁTOREM
- S SPRCHOVÁ VANIČKA ČTVERCOVÁ 900x900, VSTUPNÍ DVEŘE SKLENĚNÉ, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE S RUČNÍ SPRCHOU A PERLÁTOREM
- S1 SPRCHOVÁ VANIČKA ČTVRTKRUH 800x800, VSTUPNÍ DVEŘE SKLENĚNÉ, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE S RUČNÍ SPRCHOU A PERLÁTOREM
- DŘ DŘEZ NEREZOVÝ JEDNODILNÝ V KUCHYŇSKÉ LINCE SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ A PERLÁTOREM
- H HYDRANTOVÁ SKŘIŇ S POŽÁRNÍ VÝZBROJÍ D 25 S TVAROVÉ STÁLOU HADICI DÉLKY 30,0 m
- VZT ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40, ODVOD KONDENZÁTU VZT JEDNOTKY

NAPOJOVACÍ BOD TEPLÉ VODY
PPR DN 50, K.V. G 2"

NAPOJOVACÍ BOD CÍRKULACE
PPR DN 32, K.V. G 5/4"

PRÍVOD ST. VODY PRO OPS
PPR DN 50, K.V. G 2"

OBJEKTOVÁ
PŘEDÁVACÍ
STANICE

HLAVNÍ UZÁVĚR PITNÉ VODY K.V. G 2"
HLAVNÍ UZÁVĚR POŽÁRNÍ VODY K.V. G 6/4"

NAPOJOVACÍ BOD
STUDENÉ VODY – POZINK. DN 80

LEGENDA:

- STUDENÁ VODA – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm
- TEPLÁ VODA – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm
- CÍRKULACE – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm
- POŽÁRNÍ VODA – TROUBY OCELOVÉ ZÁVITOVÉ POZINKOVANÉ S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm
- V1–V15 VODOVODNÍ STOUPAČKY – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm
- H1 HYDRANTOVÉ STOUPAČKY – TROUBY OCELOVÉ ZÁVITOVÉ POZINKOVANÉ S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm

astalon

Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

projektovat: Petr Zelenka	vypracoval: Petr Zelenka	kontroloval: Petr Zelenka	dokumentace: DPS
stavběník: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			číslo zakázky: Z191105
zakázka: SPŠ stavební Pardubice - rekonstrukce domova mládeže - DM4			datum: 11/2019
objekt: SO 01 - budova domova mládeže - DM4			měřítka: 1:50
díl: D.1.4.a) Technika prostředí staveb - Zdravotně technické instalace			formátů: 4xA4
výkres: SCHEMA VODY			změna: ---
část: ZTI		č. přílohy: 07	č. výřku: ---