

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))

1. Označení veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: **Dodávka pomůcek pro inkontinenci – část 6**
Název části veřejné zakázky: **Vložky porodnické sterilní**
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

2. Označení zadavatele

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

se sídlem Kyjevská 44, Pardubice, PSČ 532 03

Zastoupený: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva

Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

(dále jen „Zadavatel“)

3. Předmět veřejné zakázky

3.1. Popis předmětu plnění pro všechny části veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení dodávek zdravotnického spotřebního materiálu – **pomůcek pro inkontinenci** - do míst plnění, **po dobu 1 roku**, na základě aktuálních potřeb jednotlivých pracovišť zadavatele, kterými jsou Pardubická nemocnice, Chrudimská nemocnice, Orlickoústecká nemocnice, Svitavská nemocnice a Litomyšlská nemocnice, a to v souladu s kvalitativními a technickými požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky a se smluvními a ostatními podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Jednotlivým pracovištím musí být po stanovenou dobu zajištěna nepřetržitá dodávka požadovaných druhů a množství předmětu plnění. Dodávky budou realizovány na základě objednávek jednotlivých pracovišť zadavatele.

Předmět plnění veřejné zakázky - zdravotnický materiál – **pomůcky pro inkontinenci**

- je určen pro použití ve zdravotnických zařízeních při poskytování zdravotní péče a musí splňovat veškeré podmínky stanovené pro jeho distribuci a užívání na daném trhu dle příslušných právních předpisů, a to zejména podle platného zákona o zdravotnických prostředcích a podle příslušných nařízení vlády, kterými se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky.
- nabízené zdravotnické prostředky musí splňovat nařízení o zdravotnických prostředcích – MDR, tj. nařízení EU o zdravotnických výrobcích (EU 2017/745).
- musí být nový, nepoužitý, provedení a jakost musí odpovídat požadavkům zadavatele, z nabídky musí být zřejmý a typ (druh) a obchodní název zdravotnického spotřebního materiálu.

3.2. Rozdělení veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka je rozdělena na 6 částí ve smyslu ustanovení § 35 zákona a § 101 odst. 1 a 2 zákona.



1. část veřejné zakázky – „Podložka pod nemocné“	
Položky části 1 veřejné zakázky s názvem Podložka pod nemocné	Předpokládaná spotřeba v ks za 1 rok
Podložka pod nemocné 40 x 60 cm	137 400
Podložka pod nemocné 60 x 60 cm	92 900
Podložka pod nemocné 60 x 90 cm	378 000

Technické požadavky pro část 1 veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 2 ZD – Technické podmínky.

2. část veřejné zakázky – „Plenkové kalhotky natahovací“	
Položky části 2 veřejné zakázky s názvem Plenkové kalhotky natahovací	Předpokládaná spotřeba v ks za 1 rok
Plenkové kalhotky natahovací, jednorázové, velikost M	4 600
Plenkové kalhotky natahovací, jednorázové, velikost L	6 600
Plenkové kalhotky natahovací, jednorázové, velikost XL	2 990

Technické požadavky pro část 2 veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 2 ZD – Technické podmínky.

3. část veřejné zakázky – „Plenkové kalhotky zalepovací - DENNÍ“	
Položky části 3 veřejné zakázky s názvem Plenkové kalhotky zalepovací - DENNÍ	Předpokládaná spotřeba v ks za 1 rok
Plenkové kalhotky zalepovací, jednorázové, velikost M	39 200
Plenkové kalhotky zalepovací, jednorázové, velikost L	105 100
Plenkové kalhotky zalepovací, jednorázové, velikost XL	20 000

Technické požadavky pro část 3 veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 2 ZD – Technické podmínky.

4. část veřejné zakázky – „Plenkové kalhotky zalepovací - NOČNÍ“	
Položky části 4 veřejné zakázky s názvem Plenkové kalhotky zalepovací - NOČNÍ	Předpokládaná spotřeba v ks za 1 rok
Plenkové kalhotky zalepovací, jednorázové, velikost M	6 110
Plenkové kalhotky zalepovací, jednorázové, velikost L	17 000
Plenkové kalhotky zalepovací, jednorázové, velikost XL	1 000

Technické požadavky pro část 4 veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 2 ZD – Technické podmínky.

5. část veřejné zakázky – „Vložky porodnické“	
Položky části 5 veřejné zakázky s názvem Vložky porodnické	Předpokládaná spotřeba v ks za 1 rok
Porodnické vložky	103 690

Technické požadavky pro část 5 veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 2 ZD – Technické podmínky.

6. část veřejné zakázky – „Vložky porodnické sterilní“	
Položky části 6 veřejné zakázky s názvem Vložky porodnické sterilní	Předpokládaná spotřeba v ks za 1 rok
Vložky porodnické sterilní, balení po 10ks	78 100

Technické požadavky pro část 6 veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 2 ZD – Technické podmínky.

Každý dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, více nebo na všechny části této veřejné zakázky. Nabídky se podávají pro každou část veřejné zakázky samostatně, a to i v případě, že je podává tentýž dodavatel. Součástí každé nabídky pro danou část musí být veškeré doklady doloženy samostatně. Každá část bude hodnocena a posuzována samostatně. Na každou část veřejné zakázky bude uzavřena samostatná kupní smlouva. Závazný návrh kupní smlouvy pro všechny části je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

Uvedená množství jednotlivých položek částí veřejné zakázky za období 1 roku jsou pouze orientační. Předpokládané množství je stanoveno na základě zkušeností zadavatele s obdobným předmětem plnění z minulého období a nemusí odpovídat skutečné spotřebě zadavatele v budoucnu.

Zadavatel (kupující) je oprávněn neodebrat předpokládané množství, ale vyhrazuje si právo určovat konkrétní množství jednotlivých dílčích dodávek podle svých okamžitých potřeb bez penalizace či jiného postihu ze strany účastníka (dodavatele) z důvodu nedodržení předpokládaného množství dodávek.

3.3. Požadovaná minimální záruční doba, expirace pro všechny části veřejné zakázky

Minimální záruční doba u dodaného zboží do konce expirace: 12 měsíců

Doba použitelnosti od okamžiku odevzdání předmětu plnění na jednotlivá pracoviště musí činit nejméně 12 měsíců.

3.4. Další požadavky na předmět plnění pro všechny části veřejné zakázky

- na dodání zboží**

Skutečný odběr dodávek na základě spotřeby zadavatele bude dán jeho jednotlivými dílčími objednávkami. Součástí dodávek je dodání zboží na jednotlivá pracoviště zadavatele ve vhodném balení s ohledem na příslušné množství, dále doprava do jednotlivých pracovišť zadavatele a dodání nezbytné průvodní dokumentace obsahující veškeré nezbytné informace pro jeho použití.

- na balení zboží:**

Sklady Pardubické nemocnice/Kyjevská 44, 532 03 Pardubice/ a Chrudimské nemocnice /Václavská 570, 537 27 Chrudim/ vyžadují od dodavatele, při dodávce do centrálního skladu, zajistit balení zboží dle jednotlivých nákladových středisek a musí být označené názvem odd., číslem nákladového střediska a obsahovat 2 ks dodacího listu. Počet nákladových středisek je cca 100.

- **na zasílání dodacích listů a faktur v elektronické podobě v požadovaných formátech**

Zadavatel preferuje zasílání dodacích listů a faktur v elektronické podobě ve formátech DL6, DOD – verze minimálně 8, pro faktury dále formát ISDOC. vč. aktualizace dle technického vývoje jednotlivých formátů či změn v legislativě.

- **na dodání vzorků**

Zadavatel požaduje dodání vzorků zboží určeného k ověření splnění závazných charakteristik a požadavků.

Dodavatel doloží požadované množství vzorků dle požadavků zadavatele uvedených v tabulce níže:

Část veřejné zakázky	Název části veřejné zakázky	Položka veřejné zakázky	Požadované množství dodaných vzorků
1	Podložka pod nemocné	Podložka pod nemocné 60 x 90 cm	1 ks

Část veřejné zakázky	Název části veřejné zakázky	Položka veřejné zakázky	Požadované množství dodaných vzorků
2	Plenkové kalhotky natahovací	Plenkové kalhotky natahovací, jednorázové, velikost L	1 ks

Část veřejné zakázky	Název části veřejné zakázky	Položka veřejné zakázky	Požadované množství dodaných vzorků
3	Plenkové kalhotky zalepovací - DENNÍ	Plenkové kalhotky zalepovací, jednorázové, velikost L	1 ks

Část veřejné zakázky	Název části veřejné zakázky	Položka veřejné zakázky	Požadované množství dodaných vzorků
4	Plenkové kalhotky zalepovací - NOČNÍ	Plenkové kalhotky zalepovací, jednorázové, velikost L	1 ks

Pro část 5 a 6 zadavatel nepožaduje dodání vzorků.

4. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ

Cena sjednaná ve smlouvě je **189 783,- Kč bez DPH (229 637,43 Kč včetně DPH)**.

5. Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení.

6. Označení účastníků zadávacího řízení

Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO	Právní forma
BATIST Medical a.s.	Nerudova 309, 549 41 Červený Kostelec	28813936	akciová společnost

TZMO Czech Republic s.r.o.	Vlastibořská 2789/2, 193 00, Praha 9	26723476	společnost s ručením omezeným
----------------------------	--------------------------------------	----------	-------------------------------

7. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Žádný účastník nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.

8. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru

Obchodní firma dodavatele	Sídlo společnosti	IČO	Právní forma
BATIST Medical a.s.	Nerudova 309, 549 41 Červený Kostelec	28813936	společnost s ručením omezeným

Způsob hodnocení nabídek

Pořadí nabídek bylo sestaveno podle výše nabídkové ceny bez DPH tak, že na prvním místě byla nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH a na dalších místech nabídky s vyšší cenou, na posledním místě pak nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou. Výsledkem hodnocení je postup nabídky s nejnižší nabídkovou cenou do fáze posouzení, kterou hodnotící komise posoudila z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci.

Váha kritéria

Vzhledem ke zvolenému kritériu je jeho váha 100 %.

V rámci zadávacího řízení byly podány 2 nabídky.

Výsledné pořadí nabídek:

Pořadí nabídek	Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO	Nabídková cena v Kč bez DPH
1	BATIST Medical a.s.	Nerudova 309, 549 41 Červený Kostelec	28813936	229 637,43
2	TZMO Czech Republic s.r.o.	Vlastibořská 2789/2, 193 00, Praha 9	26723476	359 260,00

Nabídka účastníka BATIST Medical a.s. splňuje veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení.

9. Označení poddodavatele/ů

Nejsou žádní poddodavatelé.

10. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Nepoužito.

11. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Nepoužito.

12. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Nepoužito.

13. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému

Nezrušeno.

14. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Nepoužito.

15. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření

Neuplatní se.

16. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části

Veřejná zakázka je rozdělená na části.

17. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu.