



- LEGENDA:**
- HLAVNÍ STAVENIŠTĚ / PROVIZORNÍ OPLOČENÍ VÝŠKY 2,0M – CELKOVÁ DÉLKA cca 170,0M
 - STAVEBNÍ BUŇKY + MOBILNÍ WC TOI
 - + VYBAVENÍ PRO PŘÍPAD POŽÁRU
 - + VYBAVENÍ PRO PRVNÍ POMOC

ZAJIŠTĚNÍ ENERGÍ:

PŘÍPOJKA VODY PRO STAVEBNÍ ÚČELY ŘEŠENA NÁPOJENÍM NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY V OBJEKTU DOMOVA MLÁDEŽE SE ZAJIŠTĚNÍM VLASTNÍHO MĚŘENÍ SPOTŘEBY.

PŘÍPOJKA ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO POTŘEBU STAVBY ŘEŠENA NÁPOJENÍM NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY ELEKTRO V OBJEKTU DOMOVA MLÁDEŽE SE ZAJIŠTĚNÍM VLASTNÍHO MĚŘENÍ SPOTŘEBY.

POZNÁMKA:

PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ Z PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE RESP. HLAVNÍM VJEZDEM DO AREÁLU SOU OPRAVÁRENSKÉHO A DÁLE PO ZPEVNĚNÝCH KOMUNIKACÍCH V AREÁLU SOU.

PO DOBU VÝSTAVBY BUDE HLAVNÍ STAVENIŠTĚ ZAJIŠTĚNO PROTI VSTUPU NEPOVOLANÉ OSOBY PROVIZORNÍM DRÁTĚNÝM OPLOČENÍM VÝŠKY 2,0M.

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ BUDE PO DOHODĚ S INVESTOREM UMÍSTĚNO NA POZEMCÍCH V AREÁLU SOU.

ZÁZEMÍ PRO VEDENÍ STAVBY A STAVEBNÍ DĚLNÍKY (ŠATNY+DENNÍ MÍSTNOST) BUDE ZAJIŠTĚNO OSAZENÍM MOBILNÍCH STAVEBNÍCH BUŇK. V RÁMCÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ BUDE OSAŽENO MOBILNÍ CHEMICKÉ WC.

LEGENDA STÁV. INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- KANALIZACE
- VODOVOD
- STL PLYNOVOD
- TEPLOVOD – ZRUŠENÝ
- KABELOVÉ VEDENÍ NN
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- VEDENÍ TELEFONICA 02

POZNÁMKA:

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT VŠECHNA PODZEMNÍ VEDENÍ A V PRŮBĚHU PRACÍ DBÁT NA TO, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ. PŘI STYKU S JINÝM PODZEMNÍM VEDENÍM JE NUTNO DODRŽET VZÁJEMNÉ VZDÁLENOSTI POKRCHŮ VEDENÍ V SOULADU S USTANOVENÍMI ČSN 73 6005 A PODMINKY SPRÁVCŮ VEDENÍ. ZEMNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY PODLE ČSN 73 3050.

**SO-02 DOMOV MLÁDEŽE
SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ**

1:500