k.ú. Vysoké Mýto [788228]			ÚZEMÍ OBCE
4847	4025/1		ČÍSLO PARCELY
5,63	30,0	30,0	VZDÁLENOSTI (m)



M 1 : 200/100

HLOUBKA DNA POTRUBÍ

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA TERÉNU

SROVNÁVACÍ ROVINA

STANIČENÍ

PVC KG SN 8 – DN 160 – 65,63	MATERIÁL – PROFIL – DÉLKA (m)
10 – 5,63	SPÁD (%) – DÉLKA (m)
38,00	MAXIMÁLNÍ PRŮTOK (l/s)

ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ



LEGENDA:

1 – PÍSKOVÉ LOŽE
2 – HUTNĚNÝ PÍSKOVÝ OBSYP, HUTNĚNÍ RUČNÍM PĚCHEM, MÍRA ZHUTNĚNÍ 95%PS HUTNIT AŽ KE STĚNÁM VÝKOPU (PO VYTAŽENÍ PAŽENÍ)
3 – HUTNĚNÝ ZÁSYP, HUTNĚNÍ MECHANICKÝM PĚCHEM PO VRSTVÁCH 20 cm, MATERIÁL – VYTŘÍZENÝ VÝKOPEK, MÍRA ZHUTNĚNÍ 92%PS, RESP. 95% PS V PROSTORU KOMUNIKACÍ)
4 – KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY (STÁVAJÍCÍ VOZOVKU OBNOVIT DLE PŮVODNÍ SKLADBY)

POZNÁMKA:

SPÁD A HLOUBKA ULOŽENÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDOU UPRAVENY PO PŘESNÉM ZJIŠTĚNÍ VÝŠKY NAPOJOVACÍHO MÍSTA NA ŘADU SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A PO VÝŠKOPISNÉM ZAMĚŘENÍ TERÉNU

stavba:			stavebník:
REKONSTRUKCE OBJEKTU č. 6 VOŠ a SŠ STAVEBNÍ VYSOKÉ MÝTO, areál Kpt. Poplera			. Pardubický kraj
dokument: PROVÁDĚCÍ leden 2022		objekt: SO.03 - KANALIZACE profese: ZDRAVOTNÍ TECHNIKA	projektant: Družstvo Stavoprojekt IČ 25293257
výkres: M 1:100 formát 2xA4	D.1.4	PODÉLNÝ PROFIL 03.ZTI.210	vypracoval: Ing. Michal Bína IČ 62709119