



NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s.



Stavební úpravy pro instalaci lékařských technologií (REACT)

SO 02 - SVITAVSKÁ NEMOCNICE

SPEC. OBJEDNATEL		Investor:			Č.paré	
		Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT		Zodpovědný projektant		Hlavní inženýr projektu	Kreslil	Autorizováno
		Ing. Otakar VAŠÁK		Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Jan SCHMIDT	
		PODPIS		PODPIS	PODPIS	
		PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01, tel.:+420 469 622 833				
PROJEKTANT ČÁSTI		Zodpovědný projektant		Vypracoval	Kreslil	Autorizováno
		Ing. Otakar VAŠÁK		Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Jan SCHMIDT	
		PODPIS		PODPIS	PODPIS	
		PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01, tel.:+420 469 622 833				
IDENTIFIKACE PROJEKTU	stupeň dokumentace:	profesní část:	datum expedice:	datum editace:	měřítko:	
	DPS	D.2.1	07/2022	07/2022	-	
	zakázka:	název výkresu:			číslo výkresu:	
	62205	VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ			D.2.1.10	

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

1

OZN	SCHÉMA + POPIS	L/P	KUSOVNÍK					
			SO02.1	SO02.2	SO02.3	SO02.4	SO02.5	CELKEM
D01	 <p>DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - průchozí rozměry: 900x1970 mm - otevírání: otočné - ovládání: ručně - křídlo: dřevěné částečně prosklené s masivním dřevěným rámem jádro - odlehčená DTD deska povrch. úprava - HPL laminát tl. 0,8 mm barva - bílá ornamentní zasklení odolné proti nárazu - zárubeň: ocelová obložková pro dodatečnou montáž pro zdivo tl. 100 mm s těsněním barva: oranžovo-žlutá, odstín dle stávající zárubně - kování: klika / klika - zámek zadlabací vložkový, s cylindrickou vložkou - bez prahu 	L	-	-	-	-	-	-
			P	-	1	-	-	1
D02	 <p>DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednokřídlové dveře posuvné na stěnu - rozměry stavebního otvoru: 950x2050 mm - otevírání: posuvné - ovládání ručně - křídlo: dřevěné plné s masivním dřevěným rámem jádro - odlehčená DTD deska povrch. úprava - HPL laminát tl. 0,8 mm barva - bílá - zárubeň: bez zárubně - kování: madlo, madlo - bez zámku - bez prahu 	L	-	-	-	-	-	-
			P	-	1	-	-	1

POZNÁMKA: PŘESNÝ ROZMĚR VÝPLNÍ NUTNO PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ.
KONKRÉTNÍ TYP KOVÁNÍ A ZÁMKU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNÉ PROVEDENÍ VÝPLNÍ BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM UPŘESNĚNO INVESTOREM NA ZÁKLADĚ VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.