

LEGENDA HMOT:

- ŽELEZOBETON - VODOSTAVEBNÍ B25 - HV4
- ZDIVO Z CIHEL CP - NA MALTU MC 5,0
- ZDIVO OBVODOVÉ A VNITŘNÍ NOSNÉ Z CIHEL POROTHERM 44, 40, 24 P+D - P15 NA MALTU MC 15,0
- ZDIVO OBVODOVÉ A VNITŘNÍ VÝPLŇOVÉ Z CIHEL POROTHERM 44, 40, 24 P+D - P10 NA MALTU MC 5,0
- ZDIVO VNITŘNÍ Z CIHEL POROTHERM 11,5 P+D - NA MALTU MC 5,0
- ZDIVO VNITŘNÍ Z CIHEL POROTHERM 17,5 P+D - NA MALTU MC 5,0
- ZDIVO Z BETONOVÝCH BEDNÍČÍCH (ŠALOVAČÍCH) TVÁRNIC TL. 250,300,400 mm PROLITO BETONEM B 20 VYZTUŽENO (ŽELEZOBETON)
- ZDIVO Z BETONOVÝCH BEDNÍČÍCH (ŠALOVAČÍCH) TVÁRNIC TL. 250,300,400 mm PROLITO BETONEM B 20
- BETON PROSTÝ, B15, B12,5
- ŽELEZOBETON B20

LEGENDA BAREV:


- BOURANÉ A DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE A VYBAVENÍ
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PL. m2	DRUH PODLAHY	OZN.	POVRCH STĚN	POZNÁMKA
1.14	SÁDROVNA	9.55	POVLAKOVÁ KR.	F4		PODHLÉD
1.15	UMÝVÁRNA – LÉKAŘI	8.75	COLOREX EL	C3	OBKLAD V. 3000MM	PODHLÉD
1.16	CHODBA	53.50	POVLAKOVÁ KR.	F4		PODHLÉD
1.20	ZÁKROKOVÝ SÁLEK	24.50	COLOREX EL	C5	OBKLAD V. 3000MM	PODHLÉD
1.21	ZÁKROKOVÝ SÁLEK	26.50	COLOREX EL	C5	OBKLAD V. 3000MM	PODHLÉD
1.22	ČEKÁRNA	17.10	POVLAKOVÁ KR.	F4	OBKLAD ZA UMYV. V. 1500 MM	PODHLÉD
1.25	WC – ŽENY – PAC.	1.55	KERAM. DLAŽBA	K6	OBKLAD V. 2100MM	PODHLÉD
1.27	WC – MUŽI – PAC.	1.45	KERAM. DLAŽBA	K6	OBKLAD V. 2100MM	PODHLÉD
1.59	PŘÍPRAVA A PROBOUZENÍ PAC.	10.40	COLOREX EL	C5	OBKLAD V. 3000MM	PODHLÉD
1.60	PŘÍPRAVA A PROBOUZENÍ PAC.	9.60	COLOREX EL	C5	OBKLAD V. 3000MM	PODHLÉD

POZNÁMKY:

- Demontáž a likvidace stávajících zařízení lékařské a laboratorní technologie jsou součástí dodávky nové technologie.
- Ochrana a zakrytí podlahy na stěhovací trase jsou součástí dodávky technologie.
- Veškeré stavební práce musí být koordinovány s dodavatelem technologie
- Tato dokumentace je zpracována ve stupni pro provádění stavby. Dokumentace je obsahově zpracována dle vyhl. č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb ve znění vyhl. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 405/2017 Sb.



NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s. Stavební úpravy pro instalaci lékařských technologií (REACT) SO 02 - SVITAVSKÁ NEMOCNICE					
SPEC. OBEDNATEL	Investor: Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice				Č.paré
	Objednatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	Zodpovědný projektant	Hlavní inženýr projektu	Kreslil	Autorizováno	
	Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Jan SCHMIDT		
PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01, tel.:+420 469 622 833					
PROJEKTANT ČÁSTI	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil	Autorizováno	
	Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Jan SCHMIDT		
PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01, tel.:+420 469 622 833					
IDENTIFIKACE PROJEKTU	stupeň dokumentace:	profesní část:	datum expedice:	datum editace:	měřítko:
	DPS	D.2.1	07/2022	07/2022	1:50
zakázka: 62205		název výkresu: SO 02.2 - CHIRURGICKÁ AMBULANCE (BUDOVA A) PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE			číslo výkresu: D.2.1.4