

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN

Odbor životního prostředí

nám. J. M. Marků 12
Lanškroun - Vnitřní Město
563 01 Lanškroun
www.lanskroun.eu

Vyřizuje: Ing. Jiří Šebrle
Telefon: 465 385 285
E-mail: jiri.sebrle@lanskroun.eu
Sp. zn.: OŽP/12944/2022/JŠe
Počet listů dokumentu: 1
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0
Spisový znak: 52.1
Čj.: MULA 13213/2022

APRIS PRO s.r.o.
Ivana Šromová
Jiráskova 2839
530 02 Pardubice

V Lanškrouně: 11. května 2022

Stanovisko odboru životního prostředí

Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí obdržel Vaši žádost o prodloužení platnosti vyjádření ke stavbě: „**SŠ zemědělská a veterinární Lanškroun – hospodaření se srážkovými vodami v areálu školního statku v Dolním Třešňovci**“ z hlediska zájmů ochrany životního prostředí.

Katastrální území: Dolní Třešňovec

p.p.č. 1334, 1768, 1769, 300/1, 433/10, 433/11, 433/13, 433/14, 433/15, 433/16, 433/18, 433/32, 433/9, 438/2, 438/6, 443/3, st.p.č. 166/1, 174, 175, 176, 178, 180, 302, 90/1, 90/3

Investor: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Odbor životního prostředí na základě Vaší žádosti vydává toto souhrnné stanovisko:

Orgán ochrany přírody: Ing. Aleš Dřímál

věcně a místně příslušný dle § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen **ZOPK**) se k záměru vyjadřuje takto:

- Při realizaci stavby je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin, živočichů a dřevin podle § 5 a 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Při stavebních pracích nesmí docházet k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů. Při porušení podmínek obecné ochrany rostlin a živočichů je orgán ochrany přírody oprávněn zakázat nebo omezit rušivou činnost.
- Podle § 7 odst. 1 ZOPK jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením (a to nadzemní i podzemní část – **kořenový systém**).
- Ve smyslu tohoto paragrafu vyžadujeme při provádění výstavby dodržování zásad **Standardů AOPK 01 002 Ochrana stromů při stavební činnosti**. Je třeba zajistit ochranu celé kořenové zóny (za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod korunou stromů zvětšená o 1,5 m, u sloupových forem zvětšená o 5 m). V kořenové zóně dřevin by nemělo být prováděno žádné snižování či zvyšování



terénu, **výkopové práce** ani ukládání materiálů, zeminy apod. **V kořenovém prostoru dřevin** (za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod korunou stromů zvětšená o 1,5 m, u sloupových forem zvětšená o 5 m) se **nemohou provádět výkopy**.

- Podle § 7 odst. 1 ZOPK jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením (a to nadzemní i podzemní část – kořenový systém). Z výše uvedeného důvodu bude respektována stávající vzrostlá zeleň v maximální míře a bude zajištěna její ochrana před možným poškozením během stavebních prací.
 - Při realizaci stavebních prací v blízkosti stromů bude dodržena dostatečná vzdálenost od nich. Výkopy nebudou vedeny blíže než 2,5 m od paty kmene. V případě zásahu do kořenové zóny budou použity bezvýkopové technologie (protlak), popř. budou práce provedeny tak, aby nedošlo k poškození kořenového systému. Výkopy v kořenové zóně budou prováděny ručně.
 - Inženýrské sítě realizované v blízkosti kořenové zóny dřevin budou zajištěny fólií proti prorůstání kořenů.
 - Stavební práce budou prováděny **v souladu se SPPK A01 002:2014 Ochrana dřevin při stavební činnosti** především musí být dodržovány následující zásady.
- 1. Výkopy musí být prováděny šetrnou technologií, například supersonickým vzduchovým rýčem, tlakovou vodou nebo ručním výkopem s opatrným postupem a selektivním přístupem k obnaženým kořenům.
- 2. Kořeny s průměrem do 30 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu je možné hladce přerušit.
- 3. Kořeny s průměrem od 31 do 50 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou zachovány. V případě nutnosti jejich přerušení je nutné individuální posouzení odborným dozorem. V případě nutného přerušení musí být přeříznuty hladkým řezem a ošetřeny adekvátním způsobem proti vysychání a mrazu.
- 4. Kořeny s průměrem nad 50 mm je třeba zachovat bez poškození a chránit je proti vysychání a účinkům mrazu. Pouze ve výjimečných případech může odborný dozor rozhodnout o jejich přerušení, a to včetně následné analýzy stability stromu.
- 5. Stěny otevřeného výkopu je nutné chránit ve směru ke stromu odpovídajícím způsobem proti vysychání a účinkům mrazu. Nutná je minimalizace doby otevření výkopu. Ochrana může být provedena například:
 - zakrytím stěny pravidelně vlhčenou textilií,
 - překrytím stěny výkopu vhodným materiálem,
 - instalací průchodky a bezodkladným zasypáním.
- 6. Pro snížení míry stresu stromů je v případě plánovaného otevření výkopu (například stavební jámy) na delší období než jeden měsíc doporučeno instalovat kořenovou clonu.
- 7. Kořenová clona se instaluje jedno vegetační období před zahájením stavby, a to s respektováním 2 až 4.
- 8. Kořenová clona musí zasahovat pod prokořeněný prostor, minimálně však do hloubky 700 mm. Vnitřní strana kořenové clony (ve směru ke stromu) je uzavřena netkanou textilií a zajištěna proti sesuvu půdy. Ke kořenům je doplněn substrát schopný dobře držet vodu a propouštět vzduch.
- 9. Instalovaná kořenová clona musí být pravidelně zavlažovaná dle 4.3.1. Kořenové clony je nutné udržovat vlhké v průběhu celého období stavby.



Orgán v oblasti nakládání s odpady: Zdeňka Motlová

Věcně a místně příslušný orgán odpadového hospodářství podle ustanovení § 126 písm. k) a § 146 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“) vydává k uvedenému záměru toto vyjádření: **zájmy orgánu odpadového hospodářství jsou tímto záměrem dotčeny. Od 01.01.2021 platí nová legislativa odpadového hospodářství.**

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, z hlediska nakládání s odpady nebo vedlejšími produkty, **vydává závazné stanovisko a vyjádření dle nového zákona o odpadech k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona a ke změně dokončené stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona. Tento záměr tedy nespadá pod tyto typy záměru, proto se orgán odpadového hospodářství k tomuto záměru dále vyjadřovat nebude.**

Důrazně upozorňujeme, že to nezavazuje povinnosti původce odpadu dodržovat platný zákon o odpadech a jeho prováděcí vyhlášky. Upozorňujeme také na povinnosti dané zákonem o odpadech **původci odpadů** v § 15, mimo jiné, že v případě komunálního odpadu, který běžně produkuje, **a stavebního a demoličního odpadu**, které sám nezpracuje, mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech **v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem.**

Předložená projektová dokumentace tuto smlouvu neobsahuje. Před zahájením realizace záměru je nutné tuto smlouvu předložit jak stavebnímu úřadu, tak orgánu odpadového hospodářství.

Další povinnosti původců odpadů naleznete v uvedeném § 15 a § 13 nového zákona o odpadech atd.

Dále také, po ukončení realizace záměru, je nadále vyžadováno předložení průběžné evidence odpadů z této stavby. Upozorňujeme, že čestné prohlášení zhotovitele stavby není akceptovatelným dokladem, tím je např. osvědčení vystavené oprávněnou osobou (provozovatelem koncového zařízení), jež uvádí konkrétní množství přijatého druhu odpadu (např. vážní lístek). Správní orgán bude požadovat předložit souhrn odpadů a originální vážní lístky a doklady o předání odpadů oprávněným osobám, a to jako správní orgán příslušný ke kontrole průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady dle zákona o odpadech a ověřování podaných hlášení o produkci a nakládání s odpady dle zákona o odpadech. Dle předložené projektové dokumentace k tomuto záměru, bude bilance zeminy nevyrovnaná.

Upozorňujeme proto, že pouze nekontaminovaná zemina, která je využita v místě stavby (na parcelách dotčených stavbou), není odpadem. Při nakládání se zeminou v režimu odpadů je povinné postupovat v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů atd.

Povinností původce odpadů je také dodržovat hierarchii nakládání s odpady, uvedenou v § 3 zákona o odpadech (seznam odpadů a způsobů nakládání s nimi, uvedený v projektové dokumentaci, se od této hierarchie částečně odkloňuje).

Do vydání nové prováděcí vyhlášky stávajícího zákona o odpadech, je povinné se nadále řídit vyhláškou č. 130/2019, Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Před provedením odstranění – frézování stávajícího povrchu komunikace je nutné provést rozbory dle této vyhlášky.

Ve vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, § 42, je stanoveno nakládání s vybouranými stavebními materiály při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby, které je povinné od 01.01.2022 dodržovat.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN

Odbor životního prostředí



Důležité upozornění: v předložené projektové dokumentaci jsou uvedeny odkazy na již zrušené a neplatné právní předpisy odpadového hospodářství, zákon č. 185/2001 S., o odpadech a jeho prováděcí vyhlášky. Je nutné provést aktualizaci další případné projektové dokumentace, jinak nelze Vaši žádost kladně vyřídit.

Orgán ochrany ovzduší: Zdeňka Motlová

Věcně a místně příslušný orgán ochrany ovzduší podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), vydává ke k uvedenému záměru toto vyjádření: **zájmy orgánu ochrany ovzduší jsou tímto záměrem dotčeny.**

Zdrojem znečišťování ovzduší bude případná prašnost z realizace záměru. Doporučujeme dodržovat všechna opatření ke snížení tohoto druhu znečišťování ovzduší (aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachovými částicemi, např. mezideponie prašného materiálu plachtovat nebo kropit tak, aby jejich povrch nevysychal, při odvozu prašného materiálu používat plachtování nákladu na ložné ploše automobilů, pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně provést očištění komunikace atd.). Při realizaci podobných záměrů orgán ochrany ovzduší opakovaně zaznamenal stížnosti obyvatel na nadměrné znečišťování ovzduší prachovými částicemi.

Orgán lesního hospodářství: Ing. Jaroslava Urbanová

Orgán státní správy lesního hospodářství věcně a místně příslušný podle lesního zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění, vydává ke shora uvedené věci toto vyjádření: bez připomínek

Vodoprávní úřad: Ing. Jiří Šebrle

Vodoprávní úřad souhlasí s prodloužením platnosti stanoviska za podmínky, že budou dodrženy veškeré podmínky a upozornění uvedené v závazném stanovisku č.j.: MULA 6426/2020 ze dne 28. února 2020. Podmínky a upozornění výše uvedeného závazného stanoviska se nemění a zůstávají v platnosti.

Orgán ochrany ZPF: Bc. Petra Juřinová

Stavba se nedotkne zájmů na ochranu ZPF.

Doba platnosti stanoviska odboru životního prostředí je 2 roky ode dne jeho vydání.

Ing. Jiří Šebrle
referent odboru životního prostředí

Obdrží:

Městský úřad Lanškroun, odbor stavební úřad, nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun

Doručenka datové zprávy

Předmět: souhrnné - prodloužení platnosti - SZEŠ Lanškroun - hospodaření se
srážkovými vodami
ID zprávy: 1037745338
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení: 11.5.2022 v 14:21:17

Odesílatel: Město Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, 56301 Lanškroun, CZ
ID schránky: 27tbq25
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Oprávněná osoba

Adresát: APRIS PRO s.r.o., Jiráskova 2839, 53002 Pardubice, CZ
ID schránky: dyb34js
Typ schránky: Právnícká osoba

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: MULA 13213/2022
Naše spisová zn.: OŽP/12944/2022/JŠe
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Události zprávy:

11.5.2022 v 14:10:43 EV0: Datová zpráva byla podána.
11.5.2022 v 14:10:43 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li
příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení
orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
11.5.2022 v 14:21:17 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č.
300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné
dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu
veřejné moci není dotčeno.
