



# MĚSTSKÝ ÚŘAD SLATIŇANY

Odbor výstavby a životního prostředí

T.G.Masaryka 36, 538 21 Slatiňany

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÝHO KRAJE  
č.j. 32584/2012  
došlo dne: 4.5.2012

Spisová zn.: 1920/12/OVŽP/OD  
Č.j.: 2539/12/OVŽP/OD  
Vyřizuje: Antonín Odvárka  
Tel.: 469 660 233  
Fax: 469 681 123  
E-mail: [a.odvarka@slatinany.cz](mailto:a.odvarka@slatinany.cz)

Slatiňany, dne 4.5.2012

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLATIŇANY  
odbor výstavby  
a životního prostředí

## ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

toto rozhodnutí nabylo  
právní moci dne: 12. 6. 2012  
Ve Slatiňanech dne: 10. 7. 2012

*puš-*

### Výroková část:

Městský úřad Slatiňany, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 (správní řád) ve znění pozdějších předpisů a věcně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 3.4.2012 podal

**Pardubický kraj, IČ 70892822, Komenského náměstí č.p. 125, 530 02 Pardubice 2**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu**

### stavební povolení

na stavbu:

**Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I - Dvoubytový dům, přípojky na technickou infrastrukturu (kanalizace, vodovod, elektropřípojka NN, přeložka tlakové kanalizace (přípojky), zpevněné plochy, oplocení, sadové úpravy, dočasné stavby zařízení staveniště.**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 116/80, 350 v katastrálním území Škrovád.

Stavba obsahuje:

1) Dvoubytový dům o zastavěné ploše 442,98 m<sup>2</sup>. Každý byt má samostatný vstup, je provozně samostatný, byty jsou vzájemně propojené jen přes místnost personálu. Dispozičně bude každý byt tvořen ústřední částí, tj. obývacím pokojem s jídelnou s kuchyňským koutem, na tento obývací pokoj navazuje ve venkovním prostoru zastřešená terasa. Venkovní stěna, oddělující obývací pokoj a terasu bude plně prosklená. V každém bytě budou dále 2 jednolůžkové pokoje o výměře 12 m<sup>2</sup> a dva dvoulůžkové pokoje o ploše 20 a 25 m<sup>2</sup>. Součástí každého bytu je dále společná koupelna s vanou, sprchou, dvěma umyvadly a WC. Ze společných prostor bude vstup do kanceláře personálu, vybavené skříněmi pro skladování. Součástí zázemí personálu je dále koupelna se sprchou a WC. V technické místnosti bude umístěno další WC s předsíní pro klienty. V zádveří každého bytu bude umístěno 6 skříněk pro klienty a vstupuje se odsud také na samostatné WC, upravené pro tělesně postižené.

Stavba bude přízemní, nepodsklepená, krytá sedlovou střechou ze sbíjených příhradových vazníků, krytina bude z pálených tašek cihlově červeném až červenohnědém odstínu na laťování. Obvodové konstrukce budou z keramických tvárnic + kontaktní zateplovací systém, dělicí příčky budou keramické. Podhledy budou sádkokartonové s tepelnou izolací. Okna a venkovní dveře budou plastové, v prosklených částech dveří budou osazena bezpečnostní skla. Ve stavbě bude proveden vnitřní vodovod, vnitřní kanalizace, vzduchotechnika (nucené podtlakové větrání sociálních zařízení), vytápění bude řešeno jako symetrické se dvěma shodnými vytápěcími soustavami (se stávají ze zdroje – tepelné čerpadlo vzduch – voda a distribuční otopné podlahové plochy, doplněné topnými žebříky v koupelnách. Zálohování výkonu bude zajištěno dodatkovou elektropatronou v akumulátoru tepla). Dále budou v domě provedeny

elektroinstalační rozvody, slaboproudé rozvody, rozvod kabelové sítě pro TV a rozhlasové signály (vč. společné televizní antény, příp. satelitní antény), rozvod domovního telefonu a dorozumívacího zařízení. Budou instalována zařízení autonomní detekce a signalizace požáru.

2) Zpevněná plocha bude navazovat na účelovou komunikaci (která bude budována současně a není předmětem tohoto stavebního povolení), bude zřízena před domem pro příchod a příjezd. Součástí zpevněné plochy budou 4 parkovací stání. Plocha bude vydlážděna ze zámkové dlažby, bude provedena do betonových obrubníků. Směrem do zahrady bude u obou částí domu provedena dlážděná terasa, rovněž ze zámkové dlažby.

3) Vodovodní přípojka bude napojena na stávající řad, vedoucí podél místní komunikace po stavebním pozemku. Přípojka bude provedena z potrubí HDPE 50x4,6 a bude dovedena do stavby k vodoměrné sestavě.

4) Venkovní splašková kanalizace a napojení na veřejnou splaškovou kanalizaci : od domu do šachty bude vybudována gravitační venkovní kanalizace, napojená na vnitřní kanalizaci v domě, dále bude vybudována tlaková kanalizace - výtlačné potrubí z trub PVC DN 80, které bude zaústěno do revizní šachty na novém odbočném řadu ze stávající veřejné splaškové kanalizace v místní komunikaci.

5) Přeložka tlakové kanalizace od rodinného domu čp.134 ve Škrovádě, v části která se nachází pod navrhovaným půdorysem domu mimo tento půdorys. Překládaný úsek bude v délce 38 m.

6) Přípojka NN – z nápojného místa NN na veřejně přístupném prostranství, kde bude umístěno měření dále – podél navržené účelové komunikace k do rozvaděčů v domě

7) Vodovodní přípojka pro pozemek parc. č. 116/6 k.ú. Škrovád vč. vodoměrné šachty

8) Kanalizační přípojka pro pozemek parc. č. 116/6 k.ú. Škrovád - do šachty na konci odbočného řadu stávající splaškové kanalizace, ukončena na pozemku parc. č. 116/6 k.ú. Škrovád

7) Oplocení z drátěného poplastovaného pletiva na ocelových poplastovaných sloupcích do betonových patek, na vjezdu k pozemku dvoukřídlová brána š. 3,5 m, výška Plot bude proveden po společné hranici stavebního pozemku parc. č. 116/80 s pozemky parc. č. 116/74 a 116/6, vše v kat.ú. Škrovád. Délka plotu bude 79 m.

8) Sadové úpravy – ochrana stávajících stromů před stavební činností a odstranění po skončení prací, úprava půdy a ohumusování ornici, výsadba rostlinného materiálu (stromy, keře v solitérní i plošné výsadbě, trvalky, okrasné trávy).

9. Dočasné stavby zařízení staveniště : 2 x stavební buňka ( 2,6x5,2 m), suché (chemické) WC pro pracovníky. Dočasné stavby zařízení staveniště budou odstraněny nejpozději do doby konání závěrečné kontrolní prohlídky.

Účelová komunikace vč. sjezdu a areálová dešťová kanalizace vč. vsaku není předmětem tohoto stavebního povolení. Žádost o stavební povolení projednají speciální stavební úřady.

## II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval INTERPLAN Brno s.r.o., vedoucí projektant Ing. Radek Konečný (AI, ČKAIT 1004016); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí písemně stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a sdělí zhotovitele stavby včetně jeho identifikačních údajů.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - a) po založení stavby s předložením vytyčovacího výkresu
  - b) po dokončení hrubé stavby a přípojek na technickou infrastrukturu
  - c) závěrečná kontrolní prohlídka
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem dle výběru zhotovitele.
6. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.

7. Stavebník před zahájením prací požádá všechny vlastníky a správce podzemních sítí o jejich vytýčení a vyznačení přímo na staveništi. V místech křížení bude umístění vytýčených sítí ověřeno ručně kopanou sondou. Dle sdělení vlastníka sousedního rodinného domu paní Dvořákové je pod zemí podél plotu veden kabel elektropřípojky pro její rodinný dům čp. 134. Je nutné zajistit vytýčení i ochranu této přípojky.
8. Obnažená podzemní vedení budou řádně zabezpečena proti poškození ( vč. stávající elektropřípojky pro rodinný dům čp. 134).. Před záhozem budou vlastníci nebo správci těchto sítí přizváni ke kontrole, která ověří, zda podzemní zařízení není viditelně poškozeno. Doklady o kontrole sítí jejich provozovateli bude předloženo stavebnímu úřadu při závěrečné kontrolní prohlídce.
9. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
10. V těsném sousedství plotu na společné hranici stavebního pozemku a pozemku parc. č. 116/5 k.ú. Škrovád, budou prováděny stavební práce, především při stavbě účelové komunikace a přípojek. Případné poškození tohoto plotu bude stavebníkem opraveno, budou provedena opatření, aby vlivem veškerých stavebních prací i dopravou pro potřeby stavby i následnou běžnou dopravou nedošlo k poškození tohoto plotu nebo k jeho poškozování dopravou po ukončení stavby. Stavebník zajistí zdokumentování stavu plotu před zahájením prací pro vyhodnocení případných rozporů.
11. Při pokládce podzemních vedení musí být postupováno v souladu s platnými předpisy.
12. Při provádění zemních prací v místech, kde jsou uloženy podzemní sítě a zařízení, nebudou používány žádné mechanizační prostředky (hloubící stroje, sbíječky a pod.). Odkryté podzemní vedení a zařízení budou řádně zabezpečeny proti poškození. Bez souhlasu správců nesmí být snižována nebo zvyšována vrstva zeminy nad podzemními vedeními a zařízeními. Minimálně v předstihu 15 dnů bude jednotlivým správcům sítí oznámeno zahájení zemních prací, stejně tak musí být těmito správcům sítí neprodleně oznámeno každé poškození podzemního vedení nebo zařízení nebo pomocných zařízení na povrchu terénu (rozvaděče, kabelové, označníky, patníky, tyče, lana, ochranné, nebo uzemňovací soupravy). Před zakrytím (záhozem) kabelů a podzemních vedení vyzve provádějící organizace příslušného správce k provedení kontroly svého zařízení před zakrytím. Každé případné poškození podzemních sítí nahlásí stavebník nebo zhotovitel stavby neprodleně příslušnému vlastníku nebo správci,
13. Se všemi odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů.ve znění pozdějších předpisů. Odpady budou tříděny dle druhu a kategorie v místě vzniku a budou předány k recyklaci případně odstranění pouze oprávněnou osobou. K závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o likvidaci všech stavebních odpadů ( čestné prohlášení stavební firmy o likvidaci stavebních odpadů je nedostatečné ).
14. Všechny dotčené pozemní komunikace nebudou vlivem stavby nebo s ní související dopravy narušovány a znečišťovány (vozidla a pracovní mechanizmy musí být před vjetím na silnici očištěny). Případné znečištění bude neprodleně odstraněno, narušení, které nezpůsobí závalu ve sjízdnosti nebo schůdnosti odstraněno nejdéle po skončení stavebních prací dle pokynů vlastníka pozemní komunikace (vlastník místních komunikací je město Slatiňany ).
15. Stavebník bude při provádění stavby respektovat požadavky rozhodnutí MěÚ Chrudim, odboru ŽP o vynětí zemědělské půdy ze ZPF a požadavky jednotlivých vlastníků technické infrastruktury, uvedené v jejich vyjádřeních o existenci podzemních sítí a zařízení v jejich vlastnictví.
16. Vzhledem k zařazení pozemku, na kterém se má uvažovaná přístavba provádět do středního radonového rizika, je nutné realizovat ochranná opatření proti pronikání radonu z podloží do objektu ( v dalším stupni PD bude navrženo v souladu s příslušnou technickou normou). Účinnost provedených opatření bude ověřeno kontrolním měřením, které stavebník zajistí před závěrečnou kontrolní prohlídkou.
17. Před provedení přeložky tlakové splaškové kanalizace od domu čp. 134 ve Škrovádu ( vlastníci paní Zuzana Dvořáková ) bude s vlastníkem této kanalizace uzavřena písemná dohoda o způsobu provedení přeložky dle konkrétních podmínek a dohoda o zajištění garance další funkčnosti této kanalizace ve vztahu k přeložce. Písemná dohoda bude předložena stavebnímu úřadu při závěrečné kontrolní prohlídce.
18. Stavebník je povinen podle § 22, odst. 2 památkového zákona ( č.20/1987 Sb.ve znění pozdějších předpisů) oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci

provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být podle § 23 odst. 2 památkového zákona učiněno oznámení Archeologickému ústavu AV ČR nebo nejbližšímu muzeu ( Regionální muzeum Chrudim ), buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jehož územním obvodu k archeologickému nález došlo. Oznámení o archeologickém nález je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nález, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nález nebo potom, kdy se o archeologickém nález dozvěděl. Archeologický nález i naleziště musí být podle § 23 odst. 3 památkového zákona ponechány beze změn až do prohlídky AÚ nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení.

19. Zhotovitel stavby požádá silniční správní úřad, tj. Městský úřad Slatiňany, v dostatečném předstihu (alespoň 30 dnů) o povolení zvláštního užívání místní komunikace (překop, úplná nebo částečná uzavírka a pod.).
20. Prováděním stavby nedojde k ohrožení silničního provozu na místních nebo účelových komunikacích v okolí stavby. K jeho případnému omezení může dojít jen v nezbytné míře a na dobu nezbytně nutnou. Pokud si to vyžádá situace budou pracovníci a pracovní mechanismy provádět stavební práce pod ochranou dopravního značení, které stavebník (zhotovitel) zajistí na své náklady.
21. Zhotovitel stavby je povinen vést přehledně záznamy o stavbě ( stavební deník), který musí být na stavbě k dispozici, včetně projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem a dokladů týkajících se provádění stavby.
22. O povolení případného kácení vzrostlé zeleně musí být v dostatečném předstihu požádán příslušný orgán ochrany přírody, Městský úřad Slatiňany.
23. Stavební práce budou prováděny tak, aby bylo v co největší míře zabráněno obtěžování okolí hlukem, prachem apod. Zhotovitel stavby musí využít všech dostupných prostředků pro snížení negativních dopadů stavební činnosti na okolí.
24. Stavebník je povinen požádat dle § 122 o vydání kolaudačního souhlasu. Náležitosti žádosti o kolaudační souhlas stanoví §12 vyhlášky č. 526/2006 Sb. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy, předepsané revize a zkoušky, geometrický plán pro vklad stavby do katastru nemovitostí, zaměření kanalizační přípojky po veřejném prostranství a napojení sjezdu pro vklad do DTMM ( v souřadnicovém systému v elektronické podobě dle směrnice města pro správu digitální technické mapy ). .

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Pardubický kraj, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2  
Město Slatiňany, T.G.M. č.p. 36, 538 21 Slatiňany

#### **Odůvodnění:**

Dne 3.4.2012 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

**Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 3.11.2011 pod č.j. 6269/11/OVŽP/OD (NPM 5.12.2011.**

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Chrudim, odbor životního prostředí – koordinované stanovisko k projektové dokumentaci ze dne 6.2.2012, č.j. 18.01.2012 – součástí jsou stanoviska k ekologii prostředí, ochraně přírody a ZPF a k vodnímu hospodářství.
- Městský úřad Chrudim, odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, úsek památkové péče, vyjádření ze dne 27.1.2012, č.j. CR 006019/2012 OŠK/SK
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, souhlasné stanovisko k projektu pro stavební řízení – závazné stanovisko ze dne 5.3.2012, č.j. HSPA-13-47/2012-Šk
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Chrudim – závazné stanovisko ze dne 23.1.2011 č.j. KHSPA 00895/2012/HOK-CR – s předloženou PD pro stavební řízení se souhlasí
- ČR – MO – Krajská ubytovací a stavební správa Pardubice – závazné stanovisko ke stavbě z 28.6.2011, č.j. 5149/15255-ÚP/2011-1420 – realizace akce se povoluje
- Oblastní inspektorát práce Hradec Králové – vyjádření k projektové dokumentaci stavby ze dne 8.2.2012, zn. 802/8.42/12/15.7, nebyly zjištěny závady z oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení

- vlastníci sítí technické infrastruktury:

Vodárenská společnost Chrudim a.s. z 22.2.2012, zn. 131/TD/12

ČEZ Distribuce a.s. – vyjádření o existenci energetického zařízení spol. ČEZ Distribuce ze dne 14.04.2011 zn. 001033809808 – v zájmovém území se toto zařízení nachází nebo se zasahuje do jeho ochranných pásem.

vyjádření a.s. Telefonica O2 CR ze dne 6.6.2011 č.j. 86910/11 – dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefonica O2

RWE Distribuční služby s.r.o., - vyjádření z 20.04.2011 č.j. 1620/11/134 – v zájmovém prostoru dojde ke styku s plynárenskými zařízeními.

Pozn.: Do stavby nebude přiveden zemní plyn, nebude budována plynovodní přípojka.

Dále měl stavební úřad k dispozici :

\* souhlas vlastníka pozemku par. č. 350 k.ú. Škrovád, Města Slatiňany se zřízením sjezdu z místní komunikace na stavební pozemek a uložení kanalizační přípojky do silničního tělesa

\* stanovení radonového indexu pro zastavovanou část pozemku – střední radonový index (Ing.Šura, Dvakačovice z 9.9.2011)

\* Česká abilympijská asociace o.s. Pardubice – posouzení dokumentace pro stavební povolení – stanovisko č.j. ze 6.2.2012 – po úpravě PD nové posouzení ( stanovisko z 25.4.2012) – podle požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. nejsou k PD připomínky.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení – další dotčené osoby:

Milan Příhoda, Josef Drobílek, Stanislav Štoll, Irena Štollová, Ing. Tomáš Jehlička, Jaroslav Pouč, Zbyněk Havel, Daniel Hromádka, Iveta Hromádková, Marie Dobruská, Pavel Kopecký, Zuzana Dvořáková, Jaroslav Koreček, Karel Tezner, Jana Teznerová, František Koreček, Zdeňka Korečková, ČEZ Distribuce a.s., Děčín, Vodárenská společnost a.s. Chrudim, RWE Distribuční služby, s.r.o., Telefonica O2 ČR a.s.,

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Připomínky k realizaci prací dne 19.04.2012 písemně vnesla paní Zuzana Dvořáková, Slatiňany č.p. 134, vlastníci sousedních pozemků a stavby rodinného domu na nich. Stavební úřad požadavky, týkající se přeložky tlakové kanalizace, možného poškození stávajícího plotu a opěrné zdi u č.p.134 ve Škrovádu a ochrany elektropřípojky pro tento rodinný dům shledal jako relevantní a ošetřil je

podmínkami pro provedení stavby č. 7,8,10a 16. K obavě o možnost následné péče o stávající plot stavební úřad uvádí, že pokud stavebník (vlastník stavby po jejím dokončení) neumožní průběžnou údržbu plotu na společné hranici s pozemkem paní Dvořákové a péči o něj, může paní Dvořáková postupovat podle § 141 stavebního zákona, pokud nedojde k dohodě. Na základě žádosti stavební úřad může uložit těm, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva k sousednímu pozemku, aby umožnili provedení prací ze svých pozemků nebo staveb.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k majetkovému odboru, oddělení stavebního řádu Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Antonín Odvárka  
vedoucí odboru, oprávněná úřední osoba

*otisk úředního razítka*

#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. a) ve výši 300 Kč, položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 300 Kč, položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 300 Kč, celkem 900 Kč byl zaplacen dne 17.4.2012 bankovním převodem.

#### **Obdrží:**

účastníci (dodejky):

stavebník:

Pardubický kraj, odbor dopravy, silničního hospodářství a investic, IDDS: z28bwu9

ostatní účastníci řízení (dodejky) :

Město Slatiňany, Městský úřad, T.G.Masaryka 36, 538 21 Slatiňany

Milan Příhoda, Škrovád č.p. 12, 538 21 Slatiňany

Josef Drobílek, Václavská č.p. 1017, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1

Stanislav Štoll, Škrovád č.p. 143, 538 21 Slatiňany

Irena Štollová, Škrovád č.p. 143, 538 21 Slatiňany

Ing. Tomáš Jehlička, Škrovád č.p. 149, 538 21 Slatiňany  
Jaroslav Pouč, Škrovád č.p. 96, 538 21 Slatiňany  
Zbyněk Havel, Bučina č.p. 224, 538 04 Prachovice  
Daniel Hromádko, Lidická č.p. 361, Polabiny, 530 09 Pardubice 9  
Iveta Hromádková, Škrovád č.p. 144, 538 21 Slatiňany  
Marie Dobruská, Škrovád č.p. 66, 538 21 Slatiňany  
Pavel Kopecký, Škrovád č.p. 66, 538 21 Slatiňany  
Zuzana Dvořáková, Škrovád č.p. 134, 538 21 Slatiňany  
Jaroslav Koreček, Škrovád č.p. 83, 538 21 Slatiňany  
Karel Tezner, Škrovád č.p. 117, 538 21 Slatiňany  
Jana Teznerová, Škrovád č.p. 117, 538 21 Slatiňany  
František Koreček, Na Markvartce č.p. 898/12, Dejvice, 160 00 Praha 6  
Zdeňka Korečková, Na Markvartce č.p. 898/12, Dejvice, 160 00 Praha 6  
ČEZ Distribuce a.s., Děčín, IDDS: v95uqfy  
Vodárenská společnost a.s., IDDS: 3b9gxrh  
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6  
Telefónica O2 ČR a.s., IDDS: d79ch2h

dotčené správní úřady

Město Chrudim, Městský úřad, odbor ŽP, IDDS: 3y8b2pi  
Město Chrudim, Městský úřad, úsek památkové péče, IDDS: 3y8b2pi  
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69  
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, územní pracoviště, IDDS: 23wai86  
Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, IDDS: hjyaavk  
Oblastní inspektorát práce, IDDS: 8sgefge