

## PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))

### 1. Označení veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:

**Infuzní a transfuzní sety, doplňkový materiál, část 5**

Název části veřejné zakázky:

**Hadičky spojovací**

Druh zadávacího řízení: otevřené nadlimitní řízení

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

### 2. Označení zadavatele

**Nemocnice Pardubického kraje, a.s.**

se sídlem Kyjevská 44, Pardubice, PSČ 532 03

Zastoupený: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva

Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

(dále jen „Zadavatel“)

### 3. Předmět veřejné zakázky

#### 3.1. Popis předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávek zdravotnického spotřebního materiálu, a to **infuzních a transfuzních setů, doplňkového materiálu** do míst plnění, **po dobu 2 let**, na základě aktuálních potřeb jednotlivých pracovišť zadavatele, kterými jsou Pardubická nemocnice, Chrudimská nemocnice, Orlickoústecká nemocnice, Svitavská nemocnice a Litomyšlská nemocnice, v souladu s kvalitativními a technickými požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky specifikovaný **v příloze č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky** a v souladu se smluvními a ostatními podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Jednotlivým pracovištím musí být po stanovenou dobu zajištěna nepřetržitá dodávka požadovaných druhů a množství předmětu plnění. Dodávky budou realizovány na základě objednávek jednotlivých pracovišť zadavatele.

Předmět plnění veřejné zakázky - zdravotnický materiál – **infuzní a transfuzní sety, doplňkový materiál**

- splňují nařízení o zdravotnických prostředcích – MDR, tj. nařízení EU o zdravotnických výrobcích (EU 2017/745),
- jsou určeny pro použití ve zdravotnických zařízeních při poskytování zdravotní péče a musí splňovat veškeré podmínky stanovené pro jeho distribuci a užívání na daném trhu dle příslušných právních

předpisů, a to zejména podle platného zákona o zdravotnických prostředcích a podle příslušných nařízení vlády, kterými se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky.

- musí být nové, nepoužité, nepoškozené, provedení a jakost musí odpovídat požadavkům zadavatele, z nabídky musí být zřejmý a typ (druh) a obchodní název zdravotnického spotřebního materiálu.

### 3.2. Rozdělení veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka je rozdělena na 10 částí ve smyslu ustanovení § 35 zákona a § 101 odst. 1 a 2 zákona.

Část 1 – Rampy s trojcestnými kohouty

- Rampa s trojcestnými kohouty tříprvková
- Rampa s trojcestnými kohouty pětiprvková

Část 2 – Kohout trojcestný

Část 3 – Kohout trojcestný tlakový

Část 4 – Kohout trojcestný s bezjehlovým vstupem (clave connector)

Část 5 – Hadičky spojovací

- Hadička spojovací 1,8x450 mm
- Hadička spojovací 1,8x1800 mm

Část 6 – Hadičky spojovací do lineárních dávkovačů

- Hadička spojovací do lineárních dávkovačů 1,8x450 mm
- Hadička spojovací do lineárních dávkovačů 1,8x1800 mm

Část 7 – Bezjehlový vstup (clave connector)

Část 8 – Bezpečnostní Combi zátka

Část 9 – Aspirační trn

Část 10 – Hadička spojovací s bezjehlovým vstupem

Seznam požadovaných položek každé části veřejné zakázky včetně požadavků na balení a předpokládané požadované množství každé položky je uvedeno v **příloze č. 1 kupní smlouvy** s názvem **Dílčí specifikace ceny**.

Každý dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, více nebo na všechny části této veřejné zakázky.

Nabídky se podávají pro každou část veřejné zakázky samostatně, a to i v případě, že je podává tentýž dodavatel. Součástí každé nabídky pro danou část musí být veškeré doklady doloženy samostatně.

Každá část bude hodnocena a posuzována samostatně. Na každou část veřejné zakázky bude uzavřena samostatná kupní smlouva. Závazný návrh kupní smlouvy pro všechny části je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

Uvedená množství jednotlivých položek za období dvou let jsou pouze orientační. Předpokládané množství je stanoveno na základě zkušeností zadavatele s obdobným předmětem plnění z minulého období a nemusí odpovídat skutečné spotřebě zadavatele v budoucnu.

Zadavatel (kupující) je oprávněn neodebrat předpokládané množství, ale vyhrazuje si právo určovat konkrétní množství jednotlivých dílčích dodávek podle svých okamžitých potřeb bez penalizace či jiného postihu ze strany účastníka (dodavatele) z důvodu nedodržení předpokládaného množství dodávek.

### 3.3. Požadovaná minimální záruční doba, expirace pro každou část veřejné zakázky

Minimální doba expirace od okamžiku předání předmětu plnění na jednotlivá pracoviště musí být nejméně 6 měsíců.

### 3.4. Další požadavky na předmět plnění pro každou část veřejné zakázky

- **na dodání zboží**

Skutečný odběr dodávek na základě spotřeby zadavatele bude dán jeho jednotlivými dílčími objednávkami. Součástí dodávek je dodání zboží na jednotlivá pracoviště zadavatele ve vhodném balení s ohledem na příslušné množství, dále doprava do jednotlivých pracovišť zadavatele a dodání nezbytné průvodní dokumentace obsahující veškeré nezbytné informace pro jeho použití.

- **na balení zboží:**

Sklady Pardubické nemocnice/Kyjevská 44, 532 03 Pardubice/ a Chrudimské nemocnice /Václavská 570, 537 27 Chrudim/ vyžadují od dodavatele, při dodávce do centrálního skladu, zajistit balení zboží dle jednotlivých nákladových středisek a musí být označené názvem odd., číslem nákladového střediska a obsahovat 2 ks dodacího listu. Počet nákladových středisek je cca 100.

- **na zasílání dodacích listů a faktur v elektronické podobě v požadovaných formátech**

Zadavatel preferuje zasílání dodacích listů a faktur v elektronické podobě ve formátech DL6, DOD – verze minimálně 8, pro faktury dále formát ISDOC. vč. aktualizace dle technického vývoje jednotlivých formátů či změn v legislativě.

- **na dodání vzorků**

Zadavatel požaduje dodání vzorků zboží určeného k ověření splnění závazných charakteristik a požadavků. Dodavatel doloží požadované množství vzorků dle požadavků zadavatele uvedených v tabulce níže, a to včetně popisů a technických listů:

Část veřejné zakázky	Název části veřejné zakázky	Specifikace vzorku	Požadované množství dodaných vzorků
1	Rampy s trojcestnými kohouty	Rampa s trojcestnými kohouty tříprvková	1 ks
		Rampa s trojcestnými kohouty pětiprvková	1 ks
2	Kohout trojcestný	Kohout trojcestný	1 ks

3	<b>Kohout trojcestný tlakový</b>	Kohout trojcestný tlakový	1 ks
4	<b>Kohout trojcestný s bezjehlovým vstupem (clave connector)</b>	Kohout trojcestný s bezjehlovým vstupem (clave connector)	1 ks
5	<b>Hadičky spojovací</b>	Hadička spojovací 1,8x450 mm	1 ks
		Hadička spojovací 1,8x1800 mm	1 ks
6	<b>Hadičky spojovací do lineárních dávkovačů</b>	Hadička spojovací do lineárních dávkovačů 1,8x450 mm	1 ks
		Hadička spojovací do lineárních dávkovačů 1,8x1800 mm	1 ks
7	<b>Bezjehlový vstup (clave connector)</b>	Bezjehlový vstup (clave connector)	1 ks
8	<b>Bezpečnostní Combi zátka</b>	Bezpečnostní Combi zátka	1 ks
9	<b>Aspirační trn</b>	Aspirační trn	1 ks
10	<b>Hadička spojovací s bezjehlovým vstupem</b>	Hadička spojovací s bezjehlovým vstupem	1 ks

- **Požadavky na splnění norem**

Certifikace MDR – Nařízení EU 2017/745

- **Požadavky na doklady a dokumenty**

Prohlášení o shodě

Technický list nebo doložené splnění podmínek formou čestného prohlášení

Návod k použití v českém jazyce

#### 4. **Cena sjednaná ve smlouvě na VZ**

Cena sjednaná ve smlouvě je **421 941,00,-** Kč bez DPH.

#### 5. **Druh zadávacího řízení**

Veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném nadlimitním řízení.

#### 6. **Označení účastníků zadávacího řízení**

Název účastníka	Sídlo společnosti	IČO	Právní forma
Mediform, spol. s r.o.	Olšová 1, 637 00 Brno	49976770	společnost s ručením omezeným
Perfect Distribution a.s.	U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov	47675934	akciová společnost
MEDILAB ČR, s.r.o.	Záhumenská 574, 517 71 České Meziříčí	25944991	společnost s ručením omezeným
POLYMED medical CZ, a.s.	Petra Jilemnického 14/51, 503 01 Hradec Králové	27529053	akciová společnost

## 7. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Žádný účastník nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.

## 8. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru

Obchodní firma dodavatele	Sídlo společnosti	IČO	Právní forma
POLYMED medical CZ, a.s.	Petra Jilemnického 14/51, 503 01 Hradec Králové	27529053	akciová společnost

### Způsob hodnocení nabídek

Pořadí nabídek bylo sestaveno podle výše nabídkové ceny bez DPH tak, že na prvním místě byla nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH a na dalších místech nabídky s vyšší cenou, na posledním místě pak nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou. Výsledkem hodnocení je postup nabídky s nejnižší nabídkovou cenou do fáze posouzení, kterou hodnotící komise posoudila z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci.

### Váha kritéria

Vzhledem ke zvolenému kritériu je jeho váha 100 %.

V rámci zadávacího řízení byly podány 4 nabídky.

Výsledné pořadí nabídek:

Pořadí nabídek	Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO	Nabídková cena v Kč bez DPH
1.	POLYMED medical CZ, a.s.	Petra Jilemnického 14/51, 503 01 Hradec Králové	27529053	966 323,80
2.	Perfect Distribution a.s.	U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov	47675934	1 147 786,20
3.	MEDILAB ČR, s.r.o.	Záhumenská 574, 517 71 České Meziříčí	25944991	1 190 812,60
4.	Mediform, spol. s r.o.	Olšová 1, 637 00 Brno	49976770	2 052 896,60

Nabídka účastníka POLYMED medical CZ, a.s. splňuje veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení.

## 9. Označení poddodavatele/ů

Nejsou žádní poddodavatelé.

## 10. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Nepoužito.

**11. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění**

Nepoužito.

**12. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu**

Nepoužito.

**13. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému**

Nezrušeno.

**14. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků**

Nepoužito.

**15. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření**

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

**16. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části**

Veřejná zakázka je rozdělená na části.

**17. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ**

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu.