


ŘEZ E - E' - NAVRŽENÝ STAV



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ A VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO, PŘÍČKY
- OBVODOVÉ ZDIVO Z PŘESNÝCH PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC ($f_k = 2,32 \text{ N/mm}^2$) TL 300 MM
- VÝPLNOVÉ ZDIVO OTVORŮ Z PŘESNÝCH PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC ($f_k = 1,50 \text{ N/mm}^2$) DLE TL ZDIVA
- PŘÍČKY Z PŘESNÝCH PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC ($f_k = 1,92 \text{ N/mm}^2$) TL 100 MM
- PŘÍČKY Z PŘESNÝCH PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC ($f_k = 1,92 \text{ N/mm}^2$) TL 150 MM
- SDK PŘÍČKA S VERTIKÁLNÍ VÝSTUHOV $\delta \approx 1,0 \text{ mb}$ (NOSNOST MIN. 50 KG) NA KOTVENÍ TL 100 MM
- ŽB KONSTRUKCE (VIZ D1.2)
- NOSNÉ ZDIVO VÝTAHOVÉ ŠACHTY Z BETONOVÝCH BEDNÍČÍCH TVÁRNIC PROLÉVANÝCH BETONEM TL 250 a 300 MM
- KONSTRUKCE Z PROSTĚHO BETONU, CEMENTOVÝ POTĚR
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - EPS H 150mm + POVRCHOVÁ ÚPRAVA OMÍTKA STRUKTUROVANÁ SILIKÁTOVÁ (POZN.: - NA STÝKU OBJEKTŮ BUDE PROVEDEN PAS KZS MIN. 1200 MM Z MINERÁLNÍ VATY - V PÁP OD OTVORŮ BUDE PROVEDEN KZS Z MINERÁLNÍ VATY - CELÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BUDE PROVEDEN VE STANDARU ETICS)
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY
- TEPELNÁ IZOLACE Z EPS
- TEPELNÁ IZOLACE Z XPS

OBJEDNATEL Pardubický kraj

Komenského nám. 125
532 11 Pardubice

ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				

SO 01 - expozice a zázemí

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bvp
SOUŘAD. SYSTÉM: S-JTSK, $\pm 0,000 = 280,23 \text{ m.n.m.}$

VEDOUČÍ PROJEKTANT	Ing. Stanislav Herudek	 facility / energy / development		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. et Ing. arch. Pavel Fürst			
VYPRACOVAL	Ing. et Ing. arch. Pavel Fürst			
KONTROLOVAL	Ing. Stanislav Herudek			
NÁZEV AKCE:			DATUM	08/2023
TECHNICKÉ MUZEUM PARDUBICKÉHO KRAJE			FORMÁT	8xA4
NÁZEV OBJEKTU:			MĚŘÍTKO	1:50
SO 01 - BUDOVA 1			STUPEŇ	DPS
			ČÍS. ZAKÁZKY	2215
PŘÍLOHA:			ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU
ŘEZ E-E' - NAVRŽENÝ STAV				01_D1.26