




## ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY




DETAIL KOTVENÍ IPE KE STĚNĚ  
M 1:10




DETAIL KOTVENÍ IPE KE STĚNĚ  
M 1:10




DETAIL SPOJE IPE A UPE  
M 1:10



DETAIL UKONČENÍ POROROŠTU UPE  
M 1:10



DETAIL UKONČENÍ POROROŠTU IPE  
M 1:10



## POZNÁMKY

2x CHEM. KOTVA DO ŽB M12  
MIN. ÚNOSNOST 20 kN (TAH)  
12 kN (SMYK)  
PODMAZAT 10 mm

## VÝPIS PRVKŮ

- ① IPE 120
- ② UPE 100
- ③ PÁS 120x6
- ④ L 30x20x3
- ⑤ P8-210x140mm

LEGENDA ŠRAF

POZNÁMKA:




POROROŠT v.30MM


- SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
- SKUTEČNÉ PROVEDENÍ JE NUTNO PŘÍPŮSOBIT POLOZE INSTALAČNÍCH ROZVODŮ V ŠACHTĚ
- NOSNÍKŮM IPE NAPŘÍČ ŠACHTOU BUDOU PŘÍPŮSOBENY TRASY TRUBNÍCH ROZVODŮ

PROVOZNÍ PLOŠINA 1.NP  
PŘÍLOHA Č.134a/Z


# ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY




DETAIL KOTVENÍ IPE KE STĚNĚ  
M 1:10




DETAIL KOTVENÍ IPE KE STĚNĚ  
M 1:10




DETAIL SPOJE IPE A UPE  
M 1:10



DETAIL UKONČENÍ POROROŠTU NA UPE  
M 1:10



DETAIL UKONČENÍ POROROŠTU NA IPE  
M 1:10



## POZNÁMKY

2x CHEM. KOTVA DO ŽB M12  
MIN. ÚNOSNOST 20 kN (TAH)  
12 kN (SMYK)  
PODMAZAT 10 mm

## VÝPIS PRVKŮ

- ① IPE 120
- ② UPE 100
- ③ PÁS 120x6
- ④ L 30x20x3
- ⑤ P8-210x140mm

## LEGENDA ŠRAF




POROROŠT v.30MM

## POZNÁMKA:


- SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
- SKUTEČNÉ PROVEDENÍ JE NUTNO PŘÍZPŮSOBIT POLOZE INSTALAČNÍCH ROZVODŮ V ŠACHTĚ
- NOSNÍKŮM IPE NAPŘÍČ ŠACHTOU BUDOU PŘÍZPŮSOBENY TRASY TRUBNÍCH ROZVODŮ

PROVOZNÍ PLOŠINA 2.NP  
PŘÍLOHA Č.134b/Z


## ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY




DETAIL KOTVENÍ IPE KE STĚNĚ  
M 1:10




DETAIL KOTVENÍ IPE KE STĚNĚ  
M 1:10




DETAIL SPOJE IPE A UPE  
M 1:10



DETAIL UKONČENÍ POROROŠTU UPE  
M 1:10



DETAIL UKONČENÍ POROROŠTU IPE  
M 1:10



## POZNÁMKY

2x CHEM. KOTVA DO ŽB M12  
MIN. ÚNOSNOST 20 kN (TAH)  
12 kN (SMYK)  
PODMAZAT 10 mm

## VÝPIS PRVKŮ

- ① IPE 120
- ② UPE 100
- ③ PÁS 120x6
- ④ L 30x20x3
- ⑤ P8-210x140mm

LEGENDA ŠRAF

 POROROŠT v.30MM

POZNÁMKA:

- SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
- SKUTEČNÉ PROVEDENÍ JE NUTNO PŘÍPŮSOBIT POLOZE INSTALAČNÍCH ROZVODŮ V ŠACHTĚ
- NOSNÍKŮM IPE NAPŘÍČ ŠACHTOU BUDOU PŘÍPŮSOBENY TRASY TRUBNÍCH ROZVODŮ

PROVOZNÍ PLOŠINA 3.NP  
PŘÍLOHA Č.134c/Z