

[illegible][illegible]

**VNĚJŠÍ POHLED**

SVISLÝ OTVOR VZNIKLY ODSAZENÍM SKLA VE SMĚRU OBSLUHY; VYNAŠENO 6ks DISTANČNÍCH LEPEŇÝCH SKLENÝCH PODLOŽEK, DISTANCE MEZI SKLY cca 20mm.

VRSTVENÉ SKLO S BEZPEČNOSTNÍ FOLIÍ, KOTVENO JAKO KONZOLA DO PULTU PŘES "U" PRVEK; DIMENZI SKLA NAVRHNĚ ZHOTOVITEL S PŘEDLOŽENÍM STATICKÉHO VÝPOČTU

NEREZOVÁ ŽTUŽUJÍCÍ "U" LIŠTA PRO ZPEVĚNÍ SKLA PŘI HORNÍ STRANĚ ZASKLENÍ, LIŠTA PRŮBĚŽNÁ PO OBVODĚ JAKO HORNÍ LEMOVÁNÍ, ZATMELENA

SVISLÝ OTVOR VZNIKLY ODSAZENÍM SKLA VE SMĚRU OBSLUHY; VYNAŠENO 6ks DISTANČNÍCH LEPEŇÝCH SKLENÝCH PODLOŽEK, DISTANCE MEZI SKLY cca 20mm.

VRSTVENÉ SKLO S BEZPEČNOSTNÍ FOLIÍ, KOTVENO JAKO KONZOLA DO PULTU PŘES "U" PRVEK; DIMENZI SKLA NAVRHNĚ ZHOTOVITEL S PŘEDLOŽENÍM STATICKÉHO VÝPOČTU

NEREZOVÁ KOTVENÍ "U" LIŠTA PRO UKOTVENÍ SKLA, LIŠTA ZAKOTVENA DO NEREZOVÉ JAKLOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE, ZATMELENO

KOMUNIKAČNÍ OTVORY; PROVRTANÉ O PR 10mm; 18 OTVORŮ ROZLOŽENÉ V OBDÉLNÍKU 150x100mm; VE VÝŠCE 1600mm, UMÍSTĚNO OSOVĚ VE SKLE

PROVLÁDACÍ OTVOR VÝŠKY 120mm

V PROSTORU OTVORU VYNACHÁNÝ KOTVENÍ "U" PRVEK, JEDNOTNĚ S DESKOU PULTU; DESKA Z UMĚLÉHO KAMENE, HOMOGENNÍ NEPORÉZNÍ POVRCH, KOMPAKTNÍ MATERIÁL - MINERÁLNÍ PLNIVO NA BÁZI PRYSKYŘICE; BEZSPÁRE PŘEVODENÍ ODSŤÍN DESIGNER WHITE RAL 9003

**INFORMACE**

PROVLÁDACÍ OTVOR VÝŠKY 120mm

**VNITŘNÍ POHLED**

EVNÍ "U" LIŠTA PRO UKOTVENÍ SKLA. LIŠTA ZAKOTVENA DO NEREZOVÉ JAKLOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE; ZATMĚLENO

NEREZOVÁ KOTEVNÍ "U" LIŠTA PRO UKOTVENÍ SKLA. LIŠTA ZAKOTVENA DO NEREZOVÉ JAKLOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE; ZATMĚLENO

SVISLÝ OTVOR VZNIKLÝ ODSAZENÍM SKLA VE SMĚRU OBSLUHY; VYNAŠENO DKS DISTANČNÍCH LEPENÝCH SKLENĚNÝCH PODLOŽEK; DISTANCE MEZI SKLY CCA 20mm.

NEREZOVÁ KOTEVNÍ "U" LIŠTA PRO UKOTVENÍ SKLA DO STĚNY. LIŠTA ZAPUSTĚNA POD OMÍTKU ZAKOTVENA DO ZDI, ZATMĚLENO

KOMUNIKAČNÍ OTVORY; PROVRTANÉ O PR-10mm; 18 OTVORŮ ROZLOŽENÉ V OBDELNIKU 150x100mm; VE VÝŠCE 1600mm. UMÍSTĚNÍ OSOVE VJE SKLE

PODPARAPETNÍ ŽLAB (NUTNÁ KOORDINACE S EL. SILNO. SLABO.)

PODPARAPETNÍ ŽLAB (NUTNÁ KOORDINACE S EL. SILNO. SLABO.)

MOŽNOST UMÍSTĚNÍ EL. (NUTNÁ KOORDINACE S EL. SILNO. SLABO.)

# **ŘEZ**

**DESKA Z UMĚLÉHO KAMENE, HOMOGENNÍ NEPÓREZNÍ POVRCH, KOMPAKTNÍ MATERIÁL - MINERÁLNÍ PLNIVO NA BÁŽI PRYSKYŘICE, BEZPESÁŘE PŘEVODENÍ ODSTÍN IMPERIAL YELLOW**

**KOTEVNÍ "U" PŘEVK ZASKLENÍ, NEREZOVÉ PŘEVODENÍ, PO OBODU STRANACH SKLA UTEŠENO PRÝŽKOVÝM TĚSNĚNÍM, UCHYCENÍ PRVKU DO JÁKLOVÉ KONSTRUKCE PULTU, V PROSTORU PROKLADKACHO OTVORU VYNACHYÁNÝ**

**NOSNÁ KONSTRUKCE Z JÁKL PROFILŮ, ODSTÍN NEREZ, KOTVENO DO PODLAHY**

**ZAPUŠTĚNÉ PODSVĚTLĚNÍ SKLOVÉ ČÁSTI MONOCHROMATICKÉHO LED PASKU (STUDE BILÉ SVĚTLO), VÝKON MIN. 14.4W/m; VČETNĚ MONTÁŽE; DOĐÁVKY HLINÍKOVÉHO CHLAĐIČOVÉHO PROFILU S PRISMA KRYTEM; VČETNĚ VEŠKERÉHO DOPLNKOVÉHO MATERIÁLU PŘÍSLUŠENSTVÍ OVLÁDÁNÍ; PO OBODVU CELEHU PULTU SOKLU: NUTNÁ KOORDINACE SE SEKCI ELEKTRO**


**- NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ DOKUMENTACI, ALE POUZE O SCHÉMA VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE ODPOVÍDAJÍCÍM PŘEDLOŽENA PROJEKTANTOVI ČASŤ INTERIÉR K ODSOULADENÍ.**

**- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÉ POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČASŤ A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP A POUKAZUJE SE NA NEJISTOTU K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNÉ NEPŘEDLÉHAT INFORMOVAT PROJEKTANTA UPŘESNĚNÍM DŮSTOUPNOSTI**

**- POUŽITÉ ODSTYNY/DEKORY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A MATERIÁLŮ JE TŘEBA CHÁPAT JAKO ZÁKLADNÍ POPIS STAVBY VÝBĚRŮM VÝS. PRODUKTU JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT VZOREK PRO ODSOULADENÍ.**

D1.01 CENTRÁLNÍ URGENTNÍ PŘÍJEM - FÁZE I.  
D1.01.5 INTERIÉR

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

VEDOUcí PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. ARCH. J. PECHA	ING. ARCH. J. HOMOLKA, CSc.
		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava		
VEDOUcí PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	
ING. ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL	
INVESTOR : Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		

NÁZEV AKCE:  
NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE  
VÝSTAVBA PAVILONU CUP S CENTRALIZACÍ AKUTNÍCH PROVOZŮ

VÝKRES RECEPČNÍ PULT M.Č. 1043a

		ČÍSLO PÁŘE
 <p>Mříšková 12, 586 01, Jihlava tel. 567312451-4, fax 567312455</p>		
 <p>Mříšková 12, 586 01, Jihlava tel. 567312451-4, fax 567312455</p>		
FORMÁT	8 x A4	
DATUM	08 / 2020	
STUPEŇ	DPS	
ZAK. ČÍSLO	A06-18-P	
MÉRITKO	Č. VÝKRESU	
1:25	D.01.01.5-23	