


Vypracoval:	Zodpovědný projektant:	Hlavní inženýr projektu:	 PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST	
ING. Antonín NÁDVORNÍK	ING. Jaroslav DVOŘÁK	ING. Jaroslav DVOŘÁK		
Místo stavby: Za Kopečkem 353, Žamberk 564 01			Sinc s.r.o. IČ: 288 14 878	
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			+420 775 124 685 www.sinc.cz	
Akce: Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk, rekonstrukce interiéru Albertovy vily			Formát:	Paré:
			Datum: 01/2024	
			Stupeň:	
			Zak. č.: 294 24	
Objekt:			Měřítko:	
Výkres:	TECHNICKÁ SPECIFIKACE - 3.NP		Č.v.	A.3

MÍSTNOST 3.03

3.3.1 ŽIDLE

POPIS:

- jednací židle
- chromovaný ocelový rám (profil ovál)
- s plastovým sedákem a opěrákem
- stohovatelná
- nosnost min. 120 kg

ROZMĚRY: celková výška 730 mm, sedák 460 x 460 x 430 mm (v x š x h)

BARVA: modrá

POČET: 10 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



3.3.2 PRACOVNÍ STŮL (dlouhý)

POPIS:


- pracovní deska z MDF desek jádrem min. tl. 22mm s povrchovou postformingovou úpravou
- hrany zaoblené s povrchovou postformingovou úpravou
- podnož pevná kovová konstrukce, nohy v rozích stolu

ROZMĚRY: 740 x 1400 x 800 mm (v x š x h)

BARVA: buk, kovová část šedá/stříbrná

POČET: 1 ks


ILUSTRATIVNÍ FOTO:



3.3.3 PRACOVNÍ STŮL (krátký)

POPIS:


- pracovní deska z MDF desek jádrem min. tl. 22mm s povrchovou postformingovou úpravou
- hrany zaoblené s povrchovou postformingovou úpravou
- podnože z profilovaných ocelových plechů, povrchová úprava kovových částí práškovým vypalovaným lakem, tvar podnoží - dvě spojená "obrácená T"

ROZMĚRY: 740 x 1200 x 800 mm (v x š x h)**BARVA:** buk, kovová část šedá/stříbrná**POČET:** 1 ks**ILUSTRATIVNÍ FOTO:**

3.3.4 REGÁL

POPIS:

- materiál LTD 18 mm
- hrany ABS tl. 2 mm
- 3 výškově nastavitelné police na kovových čepech
- nosnost každé police min. 30kg
- rektifikační kovové nožičky skryté za sokl
- sokl nacvakávací z LTD 18 mm + ABS 0,5 mm

ROZMĚRY: 1710 x 600 x 600 mm (v x š x h)**BARVA:** buk**POČET:** 2 ks**ILUSTRATIVNÍ FOTO:**

3.3.5 SKŘÍŇ (plechová, úzká)

POPIS:**KORPUS:**

- svařený korpus o síle plechu min. 0,9mm
- povrchová úprava plechu práškovým vypalovacím lakem
- 4 výškově nastavitelné police na kovových čepích
- nosnost jedné police min. 65kg

SKŘÍŇOVÉ DVEŘE:

- materiál LTD 18 mm
- hrany ABS tl. 2 mm
- úchytky svislé, matný hliník
- závěsy s integrovaným tlumením dorazu
- skříň uzamykatelná
- vícebodový zámek (zámek stejný u všech uzamykatelných skříní v místnostech 3.03, 3.04, 3.06 a 3.02)

ROZMĚRY: 1950 x 800 x 400 mm (v x š x h)**BARVA:** buk, kovová část šedá/stříbrná**POČET:** 2 ks**ILUSTRATIVNÍ FOTO:**

3.3.6 SKŘÍŇ (plechová, široká)

POPIS:**KORPUS:**

- svařený korpus o síle plechu min. 0,9mm
- povrchová úprava plechu práškovým vypalovacím lakem
- 4 výškově nastavitelné police na kovových čepích
- nosnost jedné police min. 65kg

SKŘÍŇOVÉ DVEŘE:

- materiál LTD 18 mm
- hrany ABS tl. 2 mm
- úchytky svislé, matný hliník
- závěsy s integrovaným tlumením dorazu
- skříň uzamykatelná
- vícebodový zámek (zámek stejný u všech uzamykatelných skříní v místnostech 3.03, 3.04, 3.06 a 3.02)

ROZMĚRY: 1950 x 1000 x 400 mm (v x š x h)**BARVA:** buk, kovová část šedá/stříbrná**POČET:** 2 ks**ILUSTRATIVNÍ FOTO:**

3.3.7 NÁSTĚNÁ POLICE

POPIS:


- dvoupatrová nástěnná police se šesti oddíly, horní oddíly bez krycí desky
- materiál LTD 18 mm
- hrany ABS tl. 2 mm

ROZMĚRY: 350 x 800 x 200 mm (v x š x h)

BARVA: buk

POČET: 1 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



3.3.8 ZÁKRYTOVÉ DESKY

POPIS:

- materiál LTD 18 mm
- hrany ABS tl. 2 mm
- desky budou přesahovat zdivo na každé straně o 10mm
- před zadáním do výroby je nutné jednotlivé pozice zaměřit

ROZMĚRY: 1810 x 320 (š x h)uk **POČET:** 1 ks

BARVA: buk

POČET: 1 ks

MÍSTNOST 3.04

3.4.1 ŽIDLE

POPIS: viz. popis 3.3.1

POČET: 16 ks

3.4.2 STŮL - malý

POPIS:


- pracovní deska z MDF desek jádrem min. tl. 22mm s povrchovou postformingovou úpravou
- hrany zaoblené s povrchovou postformingovou úpravou
- nosná konstrukce ocelová, s povrchovou úpravou práškovým vypalovaným lakem

ROZMĚRY: 740 x 800 x 800 mm (v x š x h)

BARVA: buk, kovová část šedá/stříbrná

POČET: 4 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



3.4.3 STŮL - dlouhý

POPIS:


- pracovní deska z MDF tl. 40mm s povrchovou PVC úpravou
- plastové boční hrany
- nosnost pracovní desky 1000 kg
- nosná konstrukce stolu z ocelových profilů 60 x 60 mm
- šroubovací kovové patky stolu pro vyrovnání nerovností
- povrchová úprava kovových částí práškovým vypalovaným lakem

ROZMĚRY: 1500 x 750 x 800 mm (š x h x v)

BARVA: pracovní deska zelená, kovová část šedá/stříbrná

POČET: 1 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



3.4.4 STŮL - dílenský

POPIS:

- pracovní deska z bukového masivu tl. 40mm
- nosná konstrukce ocelová, s povrchovou úpravou práškovým vypalovaným lakem
- výška stolu přestavovatelná 840 – 1040 mm

ROZMĚRY: 700 x 750 x 840 - 1040 mm (š x h x v)

BARVA: pracovní deska přírodní, kovová část šedá/stříbrná

POČET: 1 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



3.4.5 SKŘÍŇ (plechová)

POPIS:

KORPUS:

- svařený korpus o síle plechu min. 0,9mm
- povrchová úprava plechu práškovým vypalovacím lakem
- 2 výškově nastavitelné police na kovových čepech
- nosnost jedné police min. 65kg

SKŘÍŇOVÉ DVEŘE:

- materiál LTD 18 mm
- hrany ABS tl. 2 mm
- úchytky svislé, matný hliník
- závěsy s integrovaným tlumením dorazu
- skříň uzamykatelná
- vícebodový zámek (zámek stejný u všech uzamykatelných skříní v místnostech 3.03, 3.04, 3.06 a 3.02)

ROZMĚRY: 800 x 920 x 400 mm (v x š x h)

BARVA: buk, kovová část šedá/stříbrná

POČET: 3 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



3.4.6 SKŘÍŇ (dřevěná, nízká)

POPIS:


- materiál LTD 18 mm
- hrany ABS tl. 2 mm
- 2 výškově nastavitelné police na kovových čepech
- nosnost každé police min. 36kg
- rektifikační kovové nožičky skryté za sokl
- sokl nacvakávací z LTD 18 mm + ABS 0,5 mm
- úchytky svislé, matný hliník
- závěsy s integrovaným tlumením dorazu
- skříň uzamykatelná
- vícebodový zámek (zámek stejný u všech uzamykatelných skříní v místnostech 3.03, 3.04, 3.06 a 3.02)

ROZMĚRY: 800 x 920 x 400 mm (v x š x h)

BARVA: buk

POČET: 5 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



3.4.7 SKŘÍŇ (dřevěná, vysoká)

POPIS:


- materiál LTD 18 mm
- hrany ABS tl. 2 mm
- 5x police pevná
- nosnost každé police min. 36kg
- rektifikační kovové nožičky skryté za sokl
- sokl nacvakávací z LTD 18 mm + ABS 0,5 mm
- úchytky svislé, matný hliník
- závěsy s integrovaným tlumením dorazu
- skříň uzamykatelná
- vícebodový zámek (zámek stejný u všech uzamykatelných skříní v místnostech 3.03, 3.04, 3.06 a 3.02)

ROZMĚRY: 2000 x 800 x 400 mm (v x š x h)

BARVA: buk

POČET: 1 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



3.4.8 ZÁKRYTOVÉ DESKY (na SDK konstrukce)

POPIS:

- materiál LTD 18 mm
- hrany ABS tl. 2 mm
- desky budou přesahovat zdivo na každé straně o 10mm
- v místě napojení na šikmé stěny budou seříznuty pod příslušným úhlem
- před zadáním do výroby je nutné jednotlivé pozice zaměřit

3.4.8.a	ROZMĚRY:	1010 x 500 (š x h)	BARVA:	buk	POČET:	1 ks
3.4.8.b	ROZMĚRY:	810 x 500 (š x h)	BARVA:	buk	POČET:	1 ks
3.4.8.c	ROZMĚRY:	1230 x 500 (š x h)	BARVA:	buk	POČET:	1 ks
3.4.8.d	ROZMĚRY:	960 x 500 (š x h)	BARVA:	buk	POČET:	1 ks
3.4.8.e	ROZMĚRY:	950 x 500 (š x h)	BARVA:	buk	POČET:	1 ks
3.4.8.f	ROZMĚRY:	8100 x 500 (š x h)	BARVA:	buk	POČET:	1 ks

3.4.9 SKŘÍŇ (zkosená)

POPIS:


- materiál LTD 18 mm
- hrany ABS tl. 2 mm
- bez polic
- rektifikační kovové nožičky skryté za sokl
- sokl nacvakávací z LTD 18 mm + ABS 0,5 mm
- úchytky svislé, zapuštěné, matný hliník
- skříň uzamykatelná
- vícebodový zámek (zámek stejný u všech uzamykatelných skříní v místnostech 3.03, 3.04, 3.06 a 3.02)

ROZMĚRY: 1050-400 x 2000 x 800 mm (v x š x h)

BARVA: buk

POČET: 1 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



MÍSTNOST 3.06

3.6.1 ŽIDLE

POPIS:

- stohovatelná konferenční židle
- konstrukce z ocelových trubek (30x15mm), povrchová úprava černou práškovou barvou, černé plastové koncovky nohou
- čalounění: 100%PES, odolnost 30 000 cyklů a vyšší
- černé plastové kryty zad a sedáku
- nosnost min. 120 kg

ROZMĚRY: celková výška 830 mm, sedák 460 x 470 x 430 (v x š x h)

BARVA: polstrovaní modrá, konstrukce černá

POČET: 12 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



3.6.2 PRACOVNÍ STŮL

POPIS:

- pracovní deska z MDF desek jádrem min. tl. 18mm s povrchovou lamino
- hrany ABS tl. 2 mm
- podnož kovová s povrchovou úpravou práškovým vypalovaným lakem

ROZMĚRY: 740 x 1800 x 800 mm (v x š x h)

BARVA: buk, kovová část šedá/stříbrná

POČET: 2 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



3.6.3 PSACÍ STŮL

POPIS:

- horní deska z LTD min. 25 mm
- hrany ABS tl. 2 mm
- otvory pro vedení kabelů k PC
- pod stolní deskou budou osazeny kabelové organizéry a držák na PC
- podnož kovová s povrchovou úpravou práškovým vypalovaným lakem

ROZMĚRY: 740 x 1600 x 800 mm (v x š x h)

BARVA: buk


POČET: 2 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:

stůl

držák PC

kabelový organizér



3.6.4 ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER

POPIS:




- materiál LTD 18 mm
- hrany ABS tl. 2 mm
- 4 zásuvky na kovových kuličkových pojezdech s integrovaným tlumením dorazu
- kontejner vybaven kolečky
- centrální zamykání se dvěma klíči (klíče u každého kontejneru individuální – nebudou společné jako v případě skříní)
- úchytky vodorovné, matný hliník

ROZMĚRY: 650 x 400 x 480 mm (v x š x h)

BARVA: buk

POČET: 2 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



3.6.5 REGÁL


POPIS:

- materiál LTD 18 mm
- hrany ABS tl. 2 mm
- 2 výškově nastavitelné police na kovových čepech
- nosnost každé police min. 36kg
- rektifikační kovové nožičky skryté za sokl
- sokl nacvakávací z LTD 18 mm + ABS 0,5 mm

ROZMĚRY: 1150 x 800 x 400 mm (v x š x h)

BARVA: buk

POČET: 4 ks



3.6.6 KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE

POPIS:

- kancelářská židle
- synchronní mechanika (možnost sedák i opěrák zaaretovat v jakékoliv poloze, pomocí šroubu nastavitelná síla protiváhy dle tělesné hmotnosti uživatele, možnost navolit výšku sedu i výšku područek
- výškově stavitelné područky
- Loop nylonový kříž, pr. 640 mm
- kolečka univerzální, pr. 60 mm
- nosnost 120 kg
- fixní anatomický sedák potažený látkou síťovinovou NET černou, opěradlo barvy černé

ROZMĚRY:

BARVA: černá

POČET: 2 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



3.6.7 SKŘÍŇ (dřevěná, vysoká)

POPIS: viz. popis 3.4.7
POČET: 2 ks

3.6.8 TŘÍDÍCÍ REGÁL

POPIS:


- materiál LTD 18 mm
- hrany ABS tl. 2 mm
- svisle rozděleno na 3 části
- 5 ks pevných polic
- rektifikační kovové nožičky skryté za sokl
- sokl nacvakávací z LTD 18 mm + ABS 0,5 mm

ROZMĚRY: 856 x 798 x 400 mm (v x š x h)
 vnitřní rozměr jediné přihrádky: 105 x 242 x 382 (v x š x h)

BARVA: buk

POČET: 2 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



3.6.9 POLICOVÁ SKŘÍŇ

POPIS:

- kovová policová skříň s uzamykatelnými dveřmi
- vyrobena z ocelového plechu tloušťky min. 0,6 mm
- 4 nastavitelné police
- nosnost jedné police min. 38 kg
- povrchová úprava práškovým lakem
- uzamykání tříbodovým zámkem se 2 klíči

ROZMĚRY: 1950 x 1200 x 400 mm (v x š x h)

BARVA: korpus RAL 7035 (světle šedá), dveře 5012 (modrá)

POČET: 1 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



3.6.10 SKŘÍŇ (dřevěná, vysoká)

POPIS:


- materiál LTD 18 mm
- hrany ABS tl. 2 mm
- 5x police pevná
- nosnost každé police min. 36kg
- rektifikační kovové nožičky skryté za sokl
- sokl nacvakávací z LTD 18 mm + ABS 0,5 mm
- úchytky svislé, matný hliník
- závěsy s integrovaným tlumením dorazu
- skříň uzamykatelná
- vícebodový zámek (zámek stejný u všech uzamykatelných skříní v místnostech 3.03, 3.04, 3.06 a 3.02)

ROZMĚRY: 2000 x 1200 x 400 mm (v x š x h)

BARVA: buk

POČET: 1 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



MÍSTNOST 3.08

3.8.1. SESTAVA ATYPICKÝCH STOLŮ

POPIS:

- horní deska z LTD min. 25 mm
- hrany ABS tl. 2 mm
- otvory pro vedení kabelů k PC
- pod stolní deskou budou osazeny kabelové organizéry a držák na PC
- podnož kovová s povrchovou úpravou práškovým vypalovaným lakem

ROZMĚRY: 1 díl: 740 x 930-1710 x 800 mm (v x š x h)

2 díl: 740 x 1800 x 1200 mm (v x š x h) – s výřezem pro radiátor 500 x 200mm

BARVA: dub, kovová část šedá/stříbrná



POČET: 1 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:

stůl

držák PC

kabel. organizér



3.8.2. ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER

POPIS: viz. popis 3.6.4
vícebodový zámek (zámek stejný u všech uzamykatelných skříní a kontejnerů v této místnosti 3.08)

BARVA: dub
POČET: 2 ks

3.8.3. SKŘÍŇ (dřevěná, široká)

POPIS:


- materiál LTD 18 mm
- hrany ABS tl. 2 mm
- 2x výškově nastavitelné police na kovových čepích
- nosnost každé police min. 36kg
- rektifikační kovové nožičky skryté za sokl
- sokl nacvakávací z LTD 18 mm + ABS 0,5 mm
- úchytky svislé, matný hliník
- závěsy s integrovaným tlumením dorazu
- skříň uzamykatelná
- vícebodový zámek (zámek stejný u všech skříní a kontejnerů v této místnosti 3.08)

ROZMĚRY: 700 x 800 x 400 mm (v x š x h)

BARVA: dub

POČET: 1 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



3.8.4. SKŘÍŇ (dřevěná, úzká)

POPIS:


- materiál LTD 18 mm
- hrany ABS tl. 2 mm
- 2x výškově nastavitelné police na kovových čepích
- nosnost každé police min. 36kg
- rektifikační kovové nožičky skryté za sokl
- sokl nacvakávací z LTD 18 mm + ABS 0,5 mm
- úchytky svislé, matný hliník
- závěsy s integrovaným tlumením dorazu
- skříň uzamykatelná
- vícebodový zámek (zámek stejný u všech skříní a kontejnerů v této místnosti 3.08)

ROZMĚRY: 800 x 300 x 300 mm (v x š x h)

BARVA: dub

POČET: 1 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



3.8.5. KONFERENČNÍ STOLEK

POPIS:


- horní deska z LTD min. 25 mm
- hrany ABS tl. 2 mm
- 3x kovové nohy
- povrchová úprava kovových částí práškovým vypalovaným lakem

ROZMĚRY: 700 x 500 mm (v x ø)

BARVA: dub, kovová část šedá/stříbrná

POČET: 1 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



3.8.6. REGÁL DO VÝKLENKU


POPIS:

- materiál LTD 18 mm
- hrany ABS tl. 2 mm
- 8 výškově nastavitelných polic na kovových čepech
- nosnost každé police min. 30kg
- rektifikační kovové nožičky skryté za sokl
- sokl nacvakávací z LTD 18 mm + ABS 0,5 mm

ROZMĚRY: 1958 x 380 x 300 mm (v x š x h)

BARVA: dub

POČET: 1 ks



3.8.7. SKŘÍŇ (posuvná dvířka, nízká)

POPIS:


- materiál LTD 18 mm
- hrany ABS tl. 2 mm
- 1x výškově nastavitelné police na kovových čepech
- nosnost police min. 36kg
- dvířka zasouvací
- rektifikační kovové nožičky skryté za sokl
- sokl nacvakávací z LTD 18 mm + ABS 0,5 mm
- úchytky svislé, zapuštěné, matný hliník
- skříň uzamykatelná
- vícebodový zámek (zámek stejný u všech skříní a kontejnerů v této místnosti 3.08)

ROZMĚRY: 740 x 800 x 400 mm (v x š x h)

BARVA: dub

POČET: 1 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



3.8.8. SKŘÍŇ (posuvná dvířka, vysoká, široká)

POPIS:


- materiál LTD 18 mm
- hrany ABS tl. 2 mm
- skříň rozdělená na horní a dolní část, každá část má svoji dvojici posuvných dveří, v každé části 2 výškově nastavitelné police na kovových čepech
- nosnost police min. 36kg
- dvířka zasouvací
- rektifikační kovové nožičky skryté za sokl
- sokl nacvakávací z LTD 18 mm + ABS 0,5 mm
- úchytky svislé, zapuštěné, matný hliník
- skříň uzamykatelná
- vícebodový zámek (zámek stejný u všech skříní a kontejnerů v této místnosti 3.08)

ROZMĚRY: 1900 x 800 x 400 mm (v x š x h)

BARVA: dub

POČET: 1 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



3.8.9. SKŘÍŇ (posuvná dvířka, vysoká, úzká)

POPIS: viz. popis 3.8.8
ROZMĚRY: 1900 x 670 x 400 mm (v x š x h)
POČET: 1 ks

3.8.10. ŽIDLE

POPIS:

- konferenční židle s černou síťovinou na opěráku
- chromovaný ocelový rám
- plastové područky
- čalouněný sedák v odolné látce
- stohovatelná
- nosnost min. 115 kg

ROZMĚRY: sedák: 445 x 455 x 405 mm (v x š x h), celková výška 810 mm
BARVA: polstrování červená, konstrukce černá
POČET: 1 ks



3.8.11. KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE

POPIS: viz. popis 3.6.6
POČET: 1 ks

3.8.12. VĚŠÁK

POPIS: viz. popis 3.13.2
POČET: 1 ks

3.8.13. MATRACE

POPIS:

- Nosnost: 135kg /osoba
- různá tuhost stran, celkově vyšší střední tuhost (3-4)
- složení z PUR pěny Flexifoam / studená pěna
- pratelný potah o vysoké pevnosti, pratelný (60 °C) , prošívaný klimatizační vrstvou dutého vlákna pro vzdušnost a izolaci, zip kolem dokola

ROZMĚRY: 180 x 1950 x 800 mm (v x š x h)
BARVA: bílá
POČET: 1 ks

MÍSTNOST 3. 10

3.10.1. KOMODA

POPIS:


- materiál LTD 18 mm
- hrany ABS tl. 2 mm
- 12 zásuvek na kovových kuličkových pojezdech s integrovaným tlumením dorazu
- rektifikační kovové nožičky skryté za sokl
- sokl nacvakávací z LTD 18 mm + ABS 0,5 mm
- úchytky vodorovné, matný hliník

ROZMĚRY: 750 x 1740 x 500 mm (v x š x h)

BARVA: dub

POČET: 1 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



3.10.2. SKŘÍŇKA KOMBINOVANÁ (dřevěná, široká)

POPIS:


- materiál LTD 18 mm
- hrany ABS tl. 2 mm
- 1/2 skříňky se šuplíky, 1/2 skříňky policová s dvířky
- 4 zásuvky na kovových kuličkových pojezdech s integrovaným tlumením dorazu
- 2x výškově nastavitelné police na kovových čepech
- skříňka vybavena kolečky
- nosnost každé police min. 36kg
- rektifikační kovové nožičky skryté za sokl
- sokl nacvakávací z LTD 18 mm + ABS 0,5 mm
- úchytky svislé, matný hliník
- závěsy s integrovaným tlumením dorazu
- skříň uzamykatelná
- vícebodový zámek (zámek stejný u všech skříní a kontejnerů v této místnosti 3.10)

ROZMĚRY: 700 x 900 x 500 mm (v x š x h)

BARVA: dub

POČET: 1 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



3.10.3. ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER

- POPIS:** viz. popis 3.6.4
vícebodový zámek (zámek stejný u všech uzamykatelných skříní a kontejnerů v této místnosti 3.10)
- BARVA:** dub
- POČET:** 1 ks

3.10.4. SKŘÍŇKA ZÁVĚSNÁ


- POPIS:**
- materiál LTD 18 mm
 - hrany ABS tl. 2 mm
 - 1x výškově nastavitelná police na kovových čepech
 - nosnost police min. 36kg
 - úchytky svislé, matný hliník
 - závěsy s integrovaným tlumením dorazu
 - dodávka včetně montážního materiálu a samotné montáže do zdiva

ROZMĚRY: 500 x 1000 x 300 mm (v x š x h)

BARVA: dub

POČET: 1 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



3.10.5. PSACÍ STŮL

- POPIS:**
- horní deska z LTD min. 25 mm
 - hrany ABS tl. 2 mm
 - otvory pro vedení kabelů k PC
 - pod stolní deskou budou osazeny kabelové organizéry a držák na PC
 - podnož kovová s povrchovou úpravou práškovým vypalovaným lakem

ROZMĚRY: 740 x 1800-2090 x 800 mm (v x š x h) – se skosením a výřezem pro radiátor 258 x 150mm

BARVA: dub, kovová část šedá/stříbrná


POČET: 1 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:

stůl

držák PC

kabel. organizér



3.10.6. ŽIDLE

POPIS: viz. popis 3.8.10
POČET: 1 ks

3.10.7. REGÁL DO VÝKLENKU

POPIS:


- materiál LTD 18 mm
- hrany ABS tl. 2 mm
- 6 výškově nastavitelných polic na kovových čepech
- nosnost každé police min. 30kg
- rektifikační kovové nožičky skryté za sokl
- sokl nadvakávací z LTD 18 mm + ABS 0,5 mm

ROZMĚRY: 1994 x 340-670 x 360 mm (v x š x h)

BARVA: dub

POČET: 1 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



3.10.8. SKŘÍŇKA S TŘÍDÍCÍM REGÁLEM

POPIS:

- materiál LTD 18 mm
- hrany ABS tl. 2 mm
- svisle rozděleno na 3 části
- 3 ks pevných polic
- úchytky svislé, matný hliník
- závěsy s integrovaným tlumením dorazu
- skříňka vybavena kolečky


ROZMĚRY: 660 x 798 x 400 mm (v x š x h)

vnitřní rozměr jediné přihrádky: 130 x 242 x 362 (v x š x h)

BARVA: dub

POČET: 2 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



MÍSTNOST M 3.11

3.11.1. SKŘÍŇKA ČÁSTEČNĚ PROSKLENÁ

POPIS:


- materiál LTD 18 mm
- hrany ABS tl. 2 mm
- skříňka rozdělena na dvě části, horní část s prosklenými dvířky, dolní část s dřevěnými dvířky
- 4 výškově nastavitelných polic na kovových čepech
- nosnost každé police min. 30kg
- rektifikační kovové nožičky skryté za sokl
- sokl nacvakávací z LTD 18 mm + ABS 0,5 mm
- skříň uzamykatelná
- vícebodový zámek (zámek stejný u všech skříní a kontejnerů v této místnosti 3.11)

ROZMĚRY: 1900 x 800 x 400 mm (v x š x h)

BARVA: dub

POČET: 2 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



3.11.2. SKŘÍŇKA (nízká)

POPIS:


- materiál LTD 18 mm
- hrany ABS tl. 2 mm
- 6 výškově nastavitelných polic na kovových čepech
- nosnost každé police min. 30kg
- rektifikační kovové nožičky skryté za sokl
- sokl nacvakávací z LTD 18 mm + ABS 0,5 mm
- úchytky svislé, matný hliník
- závěsy s integrovaným tlumením dorazu
- skříň uzamykatelná
- vícebodový zámek (zámek stejný u všech skříní a kontejnerů v této místnosti 3.11)

ROZMĚRY: 740 x 2250 x 400 mm (v x š x h)

BARVA: dub

POČET: 1 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



3.11.3. PSACÍ STŮL

POPIS:

- horní deska z LTD min. 25 mm
- hrany ABS tl. 2 mm
- otvory pro vedení kabelů k PC
- pod stolní deskou budou osazeny kabelové organizéry a držák na PC
- podnož kovová s povrchovou úpravou práškovým vypalovaným lakem


ROZMĚRY: 740 x 1600 x 800 mm (v x š x h)

BARVA: dub

POČET: 2 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:

stůl



držák PC



kabel. organizér



3.11.4. ŠATNÍ STĚNA S HÁČKY

POPIS:


- materiál LTD 18 mm
- hrany ABS tl. 2 mm
- 3 ks háčků (nábytkový háček kovový, dvojháček, malý)
- dodávka včetně montážního materiálu a samotné montáže do zdiva

ROZMĚRY: 1200 x 500 mm (v x š)

BARVA: dub

POČET: 1 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



3.11.5. ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER

POPIS:

viz. popis 3.6.4
 vícebodový zámek (zámek stejný u všech uzamykatelných skříní a kontejnerů v této místnosti 3.11)

BARVA: dub

POČET: 2 ks

3.11.6. STOLEK POD TISKÁRNU

POPIS:


- horní deska z LTD min. 25 mm
- hrany ABS tl. 2 mm
- podnože z profilovaných ocelových plechů, povrchová úprava kovových částí práškovým vypalovaným lakem

ROZMĚRY: 740 x 500 x 500 mm (v x š x h)

BARVA: dub, kovová část šedá/stříbrná

POČET: 1 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



3.11.7. KONFERENČNÍ STOLEK

POPIS:


- horní deska z LTD min. 25 mm
- hrany ABS tl. 2 mm
- 3x kovové nohy
- povrchová úprava kovových částí práškovým vypalovaným lakem

ROZMĚRY: 700 x 500 mm (v x ø)

BARVA: dub, kovová část šedá/stříbrná

POČET: 1 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



3.11.8. ŽIDLE

POPIS: viz. popis 3.8.10

POČET: 5 ks

3.11.9. PSACÍ STŮL

POPIS:


- horní deska z LTD min. 25 mm
- hrany ABS tl. 2 mm
- podnož kovová s povrchovou úpravou práškovým vypalovaným lakem

ROZMĚRY: 740 x 1600 x 800 mm (v x š x h)

BARVA: dub

POČET: 1 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



MÍSTNOST 3.13

3.13.1. POLICE

POPIS:

- nástěnná nerezová police se zvýšeným zadním lemem
- tloušťka nerez. plechu min. 0,8mm
- zatížení min. 25 kg, nosnost 1 police min. 10 kg
- rektifikovatelné police
- dodávka včetně montážního materiálu a samotné montáže do zdiva

ROZMĚRY: 550 x 900 x 300 mm (v x š x h)

BARVA: nerez

POČET: 1 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



3.13.2. VĚŠÁK S HÁČKY

POPIS:


- materiál LTD 18 mm
- hrany ABS tl. 2 mm
- 4 ks háčků (nábytkový háček kovový, dvojháček, malý)
- dodávka včetně montážního materiálu a samotné montáže do zdiva

ROZMĚRY: 200 x 650 mm (v x š)

BARVA: buk

POČET: 1 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



POZNÁMKA:

- Před zadáním do výroby je nezbytné ověřit uvedené rozměry na stavbě.
- Veškeré vybavení bude dodáno včetně montáže a proškolení uživatele.
- Součástí dodávky nábytku je jeho zajištění proti překlopení.