



M 1:50

LINIE ŽLABŮ 35 BM
ŽLABY: ŽLAB Z PP KOMPOZITU S INTEGROVANÝM PP RÁMEM
KRYTY: TVÁRNÁ LITINA, PŘÍČNÉ ŠTĚRBINY 18 MM
TŘ. ZATÍŽENÍ: D 400




DETAIL ULOŽENÍ
V OKOLNÍM TERÉNU




Pokud je v projektové dokumentaci uveden obchodní název výrobku, jedná se pouze o informativní charakter nikoliv o požadavek.
Tento výrobek může být zaměněn za jakýkoliv jiný, při splnění minimálních technických a fyzikálních vlastností uvedeného výrobku.

M 1:20



00	Dokumentace pro provádění stavby	08.2023	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

Generální projektant <div></div> CODE, s.r.o. PARDUBICE Computer Design IČO 492 86 960			Zpracovatel části Ing. Petr Kulička Autorizovaný technik vytápění, vzduchotechnika Záměl 147, 517 43 Potštejn			
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2021/014/400	
Ing. V. Meduna	Ing. Petr Kulička		Ing. J. Sochůrek	POČET FORMÁTŮ	2x A 4	
				DATUM	08/2023	
INVESTOR	Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice			MĚŘÍTKO	1:50 / 1:20	
NPK, a.s., Pardubická nemocnice Centrální shromaždiště odpadu PKN IO 06 - Kanalizace dešťová				Jméno souboru		
				Stupeň dokumentace DPS		
Zdravotně technické instalace				Č. KOPIE	ČÁST	Č. PŘÍLOHY
KLADEČSKÉ SCHEMA ŽLABU					D.2.06	04