


TABULKA SESTAVY ŠACHET

OZNAČENÍ ŠACHTY		Š1	Š3	Š4
PRŮMĚR ŠACHTY		DN1000	DN1000	DN315
KÓTA POKLOPU		226,56	226,53	226,44
KÓTA DNA		-	224,15	224,48
SKLADBA ŠACHTY	ŠACHTOVÉ DNO	stávající	stávající	stávající
	SKRUŽ DN1000 / 250	-	1x	-
	SKRUŽ DN1000 / 1000	1x	-	-
	KÓNUS	1x	1x	-
	VYROVNÁVACÍ PRSTENEC V.80 MM	1x	-	-
	VYROVNÁVACÍ PRSTENEC V.100 MM	1x	1x	-
	VYROVNÁVACÍ PRSTENEC V.120 MM	-	1x	-
	KORUGOVANÁ ŠACHTOVÁ ROURA D315	-	-	1,5m
	TELESKOP VČ. POKLOPU A MANŽETY	-	-	1x
POKLOP		BEGU, D400	BEGU, D400	LIT D400

TYPOVÁ SESTAVA



LEGENDA:

- 1. ŠACHTOVÉ DNO STÁVAJÍCÍ
- 2. ŠACHTOVÁ SKRUŽ VÝŠKA 1000MM, 500MM, 250MM
- 3. ŠACHTOVÝ KÓNUS
- 4. VYROVNÁVACÍ PRSTENEC 40-200MM
- 5. ŠACHTOVÝ POKLOP S VĚTRÁNÍM D400

Pokud je v projektové dokumentaci uveden obchodní název výrobku, jedná se pouze o informativní charakter nikoliv o požadavek.
Tento výrobek může být zaměněn za jakýkoliv jiný, při splnění minimálních technických a fyzikálních vlastností uvedeného výrobku.

00	Dokumentace pro provádění stavby	08.2023	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

Generální projektant <div></div> CODE, s.r.o. Computer Design IČO 492 86 960			PARDUBICE Pardubice, Na Vrtáině 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125			Zpracovatel části Ing. Petr Kulička Autorizovaný technik vytápění, vzduchotechnika Záměl 147, 517 43 Potštejn					
PROJEKTANT		VYPRACOVAL		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		ČÍSLO ZAKÁZKY		2021/014/400	
Ing. V. Meduna		Ing. Petr Kulička				Ing. J. Sochůrek		POČET FORMÁTŮ		2x A 4	
								DATUM		08/2023	
INVESTOR		Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice						MĚŘITKO			
NPK, a.s., Pardubická nemocnice Centrální shromaždiště odpadu PKN IO 06 - Kanalizace dešťová						Jméno souboru					
						Stupeň dokumentace					
						DPS					
Zdravotně technické instalace						Č. KOPIE		ČÁST		Č. PŘÍLOHY	
TABULKA ŠACHET - DOPLNĚNÍ								D.2.06		06	