



TELEFON: +420 773 695 859
TELEFON: +420 728 326 043
WEB: www.mazok.cz



0,000 = 219,900 m n. m.





STAVBA: DĚTSKÝ DOMOV PARDUBICE
AREÁL KE TVRZI

ČÁST: SO 01/D.1.1 – Architektonicko–stavební část

INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

NÁZEV VÝKRESU:
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

HLAVNÍ PROJEKTANT:	Ing. M. Čapoun
KONTRLOVAL:	Ing. M. Kovář
VYPRACOVAL:	M. Kunt
STUPEŇ: DPS	DATUM: 03/2024
Č. ZAKÁZKY: 2023/29	FORMÁT: 2xA4
Č. PŘÍLOHY: D.1.1 – 15	MĚŘÍTKO: – –

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS	MNOŽSTVÍ [ks]
				STŘECHA
Z-1		v. 900 tl. 50 mm	INTERIÉROVÉ ZÁBRADLÍ NEREZOVÉ JEKLOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ BARVA: ANTRACIT RAL 7016 VÝŠKA: 900 mm ŽEBROVÁNÍ: SVISLÉ VE VZDÁLENOSTI 80 mm MADLO VE VÝŠCE 900 mm VZDÁLENÉ OD ŽEBROVÁNÍ: 60 mm OSOVÁ DÉLKA ZÁBRADLÍ: 8670 mm (ODMĚŘIT PŘI REALIZACI)	2
Z-2			KOTVÍCÍ BOD, SLOUPEK O PRŮMĚRU 48 mm, MONTÁŽNÍ PODLOŽKA 150x150x8 mm, VÝŠKA SLOUPKU 700 mm, 35 kN SLOUPEK Z GALVANIZOVANÉ OCELI KOTVENO POMOCÍ UPEVŇOVACÍ SADY STAVEBNÍMI ŠROUBY O PRŮMĚRU 8 mm	24
Z-3		ø 4 mm	OCELOVÉ LANO, NEREZOVÁ OCEL, RS PRO BEZPEČNOSTNÍ DÉLKA CELKEM: 31,71 m	2
Z-4		900/1200	VÝLEZ NA STŘECHU SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ ZASKLENÍ: PLOCHÉ, IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ SKLO S PŘESKLÍVACÍ KOPULÍ RÁM: HLINÍKOVÝ S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM REKCE NA OHEŇ: A1 (OCELOVÝ PODSTAVEC) SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: 1,2 W/m2.K MANŽETA ROVNÁ FeZn	2