



- PRV - PŘIVĚTRÁVACÍ VENTIL
- PV - PODLAHOVÁ VPUSŤ, SUCHÁ Klapka PROTI ZÁPACHU  
NAPOJENÍ NA HYDROIZOLACI, ODTOK 0,8 litrů/sekundu
- S1 - KALICH PRO ÚKAPY SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU, DN 32
- S2 - VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO ODVOD KONDENZÁTU  
S PŘÍDAVNOU MECHANICKOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU, DN 40
- S3 - VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO ODVOD KONDENZÁTU  
S PŘÍDAVNOU MECHANICKOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU, DN 50

Architekt			<b>PROTOSAN s.r.o.</b>  LANŠKROUNSKÁ 1A, 568 02 SVITAVY tel.fax : 461 532 371, mobil : 603 470 825 e-mail : projekce.tzb@tiscali.cz, IČO : 288 29 999	
Vedoucí zakázky	ING. BAČOVSKÝ			
Projektant	PAVEL KEFURT			
Zodp. projektant	JAROSLAV KEFURT			
Kraj	PARDUBICKÝ			
MÚ/OU	MORAVSKÁ TŘEBOVÁ			
Investor	PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, PARDUBICE			
Název stavby:			Formát	2xA4
SZŠ, MŠ A PŠ - REKONSTRUKCE KOTELNY KOMENSKÉHO 287, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ			Datum	03/2013
			Číslo zakázky	0213
Místo stavby: KOMENSKÉHO 287, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ			Stupeň PD	DPS
Stavební objekt: F1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB			Revize	00
Část: F1.4.2 ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE KANALIZACE			Označení přílohy:	Číslo paré:
Obsah přílohy: PŮDORYS 1.NP			Měřítko:	
			1:50	