


VÝPIS PRVKU PSV

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - ALBERTINUM ŽAMBERK 4D - 10. PRÁDELNA

5

	ROZMĚRY V MM	SCHEMA + POPIS	POČET KUSŮ			
			1NP	2NP	půda	CELK.
20	okno 2000/1100	 <p>Okno o rozměru cca 2000x1100mm - členění ní dle nákresu. Plastové okno - s křídly otevíravými a vyklápacími. Okno bude zaskleno izolačním dvojsklem - U celého okna=2,0W/m2K. Okno bude s mikroventilací. Vnitřní plastový parapet, vnější parapet - pozink. plech + nátiř. Barva okna - bílá. Přesný stavební rozměr je třeba oměřit přímo na stavbě.</p>			1	1
		<p>- Stávající jednotlivá dvířka v obvodovém zdivu budou opatřena novými plastovými dvoukřídlovými dvířky, včetně zesíleného rámu na tloušťku tepelné izolace v daném místě. Plastová dvířka budou v úrovni nové zhotovené fasády. - viz pohledy a výkaz výměr</p> <p>- Stávající osvětlení, péřevněné na budově bude demontováno a po realizaci zateplení osazeno nové - včetně veškerého příslušenství (vypínače, šedla, ...).</p> <p>- Stávající tabule (označení budov) bude demontováno a po zhotovení osazeno nové.</p> <p>- Všechny vystupující prvky z fasády budou na styku s fasádou utěsněny trvale pružným vodotěsným tmelem.</p> <p>- V objektu prádelny budou umístěny 3 PHP s hasicí schopností 21 A - viz požární bezpečnostní řešení. Zároveň bude v budově provedeno žádné značení (celkem 18ks) - viz požární bezpečnostní řešení.</p>				