


DETAIL D8 - ZATEPLENÍ ATIKY
1:5



LEGENDA

- 1 - TENKOVSTVÁ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA
- 2 - LEPÍČÍ STĚRKA VYZTUŽENÁ SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU
- 3 - TALÍŘOVÁ HMOŽDINA
- 4 - TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN tl. 120mm
- 5 - LEPIDLO
- 6 - ZAVĚTRNÁ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
- součást kompletizované dodávky střešního pláště
- 7 - HYDROIZOLAČNÍ PVC-P FÓLIE S TEXTILIÍ
- 8 - GEOTEXTÍLIE 300g/m3
- 9 - OSB DESKA tl. 15mm
- 10 - TEPELNÁ IZOLACE EPS tl. 2x 100mm
- 11 - KOUTOVÁ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
- součást kompletizované dodávky střešního pláště
- 12 - TEPELNÁ IZOLACE XPS
- 13 - HYDROIZOLAČNÍ PVC-P FOLIE
- 14 - STÁVAJÍCÍ SOUVRSTVÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ
- 15 - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ATIKY

POZNÁMKA

- ATIKA MEZI STŘECHAMI BUDE ZE VŠECH TŘÍ STRAN ZAIZOLOVÁNA PVC-P FOLII, DLE TOHOTO DETAILU. NEBUDE POUŽITA ZAVĚTRNÁ LIŠKA, SPÁD STŘEDOVÉ ATIKY BUDE PROVEDEN NA VĚTŠÍ STŘECHU.

±0,000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

Název stavby:			
REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - AREÁL SVITAVSKÉ NEMOCNICE			
Místo stavby:			
k.ú. Svitavy-předměstí, st.p.č.2950			
Stavebník:			
Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice-Staré Město			
Generální projektant:		APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155	
Autor návrhu:		-----	
HIP:		Josef Findejs	
Projektant:		Josef Penias DiS.	
Zodp. projektant:		Ing. Martin Kozáček	
Kraj:	Pardubický	Formát	2 A4
Stav. úřad:	Svitavy	Revize:	00
Číslo zakázky:		P0310	
Datum		IV.2013	
Stupeň PD:			
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
Stavební objekt:			
F1-01 POLIKLINKA			
Část:			
F1-01-1 ARCH. A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			
Obsah přílohy:			
DETAIL ATIKY - D8			
Autorizační razítko:			
Označení přílohy:		Číslo paré:	
F1-01-1.17			
Měřítko:			
1:5			