

ŘEZ B-B
1:100



SKLADBY KONSTRUKCÍ

S1

- Stávající vnitřní omítka 15mm
- Stávající obvodové zdivo 365mm
- Stávající venkovní omítka 20mm
- ETICS z tepelné izolace z minerálních vláken 120mm

S2

- Stávající vnitřní omítka 20mm
- Stávající obvodové zdivo 200mm
- Stávající venkovní omítka 30mm
- ETICS z tepelné izolace z minerálních vláken 50mm

S3

- Štuková omítka 2,5mm
- Armovací stěrka 2,5mm
- Pórobetonové tvárnice 375mm
- Nopová fólie cca 20mm
- Vápenocementová omítka 120mm
- ETICS z tepelné izolace z minerálních vláken

S4

- Stávající základové konstrukce
- Pěnový polystyren EPS P Perimeter 70mm
- Nopová fólie
- Geotextilie
- Štěrkový násep
- Původní terén
- v úrovni nad -0,100 bude provedena dekorativní disperzní mozaiková omítka

S5

- Stávající konstrukce podlahy a stropu 340mm
- Stávající venkovní omítka 20mm
- ETICS z tepelné izolace z minerálních vláken 240mm

S6

- Stávající vnitřní omítka 10mm
- Stávající pórobetonové zdivo 375mm
- Stávající venkovní omítka 15mm
- ETICS z tepelné izolace z minerálních vláken 120mm

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE

NOVÉ ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC tl. 400mm

OBEZNĚ:

- VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚRIT NA STAVBĚ

±0,000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

Název stavby:				REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - AREÁL SVITAVSKÉ NEMOCNICE	
Místo stavby:				k.ú. Svitavy-předměstí, st.p.č.2950, 1598/1; k.ú. Čtyřicet Lánů st.p.č. 676	
Stavebník:				Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice-Staré město	
Generální projektant:		APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155		Autorizační razítko:	
Autor návrhu:		*****			
HIP:		Josef Fíndejs			
Projektant:		Miroslav Stejskal			
Zodp. projektant:		Ing. Martin Kozáček			
Kraj:	Pardubický	Formát:	10 A4	Číslo zakázky:	P0310
Stav. úřad:	Svitavy	Revize:	00	Datum:	IV.2013
Stupeň PD: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY					
Stavební objekt:				Číslo paré:	
F1-02 REHABILITACE				F1-02-1.07	
Část:					
F1-02-1 ARCH. A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ					
Obsah přílohy:				Měřítko:	
ŘEZ B-B				1:50	