

firma	APOLO CZ s.r.o.	tel./fax	+ 420 461 722 204	http://	www.apolocz.cz
adresa	Tyršova 155, 572 01 Polička	email	apolo@apolocz.cz	ič, dič	27 49 28 51, CZ 27 49 28 51

# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

## k dokumentaci pro provedení stavby

**AKCE :**

**REALIZACE ÚSPOR ENERGIE -  
AREÁL SVITAVSKÉ NEMOCNICE**

k.ú. Svitavy-předměstí; st.p.č. 2950; 1598/1  
k.ú. Čtyřicet Lánů; st.p.č.676

**INVESTOR :**

**Pardubický kraj**  
Komenského nám. 125  
530 02 Pardubice-Staré město

**VEDOUCÍ ZAKÁZKY :**

Josef Findejs

**PROJEKTANT :**

Josef Penias DiS.

**ZODP. PROJEKTANT :**

Ing. Martin Kozáček

**ČÍSLO ZAKÁZKY :**

P0310

**DATUM :**

IV.2013

**STAVEBNÍ OBJEKT :**

**F1-01 POLIKLINIKA**






**PROFESE – ČÁST :**








**F1-01-1 – ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ  
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ**


**OZNAČENÍ PŘÍLOHY :**

**F1-01-1.21**

## VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN	SCHEMA	POPIS	PODLAŽÍ				STŘ.	CELK
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP		
K01		<b>Parapet</b> <u>Provedení:</u> typový hliníkový tažený parapet, připevněn k podkladu dle doporučení výrobce <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 350mm <u>Tl. plechu:</u> 1,5mm <u>Dl. parapetu:</u> 1690mm <u>Barva:</u> stříbrná (RAL 9006)	30	32	32	-	-	<b>94ks</b> 158,9m
K02		<b>Parapet</b> <u>Provedení:</u> typový hliníkový tažený parapet, připevněn k podkladu dle doporučení výrobce <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 350mm <u>Tl. plechu:</u> 1,5mm <u>Dl. parapetu:</u> 1440mm <u>Barva:</u> stříbrná (RAL 9006)	2	7	7	4	-	<b>20ks</b> 28,8m
K03		<b>Parapet</b> <u>Provedení:</u> typový hliníkový tažený parapet, připevněn k podkladu dle doporučení výrobce <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 350mm <u>Tl. plechu:</u> 1,5mm <u>Dl. parapetu:</u> 490mm <u>Barva:</u> stříbrná (RAL 9006)	4	4	4	-	-	<b>12ks</b> 5,9m
K04		<b>Parapet</b> <u>Provedení:</u> typový hliníkový tažený parapet, připevněn k podkladu dle doporučení výrobce <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 350mm <u>Tl. plechu:</u> 1,5mm <u>Dl. parapetu:</u> 540mm <u>Barva:</u> stříbrná (RAL 9006)	-	-	-	4	-	<b>4ks</b> 2,16m
K05		<b>Parapet</b> <u>Provedení:</u> TiZn plech <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 320 mm <u>Tl. plechu:</u> 0,7mm <u>Dl. parapetu:</u> 1900mm	2	2	2	2	-	<b>8ks</b> 15,2m

K06		<b>Podokapní žlab</b> <u>Provedení:</u> TiZn plech <u>Rozměr:</u> průměr 100mm <u>Tl. plechu:</u> 0,8mm <u>Příslušenství:</u> včetně žlabových háků, čel a kotlíků	-	-	-	-	18,3m	18,3m
K07		<b>Podokapní žlab</b> <u>Provedení:</u> TiZn plech <u>Rozměr:</u> průměr 150mm <u>Tl. plechu:</u> 0,8mm <u>Příslušenství:</u> včetně žlabových háků, čel a kotlíků	-	-	-	-	12,9m	12,9m
K08		<b>Okapní svod</b> <u>Provedení:</u> TiZn plech <u>Rozměr:</u> průměr 80mm <u>Tl. plechu:</u> 0,7mm <u>Příslušenství:</u> včetně objímek	-	-	-	-	9m	9m
K09		<b>Okapní svod</b> <u>Provedení:</u> TiZn plech <u>Rozměr:</u> průměr 100mm <u>Tl. plechu:</u> 0,7mm <u>Příslušenství:</u> včetně objímek	-	-	-	-	3,2m	3,2m
K10		<b>Krycí plech</b> <u>Provedení:</u> TiZn plech <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 280 mm <u>Tl. plechu:</u> 0,7mm	-	-	-	-	17,2m	17,2m
K11		<b>Krycí plech</b> <u>Provedení:</u> TiZn plech <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 130 mm <u>Tl. plechu:</u> 0,7mm	-	-	-	-	34,1m	34,1m
K12		<b>Prahový (parapetní) plech</b> <u>Provedení:</u> pozinkovaný plech <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 250 mm <u>Tl. plechu:</u> 1mm <u>Dl. parapetu:</u> 940mm	-	-	-	1	-	1ks 0,94m

K13		<b>Prahový (parapetní) plech</b> <u>Provedení:</u> pozinkovaný plech <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 250 mm <u>Tl. plechu:</u> 1mm <u>Dl. parapetu:</u> 840mm	-	-	-	1	-	<b>1ks</b> <b>0,84m</b>
K14		<b>Koutový plech</b> <u>Provedení:</u> pozinkovaný plech <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 200 mm <u>Tl. plechu:</u> 0,7mm	-	-	-	-	7,6m	<b>7,6m</b>

**Poznámka:**

- Veškeré rozměry je nutné ověřit na stavbě před prováděním.