



DETAIL D9 - ZATEPLENÍ ÚŽLABÍ A VPUŠŤ
1:5



LEGENDA

- 1 - VPUŠŤ JEDNOÚROVŇOVÁ S INTEGROVANOU PVC-P FÓLII DN150
- 2 - STÁVAJÍCÍ VPUŠŤ
- 3 - HYDROIZOLAČNÍ PVC-P FÓLIE S TEXTILIÍ
- 4 - VODOTĚSNÁ KOMPRIMAČNÍ PÁSKA
- 5 - TEPELNÁ IZOLACE EPS tl. 2x 100mm
- 6 - STÁVAJÍCÍ SOUVRSTVÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ
- 7 - STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE STŘECHY VE SPÁDU

±0,000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

Název stavby:			
REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - AREÁL SVITAVSKÉ NEMOCNICE			
Místo stavby:			
k.ú. Svitavy-předměstí, st.p.č.2950			
Stavebník:			
Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice-Staré Město			
Generální projektant:		APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155	
Autor návrhu:		-----	
HIP:		Josef Findejs	
Projektant:		Josef Penias DiS.	
Zodp. projektant:		Ing. Martin Kozáček	
Kraj:	Pardubický	Formát:	2 A4
Stav. úřad:	Svitavy	Revize:	00
Číslo zakázky:		P0310	
Datum:		IV.2013	
Stupeň PD:			
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
Stavební objekt:		F1-01 POLIKLINKA	
Část:		F1-01-1 ARCH. A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
Obsah přílohy:		DETAIL VPUŠŤ - D9	
Autorizační razítko:		<div><div>APOLO CZ s.r.o. Tyršova 155, 572 01 Polička + 420 461 722 204 apolof@apolocz.cz www.apolocz.cz</div></div>	
Označení přílohy:		F1-01-1.18	
Měřítko:		1:5	
Číslo paré:			