


DETAIL D4a - PRÁH ÚNIKOVÝCH DVEŘÍ 1.NP

1:5

LEGENDA

- 1 - TEPELNÁ IZOLACE XPS tl. 70mm
- 2 - LEPIDLO
- 3 - LEPICÍ STĚRKA VYZTUŽENÁ SKLOTEXTILNÍ SÍTOVINOU
- 4 - DEKORATIVNÍ DISPERZNÍ MOZAIKOVÁ OMÍTKA
- provedena min. 100mm pod úroveň betonové dlažby
- 5 - PRAHOVÝ NEREZOVÝ PLECH
- VIZ. VÝROBEK K6
- 6 - NOPOVÁ FÓLIE
- 7 - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ - STÁVAJÍCÍ
- 8 - BETONOVÁ DLAŽDICE 300x300mm
- 9 - JEMNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP
- kamenice 4-8mm tl.30mm
- 10 - HRUBÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP
- kamenivo 8-16mm tl. spodní úroveň izolace
- 11 - BETONOVÝ POTĚR
- beton C16/20
- 12 - EXTERIEROVÁ TĚSNÍCÍ PÁSKA
- 13 - PRÁH DVEŘÍ
- 14 - 2x OSB DESKA tl. 15mm
- 15 - NÁŠLAPNÁ VRSTVA Z NEREZOVÉHO PLECHU
- provedeno ke stávající nášlapné vrstvě
- VIZ VÝROBEK K8
- 16 - SPÁDOVÁ TEPELNÁ IZOLACE XPS
- 17 - NAPOJENÍ ROŠTU POŽÁRNÍHO SCHODIŠTĚ
- schodiště není součástí této dokumentace



±0,000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

Název stavby:

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - AREÁL SVITAVSKÉ NEMOCNICE

Místo stavby:

k.ú. Svitavy-předměstí, st.p.č.2950, 1598/1; k.ú. Čtyřicet Lánů st.p.č. 676

Stavebník:

Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice-Staré město

Generální projektant: **APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155**

Autor návrhu: -----

HIP: Josef Findejs

Projektant: Miroslav Stejskal

Zodp. projektant: Ing. Martin Kozáček

Kraj: Pardubický

Formát: 1 A4


Stav. úřad: Svitavy

Revize: 00



APOLO CZ s.r.o.
Tyršova 155,
572 01 Polička
+ 420 461 722 204
apoloc@apolocz.cz
www.apoloc.cz

Autorizační razítko:



Stupeň PD: **DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY**

Stavební objekt: **F1-02 REHABILITACE**

Část: **F1-02-1 ARCH. A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ**

Obsah přílohy:

DETAIL D4a

Označení přílohy:

F1-02-1.15

Měřítko:

1:5

Číslo paré: