



DETAIL D3a - ZATEPLENÍ OSTĚNÍ
1:5



DETAIL D3b - ZATEPLENÍ NADPRAŽÍ
1:5





DETAIL D3c - ZATEPLENÍ PARAPETU
1:5

LEGENDA

- 1 - TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN tl. 120mm
- 2 - LEPIDLO
- 3 - LEPICÍ STĚRKA VYZTUŽENÁ SKLOTEXTILNÍ SÍTOVINOU
- 4 - TENKOVRSŤVÁ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA
- 5 - RÁM OKNA
- 6 - TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN tl. 30mm
- 7 - SPÁDOVÁ TEPELNÁ IZOLACE XPS tl.30mm
- 8 - ROHOVÝ VÝZTUŽNÝ PROFIL
- 9 - NADPRAŽNÍ VÝZTUŽNÝ PROFIL S OKAPNÍM NOSEM
- 10 - ZACÍŠŤOVACÍ LIŠŤA
- 11 - PŘIPOJOVACÍ PROFIL PARAPETNÍ
- 12 - PARAPETNÍ PROFIL Z TAŽENÉHO EXTRUDOVANÉHO HLINÍKU tl.1,5mm
 - VIZ. POZICE K01 až K04
- 13 - PLASTOVÁ BOČNÍ KRYTKA PARAPETNÍHO PROFLU
- 14 - TALÍŘOVÁ HMOŽDINA
- 15 - OKENNÍ INTERIÉROVÁ LIŠŤA Z PVC
 - VIZ. POZICE P12
- 16 - VYPLNĚNO POLYURETANOVOU PĚNOU
- 17 - KOTVENÍ OKNA BUDE PROVODENO DLE DODAVETELE
 - ocelo-hliníkovými pozinkovanými rámovými kotvami, případně turbošrouby s osazenými krytkami
- 18 - STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OMÍTKA
- 19 - STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ PARAPET Z TERASOVÝCH DESEK
- 20 - EXTERIÉROVÁ TESNÍCÍ PÁSKA

±0,000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

Název stavby:				REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - AREÁL SVITAVSKÉ NEMOCNICE							
Místo stavby:				k.ú. Svitavy-předměstí, st.p.č.2950							
Stavebník:				Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice-Staré Město							
Generální projektant:		APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155		 <div>APOLO CZ s.r.o. Tyršova 155, 572 01 Polička + 420 461 722 204 apoloc@apolocz.cz www.apolocz.cz</div>		Autorizační razítko: 					
Autor návrhu:		-----									
HIP:		Josef Findejs									
Projektant:		Josef Penias DiS.									
Zodp. projektant:		Ing. Martin Kozáček									
Kraj:		Pardubický		Formát:		2 A4		Číslo zakázky:		P0310	
Stav. úřad:		Svitavy		Revize:		00		Datum:		IV.2013	
Stupeň PD:				DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY							
Stavební objekt:				F1-01 POLIKLINKA							
Část:				F1-01-1 ARCH. A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ							
Obsah přílohy:				DETAILY VÝPLNÍ OTVORŮ - D3a; D3b; D3c							
				Označení přílohy:				F1-01-1.14			
				Měřítko:				1:5			