

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Olbrachtova, 206

PSČ, místo: 563 01, Lanškroun

K.ú., parcelní č.: Lanškroun (678929), 2036/11

Typ budovy: Budova pro vzdělávání

Celková energeticky vztažná plocha: 377

m<sup>2</sup>

FOTO

## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 28  
■ elektřina: 11



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.20 W/(m <sup>2</sup> ·K)	<b>B</b>
	Měrná potřeba tepla na vytápění	60.7 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	Celková dodaná energie	103 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>A</b>
	Vytápění	74.4 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>A</b>
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	5.15 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>A</b>
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	17.5 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>C</b>
	Osvětlení	6.12 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>B</b>

Energetický specialista: Ing. Jaroslav Dvořák

Osvědčení č.: 0927

Kontakt: [dvorak@sinc.cz](mailto:dvorak@sinc.cz)

Ev. č. průkazu: 466129.0

Vyhotoveno dne: 14.11.2022

Podpis:


ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY			
Průkaz je součástí projektové dokumentace stavebního záměru.			
Název stavby:	ZŠ Lanškroun - rekonstrukce a přístavba školy Olbrachtova	Stupeň PD:	DUR+DSP/DOS (dokumentace pro vydání společného povolení)
Stavebník:	Pardubický kraj	IČ:	70892822
Generální projektant:	Sinc s.r.o.	IČ:	288 14 878
Zodpovědný projektant:	Ing. Jaroslav Dvořák	Č. autorizace:	0701311

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ	
Bezplatná poradenská služba:	<a href="https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis">https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis</a>
Katalog úspor energie:	<a href="https://www.kataloguspor.cz">https://www.kataloguspor.cz</a>

## K ENERGETICKÝ SPECIALISTA

ENERGETICKÝ SPECIALISTA			
Jméno / obchodní firma:	Ing. Jaroslav Dvořák	Číslo oprávnění:	0927
Telefon:	+420 775 124 685	E-mail:	dvorak@sinc.cz

URČENÁ OSOBA			
V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.			
Jméno a příjmení:	-	Číslo oprávnění:	-

PLATNOST PRŮKAZU			
Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.			
Evidenční číslo průkazu:	466129.0	Podpis energetického specialisty:	
Datum vyhotovení průkazu:	14.11.2022		
Platnost průkazu do:	14.11.2032		