



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



AOPK ČR - regionální pracoviště Východní Čechy
Jiráskova 1665
530 02 Pardubice
T: +420 951 424 883

Krajský úřad Pardubického kraje
Odbor ŽP a zemědělství
Komenského nám. 120
530 02 Pardubice

ID DS: kpddyvy
pardubice@nature.cz
www.nature.cz

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 04488/VC/2023

VYŘIZUJE: Fišarová

Pardubice 7.8.2023

Odborný posudek AOPK ČR – Operační program Životní prostředí 2021 - 2027

Identifikace žádosti: Odborný léčebný ústav Jevíčko, revitalizace parkového areálu,
zpracovatel projektové dokumentace Atelier Krejčířkovi, s.r.o., 05/2023

Identifikace žadatele: Krajský úřad Pardubického kraje

Specifický cíl 1.3 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

Opatření 1.3.1 Podpora přírodně blízkých opatření v krajině a sídlech

Aktivita 1.3.1.4 Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně

1. Naplnění cílů podpory:

ANO – projekt je v souladu s cílem podpory

2. Splnění obecných kritérií přijatelnosti (relevantních dle jednotlivých opatření / aktivit / podaktivit):

AOPK ČR konstatuje, že předložený projekt splňuje v rámci aktivity 1.3.1.4 Zakládání
a obnova veřejné sídelní zeleně všechna obecná kritéria přijatelnosti v souladu
s požadavky 32. výzvy (viz příloha).

3. Splnění specifických kritérií přijatelnosti (relevantních dle jednotlivých opatření /aktivit / podaktivit):

AOPK ČR konstatuje, že předložený projekt splňuje v rámci aktivity 1.3.1.4 Zakládání
a obnova veřejné sídelní zeleně všechna specifická kritéria přijatelnosti v souladu
s požadavky 32. výzvy (viz příloha).

**AOPK ČR konstatuje, že předložený projekt „Odborný léčebný ústav Jevíčko,
revitalizace parkového areálu“ splňuje všechna výše uvedená kritéria. AOPK ČR
tímto pro uvedený projekt:**

VYDÁVÁ Kladné stanovisko



4. Stanovení vybraných nejdůležitějších závazných podmínek k realizaci projektu (úplný výčet obecných podmínek je uveden v Pravidlech pro žadatele):

4.1. Nenapravitelné podmínky vztahující se ke způsobu realizace projektu

4.1.1. Kácení resp. ošetření dřevin řezem proběhne v době od 15. září do 15. listopadu, popř. od 15. března do 31. března kalendářního roku, a to za vhodných klimatických podmínek (ve dnech bez vytrvalého deště, silného větru a teplotou vzduchu nad 10°C). Ošetření dřevin řezem proběhne v předjaří nebo za optimálních klimatických podmínek v první polovině vegetace.

4.1.2. Konzervační zásahy v nově objevených dutinách stromů budou prováděny pouze se souhlasem AOPK ČR.

4.1.3. Po dobu kácení a ošetřování dřevin bude za dohledu biologického dozoru kontrolován výskyt zvláště chráněných druhů a v případě jejich výskytu budou realizována opatření na minimalizaci vlivu na tyto druhy.

4.2. Napravitelné podmínky vztahující se ke způsobu realizace projektu

4.2.1. Žadatel je povinen dodržovat veškeré podmínky a výjimky uložené dotčenými orgány státní správy, které byly vydány v souvislosti s tímto projektem.

4.2.2. Navržené výsadby dřevin musí respektovat trasování inženýrských sítí v lokalitě.

4.2.3. Pokud během následné péče budou realizovány dosadby, musí sortiment (druh a velikost sazenice) odpovídat původnímu dle schválené projektové dokumentace.

5. Stanovení závazných podmínek pro dobu udržitelnosti projektu:

5.2. Napravitelné podmínky stanovené pro dobu udržitelnosti

5.2.1. Příjemce dotace zajistí v souladu se Standardy AOPK ČR následnou intenzivní péči o nově založené (realizované) výsadby.

5.2.2. Pokud během následné péče budou realizovány dosadby, musí sortiment (druh a velikost sazenice) odpovídat původnímu dle schválené projektové dokumentace.

5.2.3. Žadatel je povinen umožnit volný přístup na plochy realizace (bez jakýchkoliv omezení nebo poplatků) a provedená opatření či úpravy nesmí bránit migraci živočichů.

5.2.4. Příjemce dotace zabezpečí, aby na pozemcích dotčených realizací Projektu nebyly budovány zpevněné cesty, a nebude tyto pozemky využívat k parkování automobilů.

6. Další doporučení a poznámky:

V případě, že v průběhu prací bude zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů organismů, je Příjemce dotace povinen tuto skutečnost neprodleně písemně či e-mailem oznámit příslušnému orgánu ochrany přírody, který stanoví další postup. Příjemce dotace zajistí dostupnými technickými opatřeními, aby nedocházelo k jejich zraňování či usmrcování.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



Upozorňujeme, že žadatel je povinen do MS21+ podat žádost v totožném rozsahu a obsahu, ve kterém byla žádost předložena pro vydání odborného posudku AOPK ČR.

Ing. Josef Rusňák
Ředitel regionálního pracoviště AOPK ČR

Příloha: Posouzení jednotlivých kritérií přijatelnosti pro projekt „Odborný léčebný ústav Jevíčko, revitalizace parkového areálu“,