

OBJEDNATEL

**Pardubický kraj**

Komenského nám. 125  
532 11 Pardubice

ZMĚNA VÝKRESU:


Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				

POZNÁMKA:

- PROJEKT VNITŘNÍHO VYBAVENÍ JE PODKLADEM PRO VÝROBNÍ DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE PŘED REALIZACÍ PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ.
- VEŠKERÉ PRVKY (MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA, DEKORY APOD.) BUDOU PŘED REALIZACÍ ZHOTOVITELEM VYVZOROVÁNY A JEJICH PROVEDENÍ BUDE SCHVÁLENO AUTORSKÝM DOZOREM (POPŘ. ZÁSTUPCEM INVESTORA).
- PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT NA STAVBĚ A PŘÍPADNĚ PŘED DODÁNÍM UPRAVIT VE VAZBĚ NA OKOLNÍ NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE MANUÁL UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBY

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

SOUŘAD. SYSTÉM: S-JTSK,  $\pm 0,000 = 280,23$  m.n.m.

VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Stanislav Herudek		 facility / energy / development	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. et Ing. arch. Pavel Fůrst			
VYPRACOVAL	Ing. et Ing. arch. Pavel Fůrst			
KONTROLOVAL	Ing. Stanislav Herudek			
NÁZEV AKCE:			DATUM	12/2024
<b>TECHNICKÉ MUZEUM PARDUBICKÉHO KRAJE</b>			FORMÁT	4xA4
NÁZEV OBJEKTU:			MĚŘITKO	-
<b>SO 01 - BUDOVA 1</b>			STUPEŇ	DPS
			ČÍS. ZAKÁZKY	2215
PŘÍLOHA:			ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU
<b>REGÁLOVÝ POSUVNÝ SYSTÉM</b>				<b>D2.1_09</b>

# POSUVNÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM:


str.2

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET				
				PODLAŽÍ				
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ
A 3	<p>ŘEZ</p>	<p>š/d/v 4980/7280/3060</p> <p><u>ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MATERIÁL REGÁLŮ: OCEL LAKOVANÁ TL. MIN. 0,8 MM (EPOXIDOVÁ PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA RAL 7035)</li> <li>- NÍZKÝ PODVOZEK POUZE 150 MM NAD PODLAHOU</li> <li>- VŠECHNY KOLA ULOŽENY V ZAPOUZDŘENÝCH LOŽISCÍCH S DOŽIVOTNÍM MAZÁNÍM, PROFILOVANÉ KOLEJNICE PRO INTEGRACI POJISTEK PROTI PŘEVŘZENÍ, HNACÍ HŘÍDEL PŘES VŠECHNY KOLA</li> <li>- ZÁKLADNÍ A SILNĚJŠÍ PŘEVOD HNACÍ SÍLY PRO LEHKÝ POSUV I VÍCE ZALOŽENÝCH VOZU</li> <li>- 4X OHÝBANÁ POLICE (BEZ OSTRÝCH HRAN), PLECHOVÁ LAKOVANÁ (EPOXIDOVÁ PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA RAL 7035, POLICE BUDE DĚLENÁ NA HLoubKU 800 MM (2x), NOSNOST MIN. 200 KG/POLICE,</li> <li>- PŘESTAVITELNOST POLIC PO 20 MM, BEZŠROUBOVÝ SYSTÉM</li> <li>- HÁČEK ZAPUŠTĚNÝ DO POLICE (NEJSOU NIJAK OHROŽENY DOKUMENTY POD POLICI)</li> <li>- MONTÁŽ NA HOTOVOU PODLAHU, SPODNÍ DESKA VODĚODOLNÁ PROTISKLUZOVÁ PŘEKLIŽKA</li> </ul> <p>POZN.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ</li> <li>- PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ VŠECHNY DEKORY VYVZOROVAT SE ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE !!</li> </ul> <p>7280 - POVOLENÁ ROZMĚROVÁ ODCHYLKA OD ZADÁVACÍ SPECIFIKACE: 5 %</p>	POSUVNÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM, m.č. 2.07	-	-	1	-	1

GRAFICKÉ I TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VŠECH PRVKŮ BUDE PŘED DODÁVKOU ZHOTOVITELEM VYVZOROVÁNO A ODSOUHLASENO AUTORSKÝM DOZOREM, POPŘ. ZÁSTUPCEM INVESTORA

# POSUVNÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM:


str.3

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS	POČET				
				PODLAŽÍ				
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ
A 4	<p>ŘEZ</p> 	<p>š/d/v 3320/4560/3060</p> <p><u>ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MATERIÁL REGÁLŮ: OCEL LAKOVANÁ TL. MIN. 0,8 MM (EPOXIDOVÁ PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA RAL 7035)</li> <li>- NÍZKÝ PODVOZEK POUZE 150 MM NAD PODLAHOU</li> <li>- VŠECHNY KOLA ULOŽENY V ZAPOUZDŘENÝCH LOŽISCÍCH S DOŽIVOTNÍM MAZÁNÍM, PROFILOVANÉ KOLEJNICE PRO INTEGRACI POJISTEK PROTI PŘEVŘZENÍ, HNACÍ HŘÍDEL PŘES VŠECHNY KOLA</li> <li>- ZÁKLADNÍ A SILNĚJŠÍ PŘEVOD HNACÍ SÍLY PRO LEHKÝ POSUV I VÍCE ZALOŽENÝCH VOZU</li> <li>- 6X OHÝBANÁ POLICE (BEZ OSTRÝCH HRAN), PLECHOVÁ LAKOVANÁ (EPOXIDOVÁ PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA RAL 7035, POLICE BUDE DĚLENÁ NA HLOUBKU 800 MM (2x), NOSNOST MIN. 200 KG/POLICE,</li> <li>- PŘESTAVITELNOST POLIC PO 20 MM, BEZŠROUBOVÝ SYSTÉM</li> <li>- HÁČEK ZAPUŠTĚNÝ DO POLICE (NEJSOU NIJAK OHROŽENY DOKUMENTY POD POLICÍ)</li> <li>- MONTÁŽ NA HOTOVOU PODLAHU, SPODNÍ DESKA VODĚODOLNÁ PROTISKLUZOVÁ PŘEKLIŽKA</li> </ul> <p><u>POZN.:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ</li> <li>- PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ VŠECHNY DEKORY VYVZOROVAT SE ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE !!</li> <li>- POVOLENÁ ROZMĚROVÁ ODCHYLKA OD ZADÁVACÍ SPECIFIKACE: 5 %</li> </ul>	POSUVNÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM, m.č. 2.08	-	-	1	-	1

GRAFICKÉ I TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VŠECH PRVKŮ BUDE PŘED DODÁVKOU ZHOTOVITELEM VYVZOROVÁNO A ODSOUHLASENO AUTORSKÝM DOZOREM, POPŘ. ZÁSTUPCEM INVESTORA

# POSUVNÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM:

str. 4

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS	POČET				
				PODLAŽÍ				
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ
A 5	<p>ŘEZ</p> 	<p>š/d/v 3750/4560/3060</p> <p><u>ZÁKLADNÍ PŘEVODNÍK:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MATERIÁL REGÁLŮ: OCEL LAKOVANÁ TL. MIN. 0,8 MM (EPOXIDOVÁ PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA RAL 7035)</li> <li>- NÍZKÝ PODVOZEK POUZE 150 MM NAD PODLAHOU</li> <li>- VŠECHNY KOLA ULOŽENY V ZAPOUZDŘENÝCH LOŽISCÍCH S DOŽIVOTNÍM MAZÁNÍM, PROFILOVANÉ KOLEJNICE PRO INTEGRACI POJISTEK PROTI PŘEVŘZENÍ, HNACÍ HŘÍDEL PŘES VŠECHNY KOLA</li> <li>- ZÁKLADNÍ A SILNĚJŠÍ PŘEVOD HNACÍ SÍLY PRO LEHKÝ POSUV I VÍCE ZALOŽENÝCH VOZU</li> <li>- 8X OHÝBANÁ POLICE (BEZ OSTRÝCH HRAN), PLECHOVÁ LAKOVANÁ (EPOXIDOVÁ PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA RAL 7035, POLICE BUDE DĚLENÁ NA HLoubKU 400 MM (2x), NOSNOST MIN. 100 KG/POLICE,</li> <li>- PŘESTAVITELNOST POLIC PO 20 MM, BEZŠROUBOVÝ SYSTÉM</li> <li>- HÁČEK ZAPUŠTĚNÝ DO POLICE (NEJSOU NIJAK OHROŽENY DOKUMENTY POD POLICI)</li> <li>- MONTÁŽ NA HOTOVOU PODLAHU, SPODNI DESKA VODĚODOLNÁ PROTISKLUZOVÁ PŘEKLIŽKA</li> </ul> <p>POZN.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ</li> <li>- PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ VŠECHNY DEKORY VYVZOROVAT SE ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE !!</li> <li>- POVOLENÁ ROZMĚROVÁ ODCHYLKA OD ZADÁVACÍ SPECIFIKACE: 5 %</li> </ul>	<p>POSUVNÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM, m.č. 2.09</p>	-	-	1	-	1

GRAFICKÉ I TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VŠECH PRVKŮ BUDE PŘED DODÁVKOU ZHOTOVITELEM VYVZOROVÁNO A ODSOUHLASENO AUTORSKÝM DOZOREM, POPŘ. ZÁSTUPCEM INVESTORA